

薬効・薬価リスト平成31年版 追補
(令和元年7月2日告示・3日適用)

内 用 薬

先シムツーザ配合錠 1錠劇 4,751.00
(ヤンセン) 6250118F1024/622683501

6250J 抗ウイルス化学療法剤 ダルナビル エタノール付加物・コピシタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

適応 HIV-1感染症。

注) 次のいずれかの患者に使用: ①抗 HIV 薬の治療経験がない患者, ②本剤への切り替え前に抗 HIV 薬による治療が6ヶ月間以上変更なく継続され, ウイルス学的抑制 (HIV-1 RNA 量 50copies/mL 未満) が得られており, ダルナビルに対する耐性関連変異を持たず, 本剤への切り替えが適切であると判断される患者。

用法 成人・12歳以上かつ体重40kg以上の小児1日1回1錠, 食事中又は食直後経口投与。

注) 開始時, クレアチニンクリアランス 30mL/分以上であることを確認。投与後クレアチニンクリアランス 30mL/分未満に低下した場合は中止を考慮。

保険 診療報酬明細書等の取扱いにおいては, 当該患者の秘密の保護に十分配慮する(令 1.7.2 保医発 0702 第1号)。

禁忌 ①本剤(成分)に過敏症の既往歴②リファンピシン, フェノバルビタール, フェニトイン, ホスフェニトイン, カルバマゼピン, セイヨウオトギリソウ (St. John's Wort, セント・ジョーンズ・ワート) 含有食品, トリアゾラム, ミダゾラム, ビモジド, シンバスタチン, エルゴタミン, ジヒドロエルゴタミン, エルゴメトリン, メチルエルゴメトリン, バルデナフィール, シルデナフィール (レバチオ), タダラフィール (アドシルカ), プロナンセリン, アゼルニジピン, アスナプレビル, ロミタピド, グラゾプレビル, リバーロキサパン, チカグレロルを投与中③腎機能あるいは肝機能障害患者で, コルヒチンを投与中④低出生体重児, 新生児, 乳児, 3歳未満の幼児 **併禁** ①リファンピシン (アブテシン, リファジン等), フェノバルビタール (フェノバル等), フェニトイン (アレビアチン等), ホスフェニトイン (ホストイン), カルバマゼピン (テグレート), セイヨウオトギリソウ (St. John's Wort, セント・ジョーンズ・ワート) 含有食品②トリアゾラム (ハルシオン), ミダゾラム (ドルミカム) ③ビモジド (オーラップ) ④シンバスタチン (リボバス) ⑤エルゴタミン (クリアミン), ジヒドロエルゴタミン (ジヒデルゴット), エルゴメトリン (エルゴメトリンマレイン酸塩), メチルエルゴメトリン (メテルギン等) ⑥バルデナフィール (レビトラ), シルデナフィール (レバチオ), タダラフィール (アドシルカ) ⑦プロナンセリン (ロナセン) ⑧アゼルニジピン (レザルタス配合錠, カルブロック) ⑨アスナプレビル (スンペブラ, ジメンシー配合錠) ⑩ロミタピド (ジャクスタピッド) ⑪グラゾプレビル (グラジナ) ⑫リバーロキサパン (イグザレルト), チカグレロル (プリリント)

(薬価基準収載日: 令 1.7.3)

※(揭示事項等告示) 当品目は新医薬品の処方日数制限対象外。