地方厚生(支)局医療課長都道府県民生主管部(局)

国民健康保険主管課(部)長 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部)長 殿

厚生労働省保険局医療課長 (公印省略)

使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について

「使用薬剤の薬価(薬価基準)」(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)については、平成25年厚生労働省告示第365号をもって改正されるとともに、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。)が、平成25年厚生労働省告示第366号をもって改正され、同日付で適用されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

- 1 薬価基準の一部改正について
 - (1) 薬事法(昭和35年法律第145号)の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品(内用薬7品目、注射薬25品目及び外用薬1品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。
 - (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内 用 薬 | 注 射 薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|---------|--------|--------|-------|--------|
| 品目数 | 10, 246 | 4, 169 | 2, 638 | 2 7 | 17,080 |

- 2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
 - (1) プリジスタナイーブ錠800mg

本製剤の特殊性にかんがみ、当該製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

(2) ベネフィクス静注用3000

- ① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤であり、本製剤の自己注射を 行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平 成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下、「医科点数 表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであ ること。
- ② 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」 在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器 加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

3 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 製薬企業から医療上の需要がなくなる等の理由により削除依頼があった医薬品 (内用薬42品目、注射薬39品目及び外用薬18品目)について、掲示事項等告示の 別表第6に収載することにより、平成26年4月1日以降の保険診療における使用 医薬品から除外するものであること。
- (2) (1)により掲示事項等告示の別表第6に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区 | 分 | 内 | 用 | 薬 | 注 | 射 | 薬 | 外 | 用 | 薬 | 歯科用薬剤 | 111111 |
|----|----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|-------|--------|
| 品目 | 目数 | | 4 | 2 4 | | 1 | 6 1 | | | 9 0 | 0 | 6 7 5 |

薬価基準告示

| N | О | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬 価(円) |
|------|-----|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 卢 | 内用薬 | グラクティブ錠12.5mg | シタグリプチンリン酸塩水和 物 | 12.5mg1錠 | 73.20 |
| 2 1 | 内用薬 | コンプラビン配合錠 | クロピドグレル硫酸塩/アス ピリン | 1 錠 | 275.00 |
| 3 P | 内用薬 | ジャヌビア錠12.5mg | シタグリプチンリン酸塩水和 物 | 12.5mg1錠 | 73.20 |
| 4 P | 勺用薬 | ストラテラ内用液 0.4% | アトモキセチン塩酸塩 | 0.4%1mL | 203 . 40 |
| 5 P | 勺用薬 | ビオプテン顆粒10% | サプロプテリン塩酸塩 | 10%1g1包 | 35, 875 . 00 |
| 6 P | 内用薬 | プリジスタナイーブ錠800mg | ダルナビル エタノール付加 物 | 800mg1錠 | 1,843.80 |
| 7 P | 内用薬 | プレミネント配合錠HD | ロサルタンカリウム/ヒドロ クロロチアジド | 1 錠 | 218.40 |
| 8 注 | 主射薬 | テリボン皮下注用 5 6. 5 µ g | テリパラチド酢酸塩 | 5 6 . 5 µ g 1 瓶(溶解液付) | 12, 971 |
| 9 沿 | 主射薬 | ペガシス皮下注45μg | ペグインターフェロン アル ファー2a(遺伝子組換え) | 45μg0.5mL1瓶 | 7, 197 |
| 10 注 | 主射薬 | ベネフィクス静注用3000 | ノナコグアルファ(遺伝子組 換え) | 3,000国際単位1瓶(溶解液 付) | 307, 305 |
| 11 注 | 主射薬 | レギュニール HCa 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1 L 1 袋(排液用バッグ付) | 1, 347 |
| 12 注 | 主射薬 | レギュニール HCa 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1. 5 L 1 袋 (排液用バッグ付) | 1, 586 |
| 13 注 | 主射薬 | レギュニール HCa 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2L1袋(排液用バッグ付) | 1, 825 |
| 14 滔 | 主射薬 | レギュニール HCa 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2.5 L 1 袋 | 1, 198 |
| 15 注 | 主射薬 | レギュニール HCa 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 5 L 1 袋 | 2, 396 |
| 16 滔 | 主射薬 | レギュニール HCa 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1 L 1 袋(排液用バッグ付) | 1, 383 |

薬価基準告示

| N o | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬 価(円) |
|--------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 17 注射薬 | レギュニール HCa 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1. 5 L 1 袋 (排液用バッグ付) | 1, 618 |
| 18 注射薬 | レギュニール HCa 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2 L 1 袋(排液用バッグ付) | 1, 847 |
| 19 注射薬 | レギュニール HCa 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2.5 L 1 袋 | 1, 206 |
| 20 注射薬 | レギュニール HCa 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 5 L 1 袋 | 2, 296 |
| 21 注射薬 | レギュニール HCa 4.25腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2 L 1 袋 | 1, 073 |
| 22 注射薬 | レギュニール L C a 1.5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1 L 1 袋(排液用バッグ付) | 1, 357 |
| 23 注射薬 | レギュニール L C a 1.5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1. 5 L 1 袋 (排液用バッグ付) | 1, 601 |
| 24 注射薬 | レギュニール L C a 1.5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2 L 1 袋(排液用バッグ付) | 1, 845 |
| 25 注射薬 | レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2.5 L 1 袋 | 1, 223 |
| 26 注射薬 | レギュニール L C a 1.5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 5 L 1 袋 | 2, 446 |
| 27 注射薬 | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1 L 1 袋(排液用バッグ付) | 1, 383 |
| 28 注射薬 | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1. 5 L 1 袋 (排液用バッグ付) | 1, 640 |
| 29 注射薬 | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2 L 1 袋(排液用バッグ付) | 1,897 |
| 30 注射薬 | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2.5 L 1 袋 | 1, 288 |
| 31 注射薬 | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 5 L 1 袋 | 2, 575 |
| 32 注射薬 | レギュニール LCa 4.25腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2 L 1 袋 | 1, 187 |
| 33 外用薬 | オーキシス 9 μ g タービュヘイラー 6 0 吸入 | ホルモテロールフマル酸塩水 和物 | 5 4 0μg 1キット (9μg) | 3, 496 . 60 |

| | N o | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|-----|------------------------------|---------------|-----------|
| 1 | 内用薬 | 同 アスコルビン酸「メタル」 | アスコルビン酸 | 1 g |
| 2 | 内用薬 | イスハート錠5mg | ピンドロール | 5 m g 1 錠 |
| 3 | 内用薬 | インデラルLAカプセル60mg | プロプラノロール塩酸塩 | 60mg1カプセル |
| 4 | 内用薬 | 局 インデラル錠20mg | プロプラノロール塩酸塩 | 20mg1錠 |
| 5 | 内用薬 | LL配合シロップ小児用 | 非ピリン系感冒剤 | 1 0 m L |
| 6 | 内用薬 | 塩酸ベニジピン細粒0.4%「MEEK」 | ベニジピン塩酸塩 | 0.4%1g |
| 7 | 内用薬 | クロベート錠200 | アシクロビル | 200mg1錠 |
| 8 | 内用薬 | 局 コバステン錠200mg | イプリフラボン | 200mg1錠 |
| 9 | 内用薬 | コンズール錠15mg | アンブロキソール塩酸塩 | 15mg1錠 |
| 10 | 内用薬 | シオベテック錠 2. 5 m g | フェノテロール臭化水素酸塩 | 2. 5mg1錠 |
| 11 | 内用薬 | ジクロフェナクNaSR錠37.5mg 「MEEK」 | ジクロフェナクナトリウム | 37.5mg1錠 |
| 12 | 内用薬 | 局 セチリジン塩酸塩錠5mg「MED」 | セチリジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 |
| 13 | 内用薬 | 局 セチリジン塩酸塩錠5mg「CHOS」 | セチリジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 |
| 14 | 内用薬 | 局 セチリジン塩酸塩錠10mg「MED」 | セチリジン塩酸塩 | 10mg1錠 |
| 15 | 内用薬 | 局 セチリジン塩酸塩錠10mg「CHOS」 | セチリジン塩酸塩 | 10mg1錠 |

| 刀114× | まり (| (平成26年3月31日まで) | | |
|-------|------|--------------------|--------------|-------------------------|
|] | N o | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
| 16 | 内用薬 | 局 セロケン錠40mg | メトプロロール酒石酸塩 | 40mg1錠 |
| 17 | 内用薬 | センノシド錠12mg「タイヨー」 | センノシド | 12mg1錠 |
| 18 | 内用薬 | (局) ※ ダイオウ末 (井藤) | ダイオウ | 1 0 g |
| 19 | 内用薬 | タムスロンカプセル O. 1 m g | タムスロシン塩酸塩 | 0. 1mg1カプセル |
| 20 | 内用薬 | タムスロンカプセル O. 2 m g | タムスロシン塩酸塩 | 0.2mg1カプセル |
| 21 | 内用薬 | ツインライン配合経腸用液 | 経腸成分栄養剤 | 10mL (混合調製後の内 用液として) |
| 22 | 内用薬 | トファルコン細粒10% | ソファルコン | 10%1g |
| 23 | 内用薬 | ニソルジピン錠5mg「ニッシン」 | ニソルジピン | 5 m g 1錠 |
| 24 | 内用薬 | ニソルジピン錠10mg「ニッシン」 | ニソルジピン | 10mg1錠 |
| 25 | 内用薬 | ノルキシフェン錠10mg | タモキシフェンクエン酸塩 | 10mg1錠 |
| 26 | 内用薬 | バリトゲンゾル | 硫酸バリウム | 100%10mL |
| 27 | 内用薬 | バリトゲンゾル145 | 硫酸バリウム | 1 4 5 % 1 0 m L |
| 28 | 内用薬 | ハルニンコーワ錠200mg | フラボキサート塩酸塩 | 200mg1錠 |
| 29 | 内用薬 | 局 バンコミック錠10 | プロピベリン塩酸塩 | 10mg1錠 |
| 30 | 内用薬 | 局 バンコミック錠20 | プロピベリン塩酸塩 | 20mg1錠 |

| | N o | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|-----|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 31 | 内用薬 | ビフィダー散 2 % | ビフィズス菌 | 1 g |
| 32 | 内用薬 | 同 ファモチジン散 2 %「アメル」 | ファモチジン | 2 % 1 g |
| 33 | 内用薬 | 局 ブドウ糖((三晃)) | ブドウ糖 | 10 g |
| 34 | 内用薬 | プランルカストDS10%「MED」 | プランルカスト水和物 | 10%1g |
| 35 | 内用薬 | マストリック錠100mg | トリメブチンマレイン酸塩 | 100mg1錠 |
| 36 | 内用薬 | メフェナム酸カプセル250mg「昭和」 | メフェナム酸 | 250mg1カプセル |
| 37 | 内用薬 | 局 メルラクトン錠25mg | スピロノラクトン | 25mg1錠 |
| 38 | 内用薬 | 同 「ヨシダ」ゲル細粒 | 乾燥水酸化アルミニウムゲル | 1 g |
| 39 | 内用薬 | ラコール配合経腸用液 | 経腸成分栄養剤 | 1 0 m L |
| 40 | 内用薬 | ラビン細粒10% | ソファルコン | 10%1g |
| 41 | 内用薬 | 局 リスペリドン内用液1mg/mL「サワ イ」 | リスペリドン | 0. 1%1mL |
| 42 | 内用薬 | ロペミック小児用細粒0.05% | 塩酸ロペラミド | 0. 05%1g |
| 43 | 注射薬 | アガリット静注用100mg | ガベキサートメシル酸塩 | 100mg1瓶 |
| 44 | 注射薬 | アミゼットXB輸液 | 総合アミノ酸製剤(キシリトール加) | 200mL1袋 |
| 45 | 注射薬 | イヌリード注 | イヌリン | 4 g 4 0 m L 1 瓶(溶解液 付) |

| 77.137 | まり りょうしん | (平成20年3月31日まじ) | | |
|--------|----------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | ОΝ | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
| 46 | 注射薬 | インジウム (' ¹¹ I n) オキシン液 | インジウム(''' I n)オキシキノリ ン | 1 回分 |
| 47 | 注射薬 | 解凍赤血球-LR「日赤」 | 解凍人赤血球濃厚液 | 血液200mLに由来する 赤血球1袋 |
| 48 | 注射薬 | 解凍赤血球-LR「日赤」 | 解凍人赤血球濃厚液 | 血液400mLに由来する 赤血球1袋 |
| 49 | 注射薬 | グリベルチン静注液 20mL | グリチルリチン・グリシン・システイ ン配合剤 | 20mL1管 |
| 50 | 注射薬 | 合成血-LR「日赤」 | 合成血 | 血液200mL相当に由来 する血液量1袋 |
| 51 | 注射薬 | 合成血-LR「日赤」 | 合成血 | 血液400mL相当に由来 する血液量1袋 |
| 52 | 注射薬 | 照射解凍赤血球-LR「日赤」 | 解凍人赤血球濃厚液 | 血液200mLに由来する 赤血球1袋 |
| 53 | 注射薬 | 照射解凍赤血球-LR「日赤」 | 解凍人赤血球濃厚液 | 血液400mLに由来する 赤血球1袋 |
| 54 | 注射薬 | 照射解凍赤血球濃厚液「日赤」 | 解凍人赤血球濃厚液 | 血液200mLに由来する 赤血球1袋 |
| 55 | 注射薬 | 照射解凍赤血球濃厚液「日赤」 | 解凍人赤血球濃厚液 | 血液400mLに由来する 赤血球1袋 |
| 56 | 注射薬 | 照射合成血-LR「日赤」 | 合成血 | 血液200mL相当に由来 する血液量1袋 |
| 57 | 注射薬 | 照射合成血-LR「日赤」 | 合成血 | 血液400mL相当に由来 する血液量1袋 |
| 58 | 注射薬 | 照射洗浄赤血球-LR「日赤」 | 洗浄人赤血球浮遊液 | 200mL1袋 |
| 59 | 注射薬 | 照射洗浄赤血球-LR「日赤」 | 洗浄人赤血球浮遊液 | 400mL1袋 |
| 60 | 注射薬 | 洗浄赤血球-LR「日赤」 | 洗浄人赤血球浮遊液 | 200mL1袋 |

| | 第 0 N o | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 61 | 注射薬 | 洗浄赤血球-LR「日赤」 | 洗浄人赤血球浮遊液 | 400mL1袋 |
| 62 | 注射薬 | テオドリップ点滴静注用200mg | テオフィリン | 0. 1%200mL1袋 |
| 63 | 注射薬 | ニトログリセリン注25mg「HK」 | ニトログリセリン | 25mg50mL1瓶 |
| 64 | 注射薬 | ニトログリセリン注50mg「HK」 | ニトログリセリン | 50mg100mL1瓶 |
| 65 | 注射薬 | ネオファーゲンC静注5mL | グリチルリチン・グリシン・システイ ン配合剤 | 5mL1管 |
| 66 | 注射薬 | ネオファーゲンC静注20mL | グリチルリチン・グリシン・システイ ン配合剤 | 20mL1管 |
| 67 | 注射薬 | ハウゼマイム注 | コンドロイチン硫酸エステルナトリウ ム・サリチル酸ナトリウム | 10mL1管 |
| 68 | 注射薬 | ブミネート静注液 5% | 人血清アルブミン | 5 % 2 5 0 m L 1 瓶 |
| 69 | 注射薬 | ブミネート静注液25% | 人血清アルブミン | 25%50mL1瓶 |
| 70 | 注射薬 | プラズマプロティンフラクション静注液 4.4% | 加熱人血漿たん白 | 250mL1瓶 |
| 71 | 注射薬 | フラッド注-5 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 5 m g 1 管 |
| 72 | 注射薬 | フラッド注-10 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 10mg1管 |
| 73 | 注射薬 | フラッド注-20 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 20mg1管 |
| 74 | 注射薬 | フラッド注-30 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 30mg1管 |
| 75 | 注射薬 | フルカリック 1 号輸液 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | 1806mL1キット |

| | (男 0) | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|---------------|---|-------------------|---------------|
| 76 | 注射薬 | フルカリック2号輸液 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | 2006mL1キット |
| 77 | 注射薬 | ペラプリン注シリンジ 1 0 m g | メトクロプラミド | 10mg2mL1筒 |
| 78 | 注射薬 | ミクロフィリン注シリンジ 2 5 0 m g | アミノフィリン水和物 | 250mg10mL1筒 |
| 79 | 注射薬 | ミネラリン注シリンジ | 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤 | 2 m L 1 筒 |
| 80 | 注射薬 | ミネリックー4注シリンジ | 塩化第二鉄・硫酸亜鉛水和物配合剤 | 2 m L 1 筒 |
| 81 | 注射薬 | ロイコプロール点滴静注用400万単位 | ミリモスチム | 400万単位1瓶 |
| 82 | 外用薬 | アクリノール液 0. 1%「日医工」 | アクリノール水和物 | 0. 1%10mL |
| 83 | 外用薬 | アズレミック錠口腔用5mg | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 5 m g 1 錠 |
| 84 | 外用薬 | アルデシンΑQネーザル50μg | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 8. 5mg8. 5g1瓶 |
| 85 | 外用薬 | グリコベースクリーム 0.05% | フルオシノニド | 0. 05%1g |
| 86 | 外用薬 | 局 クレゾール石ケン液〈ハチ〉 | クレゾール石ケン | 1 0 m L |
| 87 | 外用薬 | サリチゾン坐薬750 | アスピリン | 750mg1個 |
| 88 | 外用薬 | 消毒用 🕢 アルコール | エタノール | 1 0 m L |
| 89 | 外用薬 | 消毒用イソプロアルコール. 50 (日医工 ファーマ) | イソプロパノール | 50%10mL |
| 90 | 外用薬 | ※ 消毒用イソプロアルコール. 70 (日医工 ファーマ) | イソプロパノール | 70%10mL |

| I | N o | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|-----|-----------------------|------------------------|---|
| 91 | 外用薬 | トクダームテープ 6 μ g / c ㎡ | ベタメタゾン吉草酸エステル | (0.3 mg) 5 c m×1 0 c m |
| 92 | 外用薬 | トクダームテープ 6 μ g / c m² | ベタメタゾン吉草酸エステル | $(0.45 \mathrm{mg})\ 7.5 \mathrm{c} \ \mathrm{m} \times 10 \mathrm{cm}$ |
| 93 | 外用薬 | ハイポエタノール消毒液2%「日医工」 | チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノー ル | 1 0 m L |
| 94 | 外用薬 | ビスオDS軟膏0.1% | デキサメタゾン | 0. 1%1 g |
| 95 | 外用薬 | フォルテガード錠口腔用5mg | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 5 m g 1 錠 |
| 96 | 外用薬 | ※ プレドニゾロン軟膏(0.5%)(東興) | プレドニゾロン | 0. 5%1 g |
| 97 | 外用薬 | ポビドンヨード液10%「日医工」 | ポビドンヨード | $1~0\%1~0~\mathrm{m}\mathrm{L}$ |
| 98 | 外用薬 | ユニプロン坐剤 5 0 | イブプロフェン | 50mg1個 |
| 99 | 外用薬 | ユニプロン坐剤100 | イブプロフェン | 100mg1個 |