

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）については、平成26年厚生労働省告示第449号をもって改正されるとともに、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）が、平成26年厚生労働省告示第450号をもって改正され、平成26年11月28日から適用とされたところですが、その概要は下記のとおりです。

また、薬価基準の改正に伴い、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（平成26年3月5日付け保医発0305第13号。以下「加算等後発医薬品通知」）を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

- 1 薬価基準の一部改正について
- (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬10品目、注射薬9品目及び外用薬4品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	9, 5 3 0	3, 8 3 7	2, 5 0 6	2 6	1 5, 8 9 9

2 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬101品目、注射薬38品目及び外用薬11品目）のうち、平成27年4月1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品（以下「使用医薬品」という。）から除外するものについては、掲示事項等告示の別表第2へ、同年10月1日以降、使用医薬品から除外するものについては、同告示別表第4へそれぞれ追加し、また、同告示別表第3に記載されている医薬品であって同年4月1日以降、使用薬剤から除外するものについては、同告示別表第5へ追加したものであること。
- (2) (1)により掲示事項等告示の別表第2に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	3 4 2	1 1 1	6 8	0	5 2 1

- (3) (1)により掲示事項等告示の別表第4に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	0	2	0	0	2

- (4) (1)により掲示事項等告示の別表第5に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	0	1	0	0	1

3 関係通知の一部改正について

- (1) 既収載品である「マクジェン硝子体内注射用キット0.3mg」及び「ルセンティス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL」については、今回収載された「ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL」と同様、投与に係る手技料として、「診療報酬の算定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表区分番号「G016」硝子体内注射を算定できるものであることから、以下のとおり関係通知を改正する。
- ① 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成20年9月12日付け保医発第0912002号）の記の2の(2)を削り、(3)を(2)とする。
 - ② 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成21年3月13日付け保医発第0313002号）の記の2の(4)を削り、(5)を(4)とする。
- (2) 加算等後発医薬品通知を以下のとおり改正する。
- ① 加算等後発医薬品通知の別紙1に別添1に掲げる医薬品を加え、平成26年11月28日から適用する。
 - ② 加算等後発医薬品通知の別紙3に別添2に掲げる医薬品を加え、同年12月1日から適用する。

[別添 1]

別紙 1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1141007F3023	アセトアミノフェン	5 0 0 m g 1 錠	カロナール錠 5 0 0	昭和薬品化工	10.30
注射薬	2399403F1020	インフリキシマブ（遺伝子組換え） 〔インフリキシマブ後続1〕	1 0 0 m g 1 瓶	インフリキシマブ B S 点滴静注 用 1 0 0 m g 「C T H」	Celltrion	59,814
注射薬	2399403F1039	インフリキシマブ（遺伝子組換え） 〔インフリキシマブ後続1〕	1 0 0 m g 1 瓶	インフリキシマブ B S 点滴静注 用 1 0 0 m g 「N K」	日本化薬	59,814
注射薬	3399411G1025	フィルグラスチム（遺伝子組み換え） 〔フィルグラスチム後続3〕	7 5 μ g 0. 2 5 m L 1 筒	フィルグラスチム B S 注 7 5 μ g シリンジ「サンド」	サンド	6,143
注射薬	3399411G2021	フィルグラスチム（遺伝子組み換え） 〔フィルグラスチム後続3〕	1 5 0 μ g 0. 5 m L 1 筒	フィルグラスチム B S 注 1 5 0 μ g シリンジ「サンド」	サンド	9,987
注射薬	3399411G3028	フィルグラスチム（遺伝子組み換え） 〔フィルグラスチム後続3〕	3 0 0 μ g 0. 5 m L 1 筒	フィルグラスチム B S 注 3 0 0 μ g シリンジ「サンド」	サンド	15,093

[別添 2]

別紙 3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
注射薬	2399402F1026	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	1 0 0 m g 1 瓶	レミケード点滴静注用 1 0 0	田辺三菱製薬	89, 536

(参考：新旧对照表)

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成20年9月12日付け保医発第0912002号）の記2

改正後	現 行
2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について (1) (略) <u>削除</u> (2) シムレクト小児用静注用10mg ① 本製剤は、免疫抑制療法及び臓器移植患者の管理に精通している医師のもとで使用した場合に限り算定できるものであること。 ② 本製剤は、初回投与は移植術前2時間以内に、2回目の投与は移植後4日後に行い、2回に限り算定できるものであること。	2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について (1) (略) (2) <u>マクジェン硝子体内注射用キット0.3mg</u> 本製剤は硝子体内注射により投与する製剤であるが、本製剤を投与した場合は、投与に係る手技料として、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一第2章第9部第1節区分「J087」の「前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。)」を準用して算定できるものであること。 (3) シムレクト小児用静注用10mg ① 本製剤は、免疫抑制療法及び臓器移植患者の管理に精通している医師のもとで使用した場合に限り算定できるものであること。 ② 本製剤は、初回投与は移植術前2時間以内に、2回目の投与は移植後4日後に行い、2回に限り算定できるものであること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成21年3月13日付け保医発第0313002号）の記2

改 正 後	現 行
2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について (1)～(3) (略) <u>削除</u>	2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について (1)～(3) (略) (4) <u>ルセンティス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL</u> <u>本製剤は硝子体内注射により投与する製剤であるが、本製剤を投与した場合は、投与に係る手技料として、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一第2章第9部第1節区分「J087」の「前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。)」を準用して算定できるものであること。</u>

(4) アドエア50エアー120吸入用

本製剤は、既に薬価収載後1年以上を経過している「アドエア100ディスカス」（以下「既収載品」という。）と有効成分及び配合割合が同一であり、今般、吸入用散剤である既収載品において小児における用法・用量が追加されたことに伴い、小児が吸入しやすいエアゾール剤として承認された剤型追加医薬品であることから、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号）第10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限（14日間を限度とする）は適用されないものであること。

(5) アドエア50エアー120吸入用

本製剤は、既に薬価収載後1年以上を経過している「アドエア100ディスカス」（以下「既収載品」という。）と有効成分及び配合割合が同一であり、今般、吸入用散剤である既収載品において小児における用法・用量が追加されたことに伴い、小児が吸入しやすいエアゾール剤として承認された剤型追加医薬品であることから、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号）第10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限（14日間を限度とする）は適用されないものであること。

薬価基準告示

N o		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
1	内用薬	エルカルチン F F 錠100mg	レボカルニチン	100mg 1 錠	97 . 30
2	内用薬	エルカルチン F F 錠250mg	レボカルニチン	250mg 1 錠	292 . 00
3	内用薬	カロナール錠500	アセトアミノフェン	500mg 1 錠	10 . 30
4	内用薬	スタレボ配合錠 L 50	レボドパ／カルビドパ水和物／エンタカボン	1 錠	217 . 30
5	内用薬	スタレボ配合錠 L 100	レボドパ／カルビドパ水和物／エンタカボン	1 錠	217 . 30
6	内用薬	ディナゲストOD錠1mg	ジエノゲスト	1 mg 1 錠	475 . 50
7	内用薬	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	25mg 1 錠	38 . 60
8	内用薬	トラマールOD錠50mg	トラマドール塩酸塩	50mg 1 錠	67 . 80
9	内用薬	ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物	25mg 1 錠	269 . 50
10	内用薬	ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物	50mg 1 錠	422 . 30
11	注射薬	インフリキシマブ B S 点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ (遺伝子組換え) [インフリキシマブ後続1]	100mg 1 瓶	59, 814
12	注射薬	インフリキシマブ B S 点滴静注用100mg「CTH」	インフリキシマブ (遺伝子組換え) [インフリキシマブ後続1]	100mg 1 瓶	59, 814
13	注射薬	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	50mg 1 瓶	6, 633
14	注射薬	パレプラス輸液	－	500mL 1 キット	647
15	注射薬	パレプラス輸液	－	1000mL 1 キット	883
16	注射薬	フィルグラスチム B S 注75µgシリンジ「サンド」	フィルグラスチム (遺伝子組み換え) [フィルグラスチム後続3]	75µg0. 25mL 1 筒	6, 143
17	注射薬	フィルグラスチム B S 注150µgシリンジ「サンド」	フィルグラスチム (遺伝子組み換え) [フィルグラスチム後続3]	150µg0. 5mL 1 筒	9, 987
18	注射薬	フィルグラスチム B S 注300µgシリンジ「サンド」	フィルグラスチム (遺伝子組み換え) [フィルグラスチム後続3]	300µg0. 5mL 1 筒	15, 093
19	注射薬	ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL	ラニズマブ (遺伝子組換え)	0. 5mg0. 05mL 1 瓶	181, 270
20	外用薬	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル／ホルモテロールフマル酸塩水和物	120吸入 1 瓶	5, 780 . 70
21	外用薬	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル／ホルモテロールフマル酸塩水和物	120吸入 1 瓶	6, 759 . 10
22	外用薬	レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30吸入 1 キット	5, 987 . 20
23	外用薬	レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30吸入 1 キット	6, 692 . 60

掲
 示
 事
 項
 等
 告
 示

別表第 2 （平成27年 3 月31日まで）

N o		薬価基準名		成分名	規格単位
1	内用薬	麻	アクレフ口腔粘膜吸収剤200 μ g	フェンタニルクエン酸塩（バツカル）	200 μ g 1 本
2	内用薬	麻	アクレフ口腔粘膜吸収剤400 μ g	フェンタニルクエン酸塩（バツカル）	400 μ g 1 本
3	内用薬	麻	アクレフ口腔粘膜吸収剤600 μ g	フェンタニルクエン酸塩（バツカル）	600 μ g 1 本
4	内用薬	麻	アクレフ口腔粘膜吸収剤800 μ g	フェンタニルクエン酸塩（バツカル）	800 μ g 1 本
5	内用薬		アコレート錠20mg	ザフィルルカスト（錠）	20mg 1 錠
6	内用薬		アデタイド腸溶錠	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物（腸溶錠）	20mg 1 錠
7	内用薬	局	アムロジピン錠2. 5mg 「イワキ」	アムロジピンベシル酸塩（錠）	2. 5mg 1 錠
8	内用薬	局	アムロジピン錠2. 5mg 「マイラン」	アムロジピンベシル酸塩（錠）	2. 5mg 1 錠
9	内用薬	局	アムロジピン錠 5 mg 「イワキ」	アムロジピンベシル酸塩（錠）	5 mg 1 錠
10	内用薬	局	アムロジピン錠 5 mg 「マイラン」	アムロジピンベシル酸塩（錠）	5 mg 1 錠
11	内用薬		アンブロン細粒 3 %	アンブロキシール塩酸塩（細粒）	3 % 1 g
12	内用薬	局	イソニアジド「三恵」	イソニアジド	1 g
13	内用薬		塩化リゾチーム錠「イワキ」 10mg	リゾチーム塩酸塩（錠）	10mg 1 錠
14	内用薬		オーネス S Z 配合カプセル	ビオヂアスターゼ 2 0 0 0 配合剤（1 2）（カプセル）	1 カプセル
15	内用薬		カベルゴリン錠0. 25mg 「日医工」	カベルゴリン（錠）	0. 25mg 1 錠
16	内用薬		カベルゴリン錠0. 25mg 「マイラン」	カベルゴリン（錠）	0. 25mg 1 錠
17	内用薬		カベルゴリン錠1. 0mg 「日医工」	カベルゴリン（錠）	1 mg 1 錠
18	内用薬		カベルゴリン錠1. 0mg 「マイラン」	カベルゴリン（錠）	1 mg 1 錠
19	内用薬		カムリ トン0. 25mg錠	トリアゾラム（錠）	0. 25mg 1 錠
20	内用薬		カルボシステインドライシロップ33. 3% 「タイヨー」	カルボシステイン（シロップ用）	33. 3% 1 g
21	内用薬	局	乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒「ヒシヤマ」	乾燥水酸化アルミニウムゲル（細粒）	1 g
22	内用薬		キサラート L 錠10mg	ニフェジピン（徐放錠）	10mg 1 錠
23	内用薬		グリセロリン酸カルシウム「イワキ」	グリセロリン酸カルシウム（末）	1 g
24	内用薬	局	グリメピリド錠 1 mg 「K O」	グリメピリド（錠）	1 mg 1 錠
25	内用薬		グルタチオン錠100mg 「P H」	グルタチオン（錠）	100mg 1 錠
26	内用薬	局	クロミフェンクエン酸塩錠50mg 「F 」	クロミフェンクエン酸塩（錠）	50mg 1 錠
27	内用薬		ゲファニールカプセル50	ゲファルナート（カプセル）	50mg 1 カプセル
28	内用薬		ゲファニールカプセル100	ゲファルナート（カプセル）	100mg 1 カプセル
29	内用薬		ゲファニール細粒10%	ゲファルナート（細粒）	10% 1 g
30	内用薬		ゲファニールソフトカプセル50	ゲファルナート（カプセル）	50mg 1 カプセル
31	内用薬		ゲファニールソフトカプセル100	ゲファルナート（カプセル）	100mg 1 カプセル

N o		薬価基準名	成分名	規格単位
32	内用薬	サリチルアミド「イワキ」	サリチルアミド（末）	1 g
33	内用薬	サンペル錠25mg	ジピリダモール（錠）	25mg 1 錠
34	内用薬	局 ジアスターゼ「ヒシヤマ」	ジアスターゼ	10 g
35	内用薬	ジウテレン錠30mg	トリアムテレン（錠）	30mg 1 錠
36	内用薬	局 ※ 次硝酸ビスマス（岩城）	次硝酸ビスマス	1 g
37	内用薬	局 次硝酸ビスマス「ホエイ」	次硝酸ビスマス	1 g
38	内用薬	次炭酸ビスマス「ホエイ」	次炭酸ビスマス（末）	1 g
39	内用薬	局 重曹「ヒシヤマ」	炭酸水素ナトリウム	10 g
40	内用薬	ステロジン顆粒50%	テガフル（顆粒）	50% 1 g
41	内用薬	スミドルミン錠50mg	ジラゼブ塩酸塩水和物（錠）	50mg 1 錠
42	内用薬	セキスパノン細粒50mg	セフィキシム（細粒）	50mg 1 g
43	内用薬	セスファルコ50カプセル	ソファルコン（カプセル）	50mg 1 カプセル
44	内用薬	セスファルコ100カプセル	ソファルコン（カプセル）	100mg 1 カプセル
45	内用薬	セフポドキシムプロキセチルD S 5 %「CH」	セフポドキシム プロキセチル（シロップ用）	50mg 1 g
46	内用薬	テオフィリン小児用ドライシロップ20%「J G」	テオフィリン（シロップ用）	20% 1 g
47	内用薬	テフメチン錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩（錠）	100mg 1 錠
48	内用薬	テルビナフィン錠125mg「マイラン」	テルビナフィン塩酸塩（錠）	125mg 1 錠
49	内用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠 3 mg「マイラン」	ドネペジル塩酸塩（錠）	3 mg 1 錠
50	内用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠 5 mg「マイラン」	ドネペジル塩酸塩（錠）	5 mg 1 錠
51	内用薬	局 ドネペジル塩酸塩錠 3 mg「Z J」	ドネペジル塩酸塩（錠）	3 mg 1 錠
52	内用薬	局 ドネペジル塩酸塩錠 3 mg「マイラン」	ドネペジル塩酸塩（錠）	3 mg 1 錠
53	内用薬	局 ドネペジル塩酸塩錠 5 mg「Z J」	ドネペジル塩酸塩（錠）	5 mg 1 錠
54	内用薬	局 ドネペジル塩酸塩錠 5 mg「マイラン」	ドネペジル塩酸塩（錠）	5 mg 1 錠
55	内用薬	局 トリクロルメチアジド錠 2 mg「CH」	トリクロルメチアジド（錠）	2 mg 1 錠
56	内用薬	ナイスタール細粒10%	ジメチコン（細粒）	10% 1 g
57	内用薬	ニチペリゾン錠50mg	トルペリゾン塩酸塩（錠）	50mg 1 錠
58	内用薬	ニチペリゾン錠100	トルペリゾン塩酸塩（錠）	100mg 1 錠
59	内用薬	ニフランシロップ1.5%	プラノプロフェン（シロップ）	1.5% 1 m L
60	内用薬	局 ※ 乳糖（ニプロ）	乳糖水和物	10 g
61	内用薬	ネプテン錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩（錠）	100mg 1 錠
62	内用薬	ノズレン細粒0.4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物（細粒）	0.4% 1 g
63	内用薬	ノズレン細粒 1 %	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物（細粒）	1 % 1 g
64	内用薬	パトコン細粒10%	ペントキシベリンクエン酸塩（細粒）	10% 1 g

N o		薬価基準名		成分名	規格単位
65	内用薬	パロキセチン錠 5 mg「ザイダス」		パロキセチン塩酸塩水和物（錠）	5 mg 1 錠
66	内用薬	パロキセチン錠10mg「ザイダス」		パロキセチン塩酸塩水和物（錠）	10mg 1 錠
67	内用薬	パロキセチン錠20mg「ザイダス」		パロキセチン塩酸塩水和物（錠）	20mg 1 錠
68	内用薬	パロチン錠10mg		唾液腺ホルモン（錠）	10mg 1 錠
69	内用薬	パントテン酸カルシウム散10%「三恵」		パントテン酸カルシウム（散）	10% 1 g
70	内用薬	ピコベン錠2. 5mg		ピコスルファートナトリウム水和物（錠）	2. 5mg 1 錠
71	内用薬	局	ヒスターール散 1 %	クロルフェニラミンマレイン酸塩（散）	1 % 1 g
72	内用薬	局	ビスミット「ヒシヤマ」	次硝酸ビスマス	1 g
73	内用薬	ビドクレイン錠50		カリジノゲナーゼ（錠）	50単位 1 錠
74	内用薬	フェノテロール臭化水素酸塩シロップ小児用0. 05%「タナベ」		フェノテロール臭化水素酸塩（シロップ）	0. 05% 1 mL
75	内用薬	フスタゾールシロップ0. 2%		クロベラスチンフェンジゾ酸塩（シロップ）	0. 2%10mL
76	内用薬	フステン配合シロップ		鎮咳配合剤（1）（シロップ）	1 mL
77	内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0. 125mg「ザイダス」		プラミペキソール塩酸塩水和物（錠）	0. 125mg 1 錠
78	内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0. 5mg「ザイダス」		プラミペキソール塩酸塩水和物（錠）	0. 5mg 1 錠
79	内用薬	プランサスシロップ1. 5%		プラノプロフェン（シロップ）	1. 5% 1 mL
80	内用薬	プリジスタナイーブ錠400mg		ダルナビル エタノール付加物（錠）	400mg 1 錠
81	内用薬	プロエスタカプセル156. 7mg		エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物（カプセル）	156. 7mg 1 カプセル
82	内用薬	ベスノリン錠50mg		トルペリゾン塩酸塩（錠）	50mg 1 錠
83	内用薬	ベスノリン錠100mg		トルペリゾン塩酸塩（錠）	100mg 1 錠
84	内用薬	ベノジールカプセル10		フルラゼパム塩酸塩（カプセル）	10mg 1 カプセル
85	内用薬	ベノジールカプセル15		フルラゼパム塩酸塩（カプセル）	15mg 1 カプセル
86	内用薬	局	マレイン酸クロルフェニラミン散 1 %「NP」	クロルフェニラミンマレイン酸塩（散）	1 % 1 g
87	内用薬	ムスカルム顆粒100mg／ g		トルペリゾン塩酸塩（顆粒）	10% 1 g
88	内用薬	ムスカルム錠50mg		トルペリゾン塩酸塩（錠）	50mg 1 錠
89	内用薬	ムスカルム錠100mg		トルペリゾン塩酸塩（錠）	100mg 1 錠
90	内用薬	※ メクロサート錠（寿）		メクロフェノキサート塩酸塩（錠）	100mg 1 錠
91	内用薬	メナテトレノンカプセル15mg「TSU」		メナテトレノン（カプセル）	15mg 1 カプセル
92	内用薬	ユベキノンカプセル 5 mg		ユビデカレノン（カプセル）	5 mg 1 カプセル
93	内用薬	ユベキノンカプセル10mg		ユビデカレノン（カプセル）	10mg 1 カプセル
94	内用薬	ラコビール錠10mg		ユビデカレノン（錠）	10mg 1 錠
95	内用薬	局	リスペリドン錠 1 mg「サンド」	リスペリドン（錠）	1 mg 1 錠
96	内用薬	局	リスペリドン錠 2 mg「サンド」	リスペリドン（錠）	2 mg 1 錠
97	内用薬	局	リスペリドン錠 3 mg「サンド」	リスペリドン（錠）	3 mg 1 錠

N o		薬価基準名		成分名	規格単位
98	内用薬		ルナポン錠50	フルオロウラシル（錠）	50mg 1 錠
99	内用薬		ルナポン錠100	フルオロウラシル（錠）	100mg 1 錠
100	内用薬	局	ロサルタンカリウム錠25mg「ザイダス」	ロサルタンカリウム（錠）	25mg 1 錠
101	内用薬	局	ロサルタンカリウム錠50mg「ザイダス」	ロサルタンカリウム（錠）	50mg 1 錠
102	注射薬	局	アトロンボン注射用20mg	オザグレルナトリウム（注射用）	20mg 1 瓶
103	注射薬	局	アトロンボン注射用80mg	オザグレルナトリウム（注射用）	80mg 1 瓶
104	注射薬		アルヒーロ関節注25mg	ヒアルロン酸ナトリウム（注射液）	1 %2. 5mL 1 管
105	注射薬		アンスルマイラン静注用0. 75 g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム（静注用）	（0. 75 g ） 1 瓶
106	注射薬		アンスルマイラン静注用1. 5 g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム（静注用）	（1. 5 g ） 1 瓶
107	注射薬		イントラリピッド輸液10%	ダイズ油（注射液）	100mL 1 袋
108	注射薬		イントラリピッド輸液20%	ダイズ油（注射液）	100mL 1 袋
109	注射薬		イントラリピッド輸液20%	ダイズ油（注射液）	250mL 1 袋
110	注射薬	局	エダラボン点滴静注液30mg「マイラン」	エダラボン（注射液）	30mg20mL 1 管
111	注射薬		エピルビシン塩酸塩注射液10mg／ 5 mL「マイラン」	エピルビシン塩酸塩（注射液）	10mg 5 mL 1 瓶
112	注射薬		エピルビシン塩酸塩注射液20mg／10mL「マイラン」	エピルビシン塩酸塩（注射液）	20mg10mL 1 瓶
113	注射薬		エピルビシン塩酸塩注射液50mg／25mL「マイラン」	エピルビシン塩酸塩（注射液）	50mg25mL 1 瓶
114	注射薬		オンダンセトロン注シリンジ 4 mg「N P」	オンダンセトロン塩酸塩水和物（キット）	4 mg 2 mL 1 筒
115	注射薬		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注射液10mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物（注射液）	0. 5% 2 mL 1 管
116	注射薬		コンベルビー注	チアミンジスルフィド・B 6 ・ B 1 2 配合剤（注射液）	10mL 1 管
117	注射薬		シナジス筋注用50mg	パリビズマブ（遺伝子組換え）（筋注用）	50mg 1 瓶（溶解液付）
118	注射薬		シナジス筋注用100mg	パリビズマブ（遺伝子組換え）（筋注用）	100mg 1 瓶（溶解液付）
119	注射薬		ステイセーフCAPD／1. 5D I S C	腹膜透析液（ 4 － 7 ）	1 L 1 袋（排液用バッグ付）
120	注射薬		ステイセーフCAPD－ 2 ／1. 5D I S C	腹膜透析液（ 4 － 4 ）	1 L 1 袋（排液用バッグ付）
121	注射薬		ステイセーフCAPD－ 2 ／2. 5D I S C	腹膜透析液（ 4 － 5 ）	1 L 1 袋（排液用バッグ付）
122	注射薬		ステイセーフCAPD－ 2 ／4. 25D I S C	腹膜透析液（ 4 － 6 ）	1 L 1 袋（排液用バッグ付）
123	注射薬		ステイセーフCAPD／2. 5D I S C	腹膜透析液（ 4 － 8 ）	1 L 1 袋（排液用バッグ付）
124	注射薬		セキール注	ノスカピン・メチルエフェドリン配合剤（注射液）	1 mL 1 管
125	注射薬		注射用カルシトラン10	カルシトニン（サケ）（注射用）	10国際単位 1 管（溶解液付）
126	注射薬		点滴静注用アンコーマ20%	L－グルタミン酸ナトリウム水和物（注射液）	20mL 1 管
127	注射薬		ネオプラミール注射液10mg	メトクロプラミド（注射液）	0. 5% 2 mL 1 管
128	注射薬		ネオペルカミンS注脊麻用	ジブカイン塩酸塩・パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩（注射液）	3 mL 1 管
129	注射薬		ノルポート注3. 6単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液（注射液）	3 mL 1 管
130	注射薬	局	プレグニール筋注用5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	5, 000単位 1 管

N o		薬価基準名	成分名	規格単位
131	注射薬	プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」	プロポフォール（注射液）	200mg20mL １ 管
132	注射薬	プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」	プロポフォール（注射液）	500mg50mL １ 瓶
133	注射薬	プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」	プロポフォール（注射液）	１ g 100mL １ 瓶
134	注射薬	メヂバール注50mg	ベメグリド（注射液）	0.5%10mL １ 管
135	注射薬	0.3%ペルカミンエス注脊麻用	ジブカイン塩酸塩（注射液）	0.3％ 3 mL １ 管
136	注射薬	局 ロザルタット注射用75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩（注射用）	75mg １ 管
137	外用薬	アズレン散含嗽用0.4％「ＮＰ」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物（散）	0.4％ １ g
138	外用薬	エパテック坐剤50	ケトプロフェン（坐剤）	50mg １ 個
139	外用薬	エパテック坐剤75	ケトプロフェン（坐剤）	75mg １ 個
140	外用薬	局 塩酸テルビナフィンクリーム１％「サンド」	テルビナフィン塩酸塩（クリーム）	１ ％ １ g
141	外用薬	コトゾール液	クロトリマゾール（液）	１ ％ １ mL
142	外用薬	コトゾールクリーム１％	クロトリマゾール（クリーム）	１ ％ １ g
143	外用薬	J ヨード液 10％	ポビドンヨード（液）	10%10mL
144	外用薬	局 デルマトール「ホエイ」	次没食子酸ビスマス	１ g
145	外用薬	局 ※ フェノール（山善）	フェノール	10mL
146	外用薬	プロアリシン軟膏１％	インドメタシン（軟膏）	１ ％ １ g
147	外用薬	ペセタ軟膏	ヘパリンナトリウム（軟膏）	500単位 １ g

揭示事項等告示

別表第4（平成27年9月30日まで）

No		薬価基準名	成分名	規格単位
1	注射薬	注射用オノアクト50	ランジオロール塩酸塩（注射用）	50mg 1 瓶
2	注射薬	ルセンティス硝子体内注射液2.3mg／0.23mL	ラニビズマブ（遺伝子組換え）	0.5mg0.05mL 1 瓶

揭示事項等告示

別表第 5 (平成27年 3 月31日まで)

N o		薬価基準名	成分名	規格単位
1	注射薬	F D G スキャンーMP 注	フルデオキシグルコース (1 8 F)	10MB q