## ○厚生労働省告示第二百四十五号

則 当 に 担 よる 規 . 当 並 項 平 診 成 本 び 規 療 則 文及 三十年六 12 療 則 報 (昭 療 養 酬 担 CK 和 昭  $\mathcal{O}$  $\mathcal{O}$ 給 第三十 算定方法 基 三十二年 和三十二年 (月十) 準に 付等 基 五.  $\mathcal{O}$ 条 本 づ 取 日 厚生省令第十六号) (平成二十年厚生労働省告示第五十九号) 並びに保険医療機関及 き厚生 厚生省令第十 か 扱 5 文 1 0 適 及び担当に関する基準 規定 用 労 がする。 働 に 大 -五号) 基 臣 が づ 第九条本 き、 定 第十 め る掲 使用 九 文並 条 示 薬 (昭 事 第 剤 項  $\mathcal{O}$ 和  $\mathcal{U}$ <del>\_\_\_</del> 等 薬 五. に 項 + 本 価 高  $\mathcal{O}$ 文及 八 齢 部を改 薬 者 年厚生省告示第十四 価 び  $\mathcal{O}$ 基 医 保 Ē 準) 療 険 する告示 薬  $\mathcal{O}$ 及 確 局 CK 保 及 療 に び 関 を 担 保 次 号) する 規 険 則 薬 U  $\mathcal{O}$ 保 第十 法 ょ 及 剤 う び 律 険 師 に定定 薬 医 九  $\mathcal{O}$ 療 条 規 療 担 養 規 第 養 8 定 担

平成三十年六月十四日

厚生労働大臣 加藤 勝信

使用 薬 剤  $\mathcal{O}$ 薬 価 薬 価 基 準) 及び 療担 規則 及 び 薬担規則並 び に療 担 基準 · に 基 づ き厚 生 一労 働 大臣

が定める掲示事項等の一部を改正する告示

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正)

第 条 使 用 薬 剤  $\mathcal{O}$ 薬 価 (薬価 基準) (平成二十年厚生労働省告示第六十号) の <u>ー</u> 部を次の表  $\mathcal{O}$ よう

に改正する。

改 正 後			数	
別表				
第1部 内 用	薬		第1部 内 用	薬
品名	規格単位	薬 価	品名	規格単位薬価
		円		円
(あ)~(え) (略)			(あ)~(え) (略)	
(お)			(お)	
(略)			(略)	
<u>オロパタジン塩酸塩 5 mg錠 (1)</u>	5 mg 1 錠	9.90	<u>オロパタジン塩酸塩 5 mg錠</u>	5 mg 1 錠 9.90
(略)			(略)	
(か)~(わ) (略)			(か)~(わ) (略)	
第2部~第7部 (略)	(4)		第2部~第7部 (略)	
<u>第8部 追 補</u> 内 用	<u>(4)</u> 薬		(新設)	
<u>四</u> 月 夕	<del>条</del> <u>規 格 単 位</u>	<u>薬 価</u>		
<u>m</u> <u>1</u>	<u>风 省 宇 ധ</u>	<del>架</del>		
<u>(あ)</u>		1.1		
	2.5mg 1 錠	<u>10.30</u>		
- 同 アムロジピンOD錠5mg「武田テバ」		18.70		
	10mg 1 錠	<u>27.80</u>		
_ <sup>同</sup> アルジオキサ顆粒25%「あすか」	25% 1 g	<u>7. 40</u>		
□ アルジオキサ顆粒50%「あすか」	50% 1 g	<u>13. 90</u>		
- 同 アルジオキサ錠100mg「あすか」	100mg 1 錠	<u>5. 60</u>		
アルファカルシドールカプセル0.25μg「あすか」	<u>0.25μg1カプセル</u>	<u>12.70</u>		
アルファカルシドールカプセル0.5μg「あすか」	$0.5 \mu$ g $1$ カプセル	<u>23. 20</u>		
アルファカルシドールカプセル1.0μg「あすか」	$1 \mu g 1 カプセル$	<u>38. 70</u>		
アルファカルシドールカプセル3.0μg「あすか」	$3 \mu g 1 カプセル$	<u>89. 60</u>		
<u>(())</u>				
<u>イトラコナゾール内用液 1 %「ファイザー」</u>	<u>1 % 1 mL</u>	<u>39. 90</u>		
<u>同 イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「あすか」</u>	10mg 1 錠	<u>5. 60</u>		
<u>同 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」</u>	20mg 1 錠	<u>5.80</u>		
<u></u> <u> </u>	<u>1 錠</u>	<u>53. 10</u>		
4.5	<u>1</u> 錠	53. 10 53. 10		
<u> </u>	<u>1</u> 錠 <u>1</u> 錠	53. 10		
<u> </u>		<u>53. 10</u> <u>53. 10</u>		
	<u>1</u> 錠	53. 10		
<u></u>	<u>1錠</u>	53. 10		
<u></u>	<u>1</u> 錠	53. 10		
- 同 イルアミクス配合錠HD「武田テバ」		53. 10		
<u></u>	1錠	<u>53. 10</u>		
- 同 イルアミクス配合錠HD「TCK」	1錠	<u>53. 10</u>		
- 同 イルアミクス配合錠HD「トーワ」	1錠	<u>53. 10</u>		
- 同 イルアミクス配合錠HD「日医工」	_1錠	<u>53. 10</u>		
<u></u>	1錠	<u>53. 10</u>		
<u></u>	1錠	<u>53. 10</u>		
<u></u>	<u>1</u> 錠	<u>46.30</u>		

l e	A Section of the sect	. Arts	
<u></u>	イルアミクス配合錠LD「オーハラ <u>」</u>	<u>1錠</u>	46. 30
<u></u>	イルアミクス配合錠LD「杏林」	<u>1錠</u>	<u>46. 30</u>
<u></u>	<u>イルアミクス配合錠LD「ケミファ」</u>	<u>1錠</u>	<u>46. 30</u>
<u></u>	イルアミクス配合錠LD「サワイ」	<u>1錠</u>	<u>46. 30</u>
<u></u> 局	イルアミクス配合錠LD「サンド」	<u>1錠</u>	<u>46. 30</u>
<u></u>	<u>イルアミクス配合錠LD「三和」</u>	<u>1錠</u>	<u>46. 30</u>
<u></u> 局	<u>イルアミクス配合錠LD「JG」</u>	<u>1錠</u>	<u>46. 30</u>
<u></u>	<u>イルアミクス配合錠LD「武田テバ」</u>	<u>1錠</u>	<u>46. 30</u>
<u></u>	<u>イルアミクス配合錠LD「DSPB」</u>	<u>1錠</u>	<u>46. 30</u>
<u></u>	<u>イルアミクス配合錠LD「TCK」</u>	<u>1錠</u>	<u>46. 30</u>
<u></u>	イルアミクス配合錠LD「トーワ」	<u>1錠</u>	<u>46. 30</u>
<u></u>	<u>イルアミクス配合錠LD「日医工」</u>	<u>1錠</u>	<u>46. 30</u>
<u></u>	<u>イルアミクス配合錠LD「ファイザー」</u>	<u>1錠</u>	<u>46. 30</u>
_ 局	<u>イルアミクス配合錠LD「YD」</u>	<u>1錠</u>	<u>46. 30</u>
	<u>イルベサルタンOD錠50mg「オーハラ」</u>	<u>50mg 1 錠</u>	<u>26. 90</u>
	<u>イルベサルタンOD錠50mg「JG」</u>	<u>50mg 1 錠</u>	<u>26. 90</u>
	イルベサルタンOD錠100mg「オーハラ」	<u>100mg 1 錠</u>	<u>51. 00</u>
	<u>イルベサルタンOD錠100mg「JG」</u>	<u>100mg 1 錠</u>	<u>51. 00</u>
	イルベサルタンOD錠200mg「オーハラ」	<u>200mg 1 錠</u>	<u>76. 60</u>
	<u>イルベサルタンOD錠200mg「JG」</u>	<u>200mg 1 錠</u>	<u>76. 60</u>
	<u>(え)</u>		
	エペリゾン塩酸塩錠50mg「あすか」	<u>50mg 1 錠</u>	<u>5. 80</u>
	<u>(お)</u>		
<u>_</u>	オゼックス錠小児用60mg	<u>60mg 1 錠</u>	<u>138. 00</u>
	<u>オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」</u>	<u>75mg 1 カプセル</u>	<u>136. 00</u>
	<u>オセルタミビルDS3%「サワイ」</u>	<u>3 % 1 g</u>	<u>100. 10</u>
	オルメサルタンOD錠10mg「オーハラ」	<u>10mg 1 錠</u>	<u>20. 40</u>
	オルメサルタンOD錠10mg「杏林」	<u>10mg 1 錠</u>	<u>20. 40</u>
	オルメサルタンOD錠20mg「オーハラ」	<u>20mg 1 錠</u>	<u>39. 00</u>
	オルメサルタンOD錠20mg「杏林」	<u>20mg 1 錠</u>	<u>39. 00</u>
	オルメサルタンOD錠40mg「オーハラ」	40mg 1 錠	<u>57. 30</u>
	オルメサルタンOD錠40mg「杏林」	40mg 1 錠	<u>57. 30</u>
	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「フェルゼン」	2.5mg 1 錠	<u>13. 30</u>
	オロパタジン塩酸塩 5 mg錠 (2)_	<u>5 mg 1 錠</u>	<u>9. 90</u>
	<u>_(か)</u> _		
	<u>カルシトリオールカプセル0.25μg「トーワ」</u>	<u>0.25μg1カプセル</u>	<u>7. 00</u>
	<u>カルシトリオールカプセル0.5μg「トーワ」</u>	$0.5 \mu$ g1カプセル	<u>10.60</u>
<u></u>	カルベジロール錠1.25mg「M e <u>」</u>	<u>1.25mg 1 錠</u>	<u>9. 90</u>
<u></u>	カルベジロール錠2.5mg「M e 」	<u>2.5mg 1 錠</u>	<u>9.90</u>
<u></u>	カルベジロール錠10mg「Me」	<u>10mg 1 錠</u>	<u>19. 30</u>
<u></u>	カルボシステイン錠250mg「TCK」	<u>250mg 1 錠</u>	<u>5. 60</u>
<u></u>	カルボシステイン錠500mg「TCK」	<u>500mg 1 錠</u>	<u>6.80</u>
	<u>(&lt;)</u>		
	<u>グリベンクラミド錠1.25mg「武田テバ」</u>	<u>1.25mg 1 錠</u>	<u>5. 60</u>
	グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」	1.25mg 1 錠 2.5mg 1 錠	<u>5. 60</u> <u>5. 60</u>
	グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」 グリメピリド錠0.5mg「フェルゼン」	<u>2.5mg 1 錠</u> <u>0.5mg 1 錠</u>	
局	グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」 グリメピリド錠0.5mg「フェルゼン」 グリメピリド錠1mg「フェルゼン」	<u>2.5mg 1 錠</u>	<u>5. 60</u>
	グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」 グリメピリド錠0.5mg「フェルゼン」	<u>2.5mg 1 錠</u> <u>0.5mg 1 錠</u>	5. 60 9. 60

ı			
	<u>ジエノゲストOD錠1mg「F」</u>	<u>1 mg 1 錠</u>	<u>158. 50</u>
<u></u> 局	シンバスタチン錠5mg「あすか」	<u>5 mg 1 錠</u>	<u>52. 60</u>
<u></u> 局	シンバスタチン錠10mg「あすか」	<u>10mg 1 錠</u>	<u>93. 20</u>
局	シンバスタチン錠20mg「あすか」	<u>20mg 1 錠</u>	<u>133. 50</u>
	<u>(世)</u>		
_	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」	<u>100mg 1 g</u>	<u>73. 70</u>
	<u>(そ)</u>		
	<u>ゾテピン細粒10%「ヨシトミ」</u>	<u>10% 1 g</u>	<u>22. 70</u>
	<u>ゾテピン細粒50%「ヨシトミ」</u>	<u>50% 1 g</u>	<u>92. 40</u>
	<u>ゾテピン錠25mg「ヨシトミ」</u>	<u>25mg 1 錠</u>	<u>6. 10</u>
	<u>ゾテピン錠50mg「ヨシトミ」</u>	<u>50mg 1 錠</u>	<u>10.70</u>
	<u>ゾテピン錠100mg「ヨシトミ」</u>	<u>100mg 1 錠</u>	<u>19. 60</u>
	<u>ゾピクロン錠7.5mg「杏林」</u>	7.5mg 1 錠	<u>7.30</u>
	<u>ゾピクロン錠10mg「杏林」</u>	10mg 1 錠	<u>8. 20</u>
	<u>(t=)</u>		
	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「あすか」	<u>0.1mg 1 錠</u>	<u>31.70</u>
	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」	<u>0.2mg 1 錠</u>	<u>55. 60</u>
	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	250mg 1 錠	<u>67.80</u>
	炭酸ランタンOD錠250mg「ケミファ」	250mg 1 錠	<u>67.80</u>
	炭酸ランタンOD錠500mg「イセイ」	500mg 1 錠	<u>99. 30</u>
	炭酸ランタンOD錠500mg「ケミファ」	<u>500mg 1 錠</u>	<u>99. 30</u>
	炭酸ランタン顆粒分包250mg「ケミファ」	250mg 1 包	<u>67. 10</u>
	炭酸ランタン顆粒分包250mg「サワイ」	<u>250mg 1 包</u>	<u>67. 10</u>
	炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーワ <u>」</u>	<u>250mg 1 包</u>	<u>67. 10</u>
		250mg 1 包	<u>67. 10</u>
	炭酸ランタン顆粒分包250mg「YD」	250mg 1 包	<u>67. 10</u>
	炭酸ランタン顆粒分包500mg「ケミファ」	500mg 1 包	98.40
	<u>炭酸ランタン顆粒分包500mg「サワイ」</u>	500mg 1 包	98.40
	<u> </u>		98. 40
	<u> </u>	500mg 1 包	98. 40
	71	500mg 1 包	98. 40
	<u>炭酸ランタン顆粒分包500mg「YD」</u> _ <b>(ち)</b> _	000mg 1 <u>C</u>	<u>30. 10</u>
	<u> </u>	_1 mg 1 錠	5. 80
	<u>ナサニシン錠 1 mg 「沓杯」</u> _ <b>(て)</b>	<u>I mg I wc</u>	<u>0.00</u>
局	テルビナフィン塩酸塩錠125mg「フェルゼン」	1051 84	C1 00
	<u> (と)</u>	<u>125mg 1 錠</u>	<u>61. 00</u>
	トラセミドOD錠4mg「TE」	4 mg 1 錠	11 00
	トラセミドOD錠4mg「TE」	<u>4 lig 1 </u> 8 mg 1 錠	11. 00 17. 40
局	トロキシピド細粒20%「オーハラ」	20% 1 g	<u>17. 40</u> 11. 50
<u>。</u> 周	トロキシピド錠100mg「オーハラ」	100mg 1 錠	6. 10
	<u>(な)</u>	100回复 1 <u>坪</u>	<u>0. 10</u>
	ナルフラフィン塩酸塩OD錠 $2.5\mu g$ 「サワイ」	2.5μg1錠	549. 50
		<u>2.5μg1</u> 2.5μg1錠	549. 50
	ナルフラフィン塩酸塩OD $\mu$ 2.5 $\mu$ g「ニプロ」	<u>2.5μg1</u> 錠	549. 50
	<u> </u>	$\frac{2.5\mu g 1 \underbrace{\mu}}{2.5\mu g 1}$ カプセル	549. 50
	<u>ナルフラフィン塩酸塩 カプセル2.5μg「キッセイ」</u> ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」	$\frac{2.5\mu g 1  \mathcal{N} \mathcal{I} \mathcal{L} \mathcal{N}}{2.5\mu g 1  \mathcal{D} \mathcal{I} \mathcal{L} \mathcal{N}}$	549. 50
	<u>ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「ケミファ」</u> ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「ケミファ」	$\frac{2.5 \mu g 1  \text{カプセル}}{2.5  \mu g 1  \text{カプセル}}$	
	<u>ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「ケミファ」</u> ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「トーワ <u>」</u>	$\frac{2.5 \mu g 1 \pi \mathcal{I} \mathcal{E} \mathcal{V}}{2.5 \mu g 1 \pi \mathcal{I} \mathcal{E} \mathcal{V}}$	<u>549. 50</u> 549. 50
1	<u> / / / / / イ イ - 温 阪 - 温 ル ノ ヒ / V 4. 0 μ g 「 ト ー ソ 」</u>	2. 3 μ g 1 λλ λ 'Ε/ν	<u>549. 50</u>

ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「日 <u>医工」</u>	2.5μg1カプセル	549. 50
ー ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「ニプロ」		549. 50
<u>ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「BMD」</u>	2.5μg1カプセル	549. 50
ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「YD <u>」</u>	2.5μg1カプセル	549.50
<u>( =)</u>		
ニフェジピンCR錠10mg「三和」	10mg 1 錠	<u>6.40</u>
ニフェジピンCR錠10mg「ZE」	10mg 1 錠	<u>6.40</u>
ニフェジピンCR錠20mg「三和」	20mg 1 錠	<u>11.70</u>
ニフェジピンCR錠20mg「ZE」	<u>20mg 1 錠</u>	<u>11.70</u>
ニフェジピンCR錠40mg「三和」	40mg 1 錠	21.40
ニフェジピンCR錠40mg「ZE」	40mg 1 錠	<u>21.40</u>
<u>(ひ)</u>		
<u></u> ピコスルファートNa内用液0.75%「KN」	0.75% 1 mL	9.10
ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」	<u>1 % 1 g</u>	16.50
ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	<u>1 mg 1 錠</u>	<u>5.60</u>
<u>(5)</u>		
ファムシクロビル錠250mg「日本臓器」	<u>250mg 1 錠</u>	<u>198. 90</u>
ファムシクロビル錠500mg「日本臓器」	500mg 1 錠	<u>274. 90</u>
フェロジピン錠2.5mg「武田テバ」	<u>2.5mg 1 錠</u>	<u>7.70</u>
フェロジピン錠 5 mg「武田テバ」	<u>5 mg 1 錠</u>	14.50
- 同 ブシラミン錠50mg「KN」	<u>50mg 1 錠</u>	<u>21. 20</u>
<u> </u>	<u>100mg 1 錠</u>	<u>22.70</u>
同 プラバスタチンNa錠5mg「CMX」	<u>5 mg 1 錠</u>	14.60
<u> </u>	<u>50mg 1 錠</u>	<u>36. 50</u>
- 同 フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」	<u>50mg 1 錠</u>	<u>36. 50</u>
同 フレカイニド酢酸塩錠100mg「KO」	<u>100mg 1 錠</u>	<u>62.00</u>
- 同 フレカイニド酢酸塩錠100mg「ファイザー」	<u>100mg 1 錠</u>	<u>62.00</u>
- 同 フロセミド錠20mg「武田テバ」	<u>20mg 1 錠</u>	<u>6.00</u>
<u> 同 フロセミド錠40mg「武田テバ」</u>	<u>40mg 1 錠</u>	<u>6.30</u>
_ ြ プロピベリン塩酸塩錠10mg「あすか」	<u>10mg 1 錠</u>	<u>31. 30</u>
_ <u></u> 鳥 プロピベリン塩酸塩錠20mg「あすか」_	<u>20mg 1 錠</u>	<u>53.80</u>
_(^)_		
ベポタスチンベシル酸塩OD錠 5 mg「KN」	<u>5 mg 1 錠</u>	<u>17.40</u>
ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「サワイ <u>」</u>	<u>5 mg 1 錠</u>	<u>17. 40</u>
ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「トーワ」	<u>5 mg 1 錠</u>	<u>17. 40</u>
ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「日医工」	<u>5 mg 1 錠</u>	<u>17.40</u>
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「KN」	10mg 1 錠	<u>20.70</u>
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」	10mg 1 錠	<u>20.70</u>
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」	10mg 1 錠	<u>20.70</u>
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「日医工」	<u>10mg 1 錠</u>	<u>20.70</u>
局 ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「SN」	<u>5 mg 1 錠</u>	<u>17. 40</u>
⑥ ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「KN」	<u>5 mg 1 錠</u>	<u>17.40</u>
- ⑤ ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「サワイ」	<u>5 mg 1 錠</u>	17.40
	5 mg 1 錠	17. 40
同 ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「DK」	<u>5 mg 1 錠</u>	17. 40
	<u>5 mg 1 錠</u>	17. 40
_	<u>5 mg 1 錠</u>	17. 40
_	10mg 1 錠	<u>20. 70</u>
。 ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「KN」	10mg 1 錠	<u>20. 70</u>
	IVIIIS I PAL	<u> 20.10</u>

扃	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「サワイ」	10mg 1 錠	20.70
局	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「JG」	10mg 1 錠	20. 70 20. 70
局	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「DK」	10mg 1 錠	20. 70
局	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」	10mg 1 錠	20. 70
局	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」	10mg 1 錠	20. 70
	<u>(み)</u>	Tong 1 wc	20.10
		25mg 1 錠	9.80
	ミグリトールOD錠50mg「トーワ」	50mg 1 錠	17. 50
	ミグリトールOD錠75mg「トーワ」		22. 20
	ミノドロン酸錠1mg「あゆみ」		51. 80
	<u> </u>	1 mg 1 錠	<u>51.80</u>
	$\frac{\text{SUPPOSE Ing} \cdot \text{FUPOSE Ing}}{\text{SUPPOSE Ing} \cdot \text{FUPOSE Ing}}$		51. 80
	<u> </u>	1 mg 1 錠	<u>51.80</u>
	<u>ミノドロン酸錠 1 mg 「トーワ」</u>		51.80
	<u> </u>	1 mg 1 錠	51. 80
	ミノドロン酸錠 1 mg「ニプロ」		<u>51.80</u>
	<u>ミノドロン酸錠 1 mg 「三笠」</u>		<u>51.80</u>
	$\frac{\frac{1}{1}}{\frac{1}{1}}$ $\frac{1}{1}$	1 mg 1 錠	51. 80
	ミノドロン酸錠 1 mg 「 I D 」 ミノドロン酸錠50mg「あゆみ」		1, 396. 50
	ミノドロン酸錠50mg「サワイ」	50mg 1 錠	1, 396. 50
	<u>ミノドロン酸錠50mg「JG」</u> ミノドロン酸錠50mg「JG」	50mg 1 錠	·
	<u>ミノドロン酸錠50mg「</u> 武田テバ」	50mg 1 錠	1, 396. 50
	ミノドロン酸錠50mg「トーワ」	50mg 1 錠	1, 396. 50 1, 396. 50
	<u>ミノドロン酸錠50mg「日医工」</u> ミノドロン酸錠50mg「日医工」	50mg 1 錠	1, 396. 50
	ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」		
	<del>-</del>	50mg 1 錠	<u>1, 396. 50</u>
	<u>ミノドロン酸錠50mg「三笠」</u>	50mg 1 錠	<u>1, 396. 50</u>
	<u>ミノドロン酸錠50mg「YD」</u>	50mg 1 錠	<u>1, 396. 50</u>
	( <b>b</b> )		F .CO
	メトクロプラミド錠 5 mg「タカタ」	<u>5 mg 1 錠</u>	<u>5. 60</u>
局	メトトレキサートカプセル2mg「DK」	$\frac{2 \operatorname{mg} 1  \mathcal{D}^2 \mathcal{U}}{2 \operatorname{mg} 1  \mathcal{D}^2 \mathcal{U}}$	<u>98. 50</u>
	メトトレキサート錠2mg「ダイト」	<u>2 mg 1 錠</u>	<u>98. 50</u>
	メトトレキサート錠2mg「日医工」	<u>2 mg 1 錠</u>	<u>98. 50</u>
	<u>(ら)</u> ラエトリギン始小旧田の「井ロノ」	O 1 85	F 00
	ラモトリギン錠小児用2mg「サワイ」	<u>2 mg 1 錠</u>	<u>5. 80</u>
	<u>ラモトリギン錠小児用 2 mg 「トーワ」</u> ラモトリギン錠小児用 2 mg 「日医工」		<u>5. 80</u>
	ラモトリギン錠小児用 5 mg「サワイ」	<u> </u>	<u>5. 80</u>
	ラモトリギン錠小児用 5 mg「トーワ」	<u>5 mg 1 錠</u>	<u>11. 00</u>
	<u>フモトリギン錠小児用 5 mg 「日医工」</u>	<u>5 mg 1 錠</u>	11. 00 11. 00
	<u>フモトリギン錠25mg「アメル」</u>		34. 30
	<u>フモトリギン錠25mg「サワイ」</u>	25mg 1 錠	34. 30 34. 30
	フモトリギン錠 $25mg$ 「 $JG$ 」	25mg 1 錠	
	<u>フモトリギン錠25mg「トーワ」</u> ラモトリギン錠25mg「トーワ」	25mg 1 錠	34. 30 34. 30
	<u>フモトリギン錠25mg「日医工」</u> ラモトリギン錠25mg「日医工」	25mg 1 錠	34. 30 34. 30
	<u>フモトリギン錠20mg「日医工」</u> ラモトリギン錠100mg「アメル」	<u>25mg 1 英</u> 100mg 1 錠	91. 60
	<u>フモトリギン錠100mg「サワイ」</u> ラモトリギン錠100mg「サワイ」	100mg 1 錠	91. 60 91. 60
	<u>フモトリギン錠100mg「JG」</u>	100mg 1 錠	91. 60 91. 60
	<u>ラモトリギン錠100mg「トーワ」</u>	100mg 1 錠	91.60
	<u>フモトリギン錠100mg「日医工」</u>		
	<u> / エドリイイ 姚100回g 「日医工」</u>	100mg 1 錠	<u>91. 60</u>

	15mg 1 錠	26. 40
<u> </u>	15mg 1 <u>錠</u> 30mg 1 錠	46. 50
(り)	<u> </u>	40.00
<u> </u>	5 mg 1 錠	62. 7 <u>0</u>
( <b>3</b> )	Jing 1 st	02.10
	37.5mg 1 カプセル	<u>12. 40</u>
	<u>75mg 1 カプセル</u>	<u>20. 20</u>
	60mg 1 錠	9.60
_ 同 ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」	60mg 1 錠	<u>7.80</u>
ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	2.5mg 1 錠	21.70
ロスバスタチンOD錠5mg「ニプロ <u>」</u>	<u>5 mg 1 錠</u>	41.40
ロスバスタチン錠2.5mg「ツルハラ」	2.5mg 1 錠	21.70
ロスバスタチン錠5mg「ツルハラ <u>」</u>	<u>5 mg 1 錠</u>	41.40
ロフラゼプ酸エチル錠1mg「日医工」	<u>1 mg 1 錠</u>	<u>6.70</u>
ロフラゼプ酸エチル錠2mg「日医工 <u>」</u>	<u>2 mg 1 錠</u>	<u>10.60</u>
注   射	<u>薬</u>	
品 名	規格単位	薬価
	·	
<u>(あ)</u>		
 アドベイト静注用3000	3,000単位1瓶(溶解液付)	201, 386
 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg 3 mL 1 管	1, 249
 アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	20μg1瓶	363
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タ カタ」	<u></u> 500μg1瓶	$5, \overline{074}$
<u>(え)</u>		
<u>FAD注10mg「わかもと」</u>	<u>10mg 1 管</u>	<u>56</u>
<u>FAD注20mg「わかもと」</u>	<u>20mg 1 管</u>	<u>56</u>
<u>FAD注30mg「わかもと」</u>	<u>30mg 1 管</u>	<u>56</u>
<u>塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」</u>	<u>0.5%2mL1管</u>	<u>56</u>
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	<u>25mg0.5mL1キット</u>	<u>15, 937</u>
<u>(か)</u>		
ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	<u>13mL 1 筒</u>	<u>3, 188</u>
ガドテリドール静注シリンジ17mL「HK」	17mL 1 筒	<u>4, 132</u>
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	100mg 1 瓶	<u>143</u>
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	<u>500mg 1 瓶</u>	<u>604</u>
<u>(()</u>		
<u>グラニセトロン点滴静注バッグ1mg「KCC」</u>	<u>1 mg50mL1袋</u>	<u>991</u>
<u>(世)</u>		
<u> </u>	<u>500mg 1 瓶</u>	<u>341</u>
<u> </u>	<u>1 g 1 瓶</u>	<u>501</u>
<u>セフトリアキソンNa静注用0.5g「CHM」</u>	<u>500mg 1 瓶</u>	<u>176</u>
セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」	<u>1g1瓶</u>	<u>274</u>
<u>(I=)</u>		
乳酸ビペリデン注 5 mg「ヨシトミ」	<u>0.5%1mL1管</u>	<u>56</u>
<u>(は)</u>		
パンテチン注200mg「イセイ <u>」</u>	<u>200mg 1 管</u>	<u>56</u>
<u>(ひ)</u>		
<u></u> <u> </u>	1g1瓶	<u>379</u>
<u></u> <u> </u>	<u>2 g 1 瓶</u>	649

ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位 1 キット	1, 470
<u>ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL</u>		32, 306
ピリドキサール注30mg「杏林」	30mg 1 管	56
<u>(\$\)</u>		
 ブチルスコポラミン臭化物注射液20mg「タカタ」	2%1mL1管	<u>56</u>
		<del></del>
_(^)_		_
ペンタゾシン注15mg「KN」	15mg 1 管	<u>61</u>
ペンタゾシン注30mg「KN」	30mg 1 管	98
<u>(85)</u>		
<u>メコバラミン注500μg「イセイ」</u>	<u>0.5mg 1 管</u>	<u>56</u>
<u>(り)</u>		
<u>リツキサン点滴静注100mg</u>	100mg10mL1瓶	<u>32, 212</u>
<u>リツキサン点滴静注500mg</u>	500mg50mL 1 瓶	<u>157, 855</u>
<u>リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」</u>	<u>1%5mL1管</u>	<u>668</u>
<u>(れ)</u>		
<u>レギチーン注射液 5 mg</u>	<u>0.5%1 mL1瓶</u>	<u>58</u>
<u></u>	<u>500mg100mL1キット</u>	<u>2, 237</u>
_	<u>500mg100mL1キット</u>	<u>2, 237</u>
	<u>500mg100mL1キット</u>	<u>2, 237</u>
<u></u>	500mg100mL1キット	<u>2, 237</u>
_  同 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「日医工P」	<u>500mg100mL1キット</u>	<u>2, 237</u>
同 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「ニプロ」	500mg100mL1キット	<u>2, 237</u>
<u></u>	500mg100mL1キット	<u>2, 237</u>
<u></u>	500mg100mL1キット	<u>2, 237</u>
<u> </u>	500mg20mL 1 瓶	<u>2, 111</u>
<u>外用</u>	<u>薬</u>	
<u>品 名</u>	<u>規 格 単 位</u>	<u>薬 価</u>
		<u> </u>
<u>(<b>b</b>)</u>	- 0/ /	
<u>アシクロビルクリーム5%「ラクール」</u>	<u>5 % 1 g</u>	<u>115. 30</u>
<u> </u>	<u>5 % 1 g</u>	<u>115. 30</u>
<u>(ħ)</u>		
カルテオロール塩酸塩PF点眼液1%「日点」	1 % 1 mL	<u>108. 80</u>
カルテオロール塩酸塩 P F 点眼液 2 % 「日点」	<u>2 % 1 mL</u>	<u>149. 50</u>
<b>(く)</b>	100 0 5 1 1 17	004.60
クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」	190mg9. 5mL 1 瓶	<u>284. 60</u>
<u>クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」</u>	100mg 5 mL 1 瓶	<u>359. 00</u>
<u>(け)</u> _	0.0/ 1	10.00
	2 % 1 g	<u>19. 20</u>
<u> </u>	<u>2 % 1 g</u> 2 % 1 g	<u>41. 70</u>
$\frac{\phi}{\phi}$ $$	<u>2761g</u> 7 cm×10cm1枚	19. 20 12. 10
ケトプロフェンテープ40mg「パテル」	<u>7 cm×10cm 1 校</u> 10cm×14cm 1 枚	16. 80
(L)	100mハ1ftm 1 7X	10.00
<u>(し)</u> ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」	0.1%1mL	40.00
<u>ンプロンエアンNa・TT点版板の170・日点</u> 硝酸イソソルビドテープ40mg「東光」	<u>0.1781 mL</u> 40mg 1 枚	46. 60
<u>(ち)</u>	TOILS TAX	10.00
<u>チモロール点眼液0.25%「杏林」</u>	0.25% 1 mL	<u>58. 20</u>

	チモロール点眼液0.25%「わかもと」	0.25% 1 mL	<u>58. 20</u>
	チモロール点眼液0.5%「杏林」	0.5% 1 mL	85. 20
	チモロール点眼液0.5%「わかもと」	0.5% 1 mL	<u>85. 20</u>
	チモロールPF点眼液0.25%「日点」	0.25% 1 mL	58. 20
	チモロールPF点眼液0.5%「日点」	0.5% 1 mL	<u>85. 20</u>
	(と)		
	トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」	0.004% 1 mL	<u>391. 00</u>
	ドルモロール配合点眼液「センジュ」	<u>1 mL</u>	284.60
	ドルモロール配合点眼液「ニットー」	<u>1 mL</u>	<u>284. 60</u>
	ドルモロール配合点眼液「わかもと」	<u>1 mL</u>	<u>284. 60</u>
	ドンペリドン坐剤10mg「タカタ」	10mg 1 個	<u>30.30</u>
	ドンペリドン坐剤30mg「タカタ」	30mg 1 個	<u>52. 20</u>
	( <u>U</u> )		
	ヒルドイドフォーム0.3%	<u>1 g</u>	<u>22. 20</u>
	<u>ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.4mL</u>	<u>1 %0.4mL1 筒</u>	<u>4, 484. 60</u>
	<u>ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.6mL</u>	<u>1 %0.6mL1 筒</u>	<u>4, 521. 10</u>
	<u>ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL</u>	<u>1 %0.85mL 1 筒</u>	<u>4,717.00</u>
	<u>ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL</u>	2.3%0.6mL1筒	<u>8, 964. 70</u>
	<u>(5)</u>		
	フェルビナク外用ポンプスプレー3%「ラクール」	<u>3 % 1 mL</u>	<u>6.70</u>
麻	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	<u>1 mg 1 枚</u>	<u>262. 20</u>
<u></u>	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	<u>2 mg 1 枚</u>	<u>489. 00</u>
<u></u>	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共 <u>」</u>	<u>4 mg 1 枚</u>	<u>912. 00</u>
<b>®</b>	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	<u>6 mg 1 枚</u>	<u>1, 313. 10</u>
<b></b>	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	<u>8 mg 1 枚</u>	<u>1,700.80</u>
<b>®</b>	フェンタニル 3 日用テープ2. 1mg「トーワ <u>」</u>	<u>2.1mg 1 枚</u>	<u>1, 212. 60</u>
<b>®</b>	フェンタニル 3 日用テープ4.2mg「トーワ」	<u>4.2mg 1 枚</u>	<u>2, 243. 00</u>
<b></b>	フェンタニル 3 日用テープ8.4mg「トーワ <u>」</u>	<u>8.4mg1枚</u>	<u>4, 156. 00</u>
<b></b>	フェンタニル 3 日用テープ12.6mg「トーワ」	12.6mg 1 枚	<u>5, 880. 70</u>
<b>®</b>	フェンタニル 3 日用テープ16.8mg「トーワ」	<u>16.8mg 1 枚</u>	<u>7, 853. 10</u>
	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」	<u>1 % 1 mL</u>	<u>174. 70</u>
	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニットー」	<u>1 % 1 mL</u>	<u>174. 70</u>
	<u>(^)</u>		
	<u>ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%</u> <u>「日点」</u>	<u>0.1%1 mL</u>	<u>21. 80</u>
	<u>(ほ)</u>		
	<del></del>	_7 % 1 mL	<u>2. 20</u>
	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	10%10mL	11. 50
	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	7.5%10mL	21. 20
	, = 1 v = 1 / / / / IM···· / v = 1	1. 0 /0 TOME	21.20

第二条 (療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正) 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等 (平成十八

年厚生労働省告示第百七号)の一部を次の表のように改正する。

	- Table 1 - Table 2 - Ta
改 正 後	数
別表第 2	別表第2
第1部~第3部 (略)	第1部~第3部 (略)
<u>第4部                                    </u>	
<u>内                                    </u>	
<u>品</u>	格単位
<u>(あ)</u>	
<u>アチネス錠50</u>	50mg 1 錠
<u> </u>	10mg 1 錠
_ ⑤ アポノール錠20	20mg 1 錠
_ <u></u>	2.5mg 1 錠
<u> </u>	_5 mg 1 錠
_ <u> </u>	10mg 1 錠
<u>(い)</u>	
<u></u>	<u>25% 1 g</u>
	<u>50% 1 g</u>
	100mg 1 錠
<u>(え)</u>	
<u></u>	<u>5 mg 1 錠</u>
<u>(か)</u>	
<u>カトラジール錠2.5mg</u>	<u>2.5mg 1 錠</u>
カトラジール錠 5 mg	<u>5 mg 1 錠</u>
<u>(き)</u>	
<u>ギボンズ錠1mg</u>	<u>1 mg 1 錠</u>
<u>(()</u>	
_ <u></u>	250mg 1 錠
<u> </u>	500mg 1 錠
<u>(L)</u>	
ジメトックス錠1	<u>1 mg 1 錠</u>
ジメトックス錠2	<u>2 mg 1 錠</u>
<u>(す)</u>	
<u></u> <u></u> <u> </u>	60mg 1 錠
<u>(t=)</u>	
<u>タスモリン散1%</u>	<u>1 % 1 g</u>
タスモリン錠1mg	<u>1 mg 1 錠</u>
<u>(と)</u>	
	7.5mg 1 錠
_ ドパリール錠10	10mg 1 錠
	$\frac{g1}{2}$
	$\frac{g1}{2}$
_ <u> </u>	20% 1 g

<u></u>	100mg 1 錠
<u>((=)</u>	<u>=</u>
<u>ニフェランタンCR錠10</u>	10mg 1 錠
ニフェランタンCR錠20	
ニフェランタンCR錠40	40mg 1 錠
<u>(は)</u>	
<u>パミルコン錠1.25mg</u>	<u>1.25mg 1 錠</u>
パミルコン錠2.5mg	<u>2.5mg 1 錠</u>
<u>(ふ)</u>	
<u></u>	<u>50mg 1 錠</u>
<u></u>	<u>100mg 1 錠</u>
- 同 フロセミド錠20mg「テバ」	<u>20mg 1 錠</u>
- 同 フロセミド錠40mg「テバ」	<u>40mg 1 錠</u>
<u>_(み)</u> _	
_ ြ ミクトノーム錠10mg	10mg 1 錠
_ ြ ミクトノーム錠20mg	<u>20mg 1 錠</u>
<u>(Ø)</u>	
- ⑤ メバリリン錠5	_ <u>5 mg 1 錠</u>
<u>(6)</u>	
<u>ラキソデート内用液0.75%</u>	<u>0.75% 1 mL</u>
<u> </u>	
<u> </u>	10mg 1 錠
<u> </u>	<u>20mg 1 錠</u>
<u>(6)</u>	
リストリームOD錠0.1mg	<u>0.1mg 1 錠</u>
<u>リストリームOD錠0.2mg</u>	<u>0.2mg 1 錠</u>
<u>(る)</u>	
<u></u>	_ <u>5 mg 1 錠</u>
<u>(る)</u> ・ ロナサチカプセル 27 「	
<u></u> <u> </u>	37.5mg 1 カプセル
<u>ロシゾピロン細粒10%</u>	75mg 1 カプセル
<u>ロシゾピロン細粒50%</u> ロシゾピロン細粒50%	10% 1 g 50% 1 g
<u>ロシゾピロン錠25mg</u>	<u>30 / 8 1 g</u> 25mg 1 錠
ロシゾピロン錠50mg	<u>20mg 1 錠</u> 50mg 1 錠
ロシゾピロン錠100mg	100mg 1 錠
<u> </u>	<u>100mg 1 錠</u> 60mg 1 錠
<u>(わ)</u>	
<u>ワークミンカプセル0.25</u>	<u>0.25μg1カプセル</u>
ワークミンカプセル0.5	$\frac{0.5\mu g1カプセル}{0.5\mu g1カプセル}$
ワークミンカプセル1.0	$\frac{1 \mu g 1 \pi r}{2 \pi r} = \frac{1 \mu g 1 \pi r}{2 \pi r}$
ワークミンカプセル3.0	$3 \mu g 1 カプセル$
<u></u>	 
	Į.

	<u>п</u>	<u>名</u> <u>規格単位</u>
	<u>(い)</u>	
	<u>イセコバミン注500μg</u>	<u>0.5mg 1 管</u>
	<u>(え)</u>	
	エリーテン注10mg/2mL	<u>0.5%2mL1管</u>
	<u>(t=)</u>	
	タスモリン注5mg	<u>0.5%1mL1管</u>
	タンデトロン注射用20	<u>20μg1瓶</u>
	タンデトロン注射用500	<u>500 μ g 1 瓶</u>
	<u>(て)</u>	
	デルモリチン注10%	<u>200mg 1 管</u>
	<u>(と)</u>	
	トスパリール注15	<u>15mg 1 管</u>
	トスパリール注30mg	<u>30mg 1 管</u>
	<u>(は)</u>	
	<u>ハイミタン注30</u>	<u>30mg 1 管</u>
	<u>(v)</u>	
局	ピペコンシン注射用1g	<u>1 g 1 瓶</u>
局	ピペコンシン注射用2g	<u>2 g 1 瓶</u>
	<u>(š.)</u>	
	ブチルミン注射液20mg	<u>2%1mL1管</u>
局	フロセミド注20mg「テバ <u>」</u>	<u>20mg 1 管</u>
	<u>(も)</u>	
局	モダケミン静注用0.5g	<u>500mg 1 瓶</u>
局	モダケミン静注用1 g	<u>1g1瓶</u>
	<u>(り)</u>	
	リアソフィン静注用0.5g	<u>500mg 1 瓶</u>
	リアソフィン静注用1g	<u>1 g 1 瓶</u>
	リツキサン注10mg/mL	100mg10mL 1 瓶
	リツキサン注10mg/mL	500mg50mL 1 瓶
	(る)	
	ルテオニン点滴静注用50mg	_1 % 5 mL 1 管
	<u>(れ)</u>	
	レミナロン注射用100mg	100mg 1 瓶
	レミナロン注射用500mg	500mg 1 瓶
	_(わ)_	
	ワカデニン注射液10mg	10mg 1 管
	ワカデニン注射液20mg	20mg 1 管
	ワカデニン注射液30mg	30mg 1 管
		<u>外</u>
	<u>п</u>	<u>名</u> <u>規格単位</u>
	<u>(あ)</u>	
	<u>アースレナン坐剤10</u>	<u>10mg 1 個</u>

ž lu	20m ~ 1 /⊞
<u>アースレナン必剤30</u> _ <b>(し)</b> _	30mg 1 個
	<u>10%10mL</u>
<u>イオダインガーグル液 7 %</u>	7 % 1 mL
<u>イオダインス ラブ液7.5%</u> <u>イオダインスクラブ液7.5%</u>	7.5%10mL
<u>イソピットテープ40mg</u>	1.57610mb 40mg 1 枚
<u> (え)</u>	10mg 17/X
<u>エアーナースクリーム 5 %</u>	<u>5 % 1 g</u>
<u>ー/ // // // // // // // // // // // // /</u>	5 % 1 g
<u> 「                                   </u>	<u>0 /0 1 g</u>
<u>クモロールPF点眼液2%</u>	100mg 5 mL 1 瓶
_(I†)_	100mg 0 mb 1 //pq
<u></u>	<u>2 % 1 g</u>
<u></u>	2 % 1 g
<u></u>	2 % 1 g
 ジクロスターPF点眼液0.1%	0.1% 1 mL
<u> チモレートPF点眼液0.25%</u>	<u>0.25% 1 mL</u>
<u>チモレートPF点眼液0.5%</u>	<u>0.5% 1 mL</u>
<u>(は)</u>	
パテルテープ20	<u>7 cm×10cm 1 枚</u>
パテルテープ40	<u>10cm×14cm1枚</u>
<u>(ひ)</u>	
<u>ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%</u>	<u>2.3%0.6mL1筒</u>
<u>ヒーロン0.4眼粘弾剤1%</u>	<u>1 %0.4mL1 筒</u>
ヒーロン0.6眼粘弾剤1%	<u>1 %0.6mL1 筒</u>
ヒーロン0.85眼粘弾剤1%	<u>1 %0.85mL 1 筒</u>
<u>(ふ)</u>	
ファルチモ点眼液0.25	<u>0. 25% 1 mL</u>
<u>ファルチモ点眼液0.5</u>	<u>0.5% 1 mL</u>
ブロキレートPF点眼液1%	<u>1 % 1 mL</u>
ブロキレートPF点眼液2%	<u>2 % 1 mL</u>
<u>_(み)</u>	
ミタヤク点鼻液2%	<u>190mg9.5mL1瓶</u>
<u>(り)</u>	
<u>リズモン点眼液0.25%</u>	<u>0.25% 1 mL</u>
<u>リズモン点眼液0.5%</u>	<u>0.5% 1 mL</u>
<u>リンベタPF眼耳鼻科用液0.1%</u>	<u>0.1%1 mL</u>