

○厚生労働省告示第四百二号

診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）、保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和三十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、使用薬剤の薬価（薬価基準）及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する告示を次のように定め、平成三十年十一月二十八日から適用する。

平成三十年十一月二十七日

厚生労働大臣 根本 匠

使用薬剤の薬価（薬価基準）及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する告示

（使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正）

第一条 使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十号）の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後	改正前
<p>別表 第1部～第11部 (略) 第12部 追 補 (8) 内 用 薬 品 名 規 格 単 位 薬 価 円</p> <p>(あ) アミティーザカプセル12<math>\mu</math>g 12<math>\mu</math>g 1カプセル 61.50</p> <p>(え) エフィエントOD錠20mg 20mg 1錠 1,128.80</p> <p>(そ) ㊦ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「 KMP」 5mg 1錠 12.80</p> <p>㊦ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「 KMP」 10mg 1錠 21.00</p> <p>(て) テネリア錠40mg 40mg 1錠 231.00</p> <p>(は) バリキサドライシロップ500mg 50mg 1mL (懸濁後 の内用液として) 605.70</p> <p>(ひ) ピートル顆粒分包250mg 250mg 1包 176.10 ピートル顆粒分包500mg 500mg 1包 258.70</p> <p>(ら) ラグノスNF経口ゼリー分包1 2g 54.167%12g 1包 48.20</p>	<p>別表 第1部～第11部 (略) (新設)</p>

<u>品名</u>	<u>規格単位</u>	<u>薬価 円</u>
<u>(あ)</u>		
<u>アガルシダーゼ ベータB S</u>	<u>5mg 1 瓶</u>	<u>83,921</u>
<u>点滴静注 5mg 「JCR」</u>		
<u>アガルシダーゼ ベータB S</u>	<u>35mg 1 瓶</u>	<u>469,292</u>
<u>点滴静注 35mg 「JCR」</u>		
<u>アディノベイト静注用キット1</u>	<u>1,500国際単位 1 キ</u>	<u>155,275</u>
<u>500</u>	<u>ット (溶解液付)</u>	
<u>アディノベイト静注用キット3</u>	<u>3,000国際単位 1 キ</u>	<u>286,973</u>
<u>000</u>	<u>ット (溶解液付)</u>	
<u>(い)</u>		
<u>インフリキシマブB S点滴静</u>	<u>100mg 1 瓶</u>	<u>50,042</u>
<u>注用100mg 「ファイザー」</u>		
<u>(お)</u>		
<u>オプジーボ点滴静注240mg</u>	<u>240mg 24mL 1 瓶</u>	<u>410,580</u>
<u>(け)</u>		
<u>ケブザラ皮下注150mgオートイ</u>	<u>150mg 1.14mL 1 キッ</u>	<u>44,945</u>
<u>ンジェクター</u>	<u>ト</u>	
<u>ケブザラ皮下注200mgオートイ</u>	<u>200mg 1.14mL 1 キッ</u>	<u>59,509</u>
<u>ンジェクター</u>	<u>ト</u>	
<u>(し)</u>		
<u>シムジア皮下注200mgオートク</u>	<u>200mg 1 mL 1 キット</u>	<u>61,745</u>
<u>リックス</u>		
<u>(と)</u>		
<u>トラスツズマブB S点滴静注</u>	<u>60mg 1 瓶 (溶解液</u>	<u>13,683</u>
<u>用60mg 「第一三共」</u>	<u>付)</u>	
<u>トラスツズマブB S点滴静注</u>	<u>150mg 1 瓶 (溶解液</u>	<u>31,858</u>
<u>用150mg 「第一三共」</u>	<u>付)</u>	

外 用 薬

<u>品 名</u>	<u>規 格 単 位</u>	<u>薬 価</u> 円
------------	----------------	-----------------

(お)

オラビ錠 <sup>くすり</sup> 口腔用50mg	50mg 1錠	1,181.70
-----------------------------	---------	----------

(ふ)

Ⓜ フェントステープ0.5mg	0.5mg 1枚	303.80
-----------------	----------	--------

(療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正)

第二条 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)の一部を次の表のように改正する。

改正後	改正前
<p>第六 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の別表に収載されている医薬品(平成三十年十月一日以降においては別表第1に収載されている医薬品を、平成三十一年四月一日以降においては別表第2に収載されている医薬品を、同年十月一日以降においては別表第4に収載されている医薬品を除く。) 並びに投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セツコウ及び別表第3に収載されている医薬品</p>	<p>第六 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の別表に収載されている医薬品(平成三十年十月一日以降においては別表第1に収載されている医薬品を、平成三十一年四月一日以降においては別表第2に収載されている医薬品を除く。) 並びに投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セツコウ及び別表第3に収載されている医薬品</p>

## 別表第2

第1部～第5部 (略)

第6部 追 補 (3)

内 用 薬

品 名

規 格 単 位

(あ)

㊞ アシクロビル <sup>か</sup> 顆粒40%「JG」	40% 1 g
アスピリン錠100「KN」	100mg 1 錠
アップノン錠40mg	40mg 1 錠
㊞ アムロジピン錠2.5mg「NikP」	2.5mg 1 錠
㊞ アムロジピン錠5mg「NikP」	5mg 1 錠
アラグリオ内用剤1.5g	1.5g 1 瓶

(い)

㊞ イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「SN」	2mg 1 錠
㊞ イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「SN」	4mg 1 錠

(う)

ヴァイデックスECカプセル125	125mg 1 カプセル
ヴァイデックスECカプセル200	200mg 1 カプセル
ヴィキラックス配合錠	1 錠

(え)

エトドラク錠100「KN」	100mg 1 錠
エトドラク錠100mg「オーハラ」	100mg 1 錠
エトドラク錠200「KN」	200mg 1 錠
エトドラク錠200mg「オーハラ」	200mg 1 錠
㊞ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「CH」	2.5mg 1 錠
㊞ エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「CH」	5mg 1 錠
㊞ エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「CH」	10mg 1 錠
㊞ エバスチンOD錠5mg「DK」	5mg 1 錠
㊞ エバスチンOD錠10mg「DK」	10mg 1 錠
㊞ エバスチン錠5mg「JG」	5mg 1 錠
㊞ エバスチン錠10mg「JG」	10mg 1 錠
㊞ 塩酸タムスロシン錠0.1「EK」	0.1mg 1 錠
㊞ 塩酸タムスロシン錠0.2「EK」	0.2mg 1 錠

(お)

㊞ オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サトウ」	2.5mg 1 錠
㊞ オロパタジン塩酸塩錠5mg「サトウ」	5mg 1 錠

(か)

カサンミルカプセル5mg	5mg 1 カプセル
カサンミル錠10mg	10mg 1 錠

(き)

㊞ キナルドース錠50mg	50mg 1 錠
---------------	----------

(く)

グリクラジド錠20mg「KN」	20mg 1 錠
-----------------	----------

## 別表第2

第1部～第5部 (略)

(新設)

規 格 単 位

<u>グリクラジド錠40mg「KN」</u>	<u>40mg 1錠</u>
<u>グロリアミン配合顆粒</u>	<u>1g</u>
<u>(こ)</u>	
㊦ <u>コデインリン酸塩散1%「タカタ」</u>	<u>1% 1g</u>
<u>(さ)</u>	
<u>サークレチンS錠25</u>	<u>25単位 1錠</u>
<u>サークレチンS錠50</u>	<u>50単位 1錠</u>
<u>サベスロン錠100mg</u>	<u>100mg 1錠</u>
<u>サンディミュンカプセル25mg</u>	<u>25mg 1カプセル</u>
<u>サンディミュンカプセル50mg</u>	<u>50mg 1カプセル</u>
<u>サンメール内用液5%</u>	<u>10mL</u>
<u>(し)</u>	
㊦ <u>ジヒドロコデインリン酸塩散1%「イセイ」</u>	<u>1% 1g</u>
㊦ <u>ジヒドロコデインリン酸塩散1%「タカタ」</u>	<u>1% 1g</u>
<u>シメチジン錠200mg「イセイ」</u>	<u>200mg 1錠</u>
<u>(す)</u>	
<u>スマトリプタン錠50mg「DK」</u>	<u>50mg 1錠</u>
<u>スルカイン配合顆粒</u>	<u>20% 1g</u>
㊦ <u>スルピリドカプセル50mg「TCK」</u>	<u>50mg 1カプセル</u>
<u>スロービッド顆粒20%</u>	<u>20% 1g</u>
<u>(せ)</u>	
㊦ <u>セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「JG」</u>	<u>100mg 1g</u>
<u>ゼリットカプセル15</u>	<u>15mg 1カプセル</u>
<u>ゼリットカプセル20</u>	<u>20mg 1カプセル</u>
<u>セルテクト錠30</u>	<u>30mg 1錠</u>
<u>セルテクトドライシロップ2%</u>	<u>2% 1g</u>
<u>(そ)</u>	
<u>ソフィアA配合錠</u>	<u>1錠</u>
<u>ソフィアC配合錠</u>	<u>1錠</u>
<u>ソブリアードカプセル100mg</u>	<u>100mg 1カプセル</u>
<u>(た)</u>	
<u>炭酸ランタンOD錠250mg「ケミファ」</u>	<u>250mg 1錠</u>
<u>炭酸ランタンOD錠500mg「ケミファ」</u>	<u>500mg 1錠</u>
<u>(て)</u>	
<u>テツクール徐放錠100mg</u>	<u>1錠</u>
<u>(と)</u>	
㊦ <u>トミロン細粒小児用10%</u>	<u>100mg 1g</u>
<u>トリデミンカプセル5mg</u>	<u>5mg 1カプセル</u>
<u>(に)</u>	
<u>ニカルジピン塩酸塩錠10mg「TCK」</u>	<u>10mg 1錠</u>
<u>ニカルジピン塩酸塩錠20mg「TCK」</u>	<u>20mg 1錠</u>
㊦ <u>ニガチジンカプセル75mg「TCK」</u>	<u>75mg 1カプセル</u>
㊦ <u>ニガチジンカプセル150mg「TCK」</u>	<u>150mg 1カプセル</u>

ニッパスカルシウム錠 (0.25g)	250mg 1錠
<u>(の)</u>	
ノピコールカプセル2.5μg	2.5μg 1カプセル
<u>(は)</u>	
パーキン散10%	10% 1g
パーキン糖衣錠 (10)	10mg 1錠
パーキン糖衣錠 (50)	50mg 1錠
バルファード錠10mg	10mg 1錠
㊦ バロキセチン錠 5mg 「F」	5mg 1錠
㊦ バロキセチン錠10mg 「F」	10mg 1錠
㊦ バロキセチン錠20mg 「F」	20mg 1錠
<u>(ひ)</u>	
ビタミンK <sub>1</sub> 錠 5	5mg 1錠
<u>(ふ)</u>	
フラボキサート塩酸塩錠200mg 「TCK」	200mg 1錠
プロミド錠200mg	200mg 1錠
<u>(へ)</u>	
㊦ ベナンザール錠 3mg	3mg 1錠
㊦ ベラプロストナトリウム錠20μg 「F」	20μg 1錠
ベロテック錠2.5mg	2.5mg 1錠
<u>(ほ)</u>	
㊦ ボグリボース錠0.2mg 「MED」	0.2mg 1錠
㊦ ボグリボース錠0.3mg 「MED」	0.3mg 1錠
ポリトーゼカプセル	1カプセル
ポリトーゼ顆粒 <sup>か</sup>	1g
㊦ ホルミトール錠40mg	40mg 1錠
<u>(ま)</u>	
マーヨン錠 「25μg」	0.025mg 1錠
マーヨン錠 「50μg」	0.05mg 1錠
※ マルツエキス (高田)	1g
<u>(め)</u>	
メナテトレノンカプセル15mg 「SN」	15mg 1カプセル
<u>(も)</u>	
㊦ モサプリドクエン酸塩錠2.5mg 「KO」	2.5mg 1錠
㊦ モサプリドクエン酸塩錠2.5mg 「DK」	2.5mg 1錠
㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「KO」	5mg 1錠
㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「DK」	5mg 1錠
㊦ モネダックス錠50mg	50mg 1錠
<u>(ら)</u>	
ランサップ400	1シート
ランサップ800	1シート
ランピオンパック	1シート
<u>(り)</u>	

㊦	リネステロン錠0.5mg	0.5mg 1錠
	リラダン錠10mg	10mg 1錠
	<u>(る)</u>	
	ルテジオン配合錠	1錠
	<u>(れ)</u>	
	レバミピドOD錠100mg「明治」	100mg 1錠
	レバミピド顆粒20%「あすか」	20% 1g
㊦	レバミピド錠100mg「KTB」	100mg 1錠
	<u>(ろ)</u>	
	ロキシーン錠4mg	4mg 1錠
	注 射 薬	
	品 名	規 格 単 位
	<u>(あ)</u>	
	アスルダム配合注1mL	1mL 1管
	アスルダム配合注2mL	2mL 1管
	アセラート注射液1mL	1mL 1管
	アセラート注射液2mL	2mL 1管
	<u>(い)</u>	
	イカルス静注400mg	4%10mL 1管
㊦	イミペネム・シラスタチン点滴用0.25g「サンド」	250mg 1瓶
㊦	イミペネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」	500mg 1瓶
	<u>(え)</u>	
	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「サンド」	30mg100mL 1キット
	エダラボン点滴静注30mgバッグ「HK」	30mg100mL 1キット
	塩酸ドブタミン注100mg	100mg 1管
	塩酸ピレンゼピン注射用10mg「イセイ」	10mg 1管 (溶解液付)
	<u>(お)</u>	
	オプチレイ240注100mL	50.9%100mL 1瓶
	オプチレイ320注75mL	67.8%75mL 1瓶
	オンダンセトロン注射液2mg「サワイ」	2mg 1mL 1管
	オンダンセトロン注射液4mg「サワイ」	4mg 2mL 1管
	<u>(か)</u>	
	ガドジアミド静注液32%シリンジ5mL「F」	32.3% 5mL 1筒
	ガドジアミド静注液32%シリンジ10mL「F」	32.3%10mL 1筒
	ガドジアミド静注液32%シリンジ13mL「F」	32.3%13mL 1筒
	ガドジアミド静注液32%シリンジ15mL「F」	32.3%15mL 1筒
	ガドジアミド静注液32%シリンジ20mL「F」	32.3%20mL 1筒
	ガドジアミド静注32%シリンジ5mL「HK」	32.3% 5mL 1筒
	ガドジアミド静注32%シリンジ10mL「HK」	32.3%10mL 1筒
	ガドジアミド静注32%シリンジ15mL「HK」	32.3%15mL 1筒
	ガドジアミド静注32%シリンジ20mL「HK」	32.3%20mL 1筒
	カルシトラン注10	10国際単位 1mL 1管
	<u>(く)</u>	

クリニザルト輸液	200mL 1 袋
<u>(こ)</u>	
コバマミド注 1mg 「イセイ」	1 mg 1 管
<u>(と)</u>	
㊦ ドパミン塩酸塩点滴静注50mg 「アイロム」	50mg2. 5mL 1 管
<u>(ひ)</u>	
ビーカップ静注50mg	50mg20mL 1 管
ビースリミン注	10mL 1 管
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0. 4mL	20mg0. 4mL 1 筒
ピリカプブル筋注50mg	50mg 1 管
ピリツイン注	20mL 1 管
ピルシカイニド塩酸塩静注50mg 「イセイ」	50mg 5 mL 1 管
<u>(ふ)</u>	
フラジレン注10mg	10mg 1 管
フラジレン注20mg	20mg 1 管
ブララエント皮下注75mgシリンジ	75mg 1 mL 1 筒
ブララエント皮下注150mgシリンジ	150mg 1 mL 1 筒
ブリブラチン注10mg	10mg20mL 1 瓶
ブリブラチン注25mg	25mg50mL 1 瓶
ブリブラチン注50mg	50mg100mL 1 瓶
㊦ フルコナゾール静注液50mg 「イセイ」	0. 1%50mL 1 瓶
㊦ フルコナゾール静注液100mg 「イセイ」	0. 2%50mL 1 瓶
<u>(ほ)</u>	
ホモック注200mg	2 %10mL 1 管
<u>(め)</u>	
メチルプレドニゾンコハク酸エステルN a 注射用125mg 「サワイ」	125mg 1 瓶 (溶解液付)
メチルプレドニゾンコハク酸エステルN a 注射用500mg 「サワイ」	500mg 1 瓶 (溶解液付)
メチルプレドニゾンコハク酸エステルN a 注射用1000mg 「サワイ」	1 g 1 瓶 (溶解液付)
<u>(や)</u>	
㊦ ヤエリスタ点滴静注50mg	50mg2. 5mL 1 管
<u>(ら)</u>	
ラノビ静注25mg	0. 5% 5 mL 1 管
ラノビ静注50mg	0. 5%10mL 1 管
ラノビ静注100mg	0. 5%20mL 1 管
ラングシンチT c -99m注	10MBq
<u>(り)</u>	
リバレス注	1 mL 1 管
リラダン注20mg	2 % 1 mL 1 管
<u>(る)</u>	
㊦ ルテウム注25	25mg 1 管
<u>(れ)</u>	

レボホリナートカルシウム点滴静注用25mg「サンド」	25mg 1 瓶
レボホリナートカルシウム点滴静注用100mg「サンド」	100mg 1 瓶
レボホリナートカルシウム点滴静注用125mg「サンド」	125mg 1 瓶

外 用 薬

品 名

規 格 単 位

(あ)

㊦ アクリノール「コザカイ・M」	1 g
アナミドールクリーム0.05%	0.05% 1 g
アナミドール軟膏0.05%	0.05% 1 g
アボダースうがい液4%	4% 1 mL
アルゾナ軟膏0.1%	0.1% 1 g
アルゾナユニバーサルクリーム0.1%	0.1% 1 g

(い)

イサロパン外用散6%	6% 1 g
------------	--------

(え)

エストリオール錠0.5mg「F」	0.5mg 1 錠
エパテッククリーム3%	3% 1 g
エパテックゲル3%	3% 1 g
エパテックローション3%	3% 1 g

(く)

グリセリン洗腸液50%「ORY」	50%60mL 1 個
グリセリン洗腸液50%「ORY」	50%120mL 1 個

(け)

ケトプロフェンテープ30mg「サワイ」	10cm×14cm 1 枚
ケナログ口腔用軟膏0.1%	0.1% 1 g

(し)

消毒用エタノールIP「TX」	10mL
----------------	------

(て)

DMブロン点眼液0.02%「日点」	0.02% 1 mL
DMブロン点眼液0.1%「日点」	0.1% 1 mL
DMブロン0.05%点眼液	0.05% 1 mL
デルモランF軟膏	1 g

(ひ)

ビスコボール外用液1%	1% 1 mL
ビスコボールクリーム1%	1% 1 g

別表第4

第1部 内 用 薬

品 名

規 格 単 位

(そ)

㊦ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSP」	5mg 1 錠
㊦ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSP」	10mg 1 錠

(新設)