

○厚生労働省告示第六十二号

診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）、保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和三十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、使用薬剤の薬価（薬価基準）及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する告示を次のように定め、平成三十一年三月十五日から適用する。

平成三十一年三月十四日

厚生労働大臣 根本 匠

使用薬剤の薬価（薬価基準）及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する告示

（使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正）

第一条 使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十号）の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

| 改正後   | 改正前                                 |
|---|-------------------------------------|
| <p>別表<br/>第1部～第15部 (略)<br/>第16部 追 補 (12)<br/>内 用 薬<br/>品 名 規 格 単 位 薬 価<br/>巴</p> <p>(え)<br/>ATP腸溶錠20mg「AFP」 20mg 1錠 5.60<br/>注 射 薬<br/>品 名 規 格 単 位 薬 価<br/>巴</p> <p>(は)<br/>※ <u>パラアミノ馬尿酸ソーダ注射</u> <u>10%20mL 1管</u> <u>1,284</u><br/><u>液10% (AFP)</u></p> | <p>別表<br/>第1部～第15部 (略)<br/>(新設)</p> |

(療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正)

第二条 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

| 改正後  | 改正前  |
|--|--|
| <p>第六 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品</p> <p>使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の別表に記載されている医薬品(平成三十年十月一日以降においては別表第1に記載されている医薬品を、平成三十一年四月一日以降においては別表第2に記載されている医薬品を、同年十月一日以降においては別表第4に記載されている医薬品を、平成三十二年四月一日以降においては別表第5に記載されている医薬品を除く。)並びに投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セッコウ及び別表第3に記載されている医薬品(平成三十二年四月一日以降においては別表第6に記載されている医薬品を除く。)</p> | <p>第六 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品</p> <p>使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の別表に記載されている医薬品(平成三十年十月一日以降においては別表第1に記載されている医薬品を、平成三十一年四月一日以降においては別表第2に記載されている医薬品を、同年十月一日以降においては別表第4に記載されている医薬品を除く。)</p> <p>並びに投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セッコウ及び別表第3に記載されている医薬品</p> |

## 別表第2

第1部・第2部 (略)

| 品名          | 第3部 外用薬 | 規格単位 |
|-------------|---------|------|
| (あ)～(へ) (略) |         |      |
| (削る)        |         |      |
| (削る)        |         |      |
| (削る)        |         |      |
| (れ) (略)     |         |      |

第4部～第6部 (略)

## 別表第5

| 品名                        | 第1部 内用薬 | 規格単位          |
|---------------------------|---------|---------------|
| <u>(あ)</u>                |         |               |
| Ⓐ アスコルビン酸原末「タケダ」          |         | 1 g           |
| アデロキザール散7.8%              |         | 7.8% 1 g      |
| Ⓐ アムロジピンOD錠2.5mg「TYK」     |         | 2.5mg 1 錠     |
| Ⓐ アムロジピンOD錠5mg「TYK」       |         | 5 mg 1 錠      |
| Ⓐ アムロジピンOD錠10mg「TYK」      |         | 10mg 1 錠      |
| Ⓐ※ アルミゲル細粒99% (中外)        |         | 1 g           |
| <u>(い)</u>                |         |               |
| イクスタンジカプセル40mg            |         | 40mg 1 カプセル   |
| Ⓐ イコサベント酸エチルカプセル300mg「CH」 |         | 300mg 1 カプセル  |
| Ⓐ イフェンプロジル酒石酸塩細粒4%「TCK」   |         | 4% 1 g        |
| インテバンSP25                 |         | 25mg 1 カプセル   |
| インテバンSP37.5               |         | 37.5mg 1 カプセル |
| インプロメン細粒1%                |         | 1% 1 g        |
| インプロメン錠1mg                |         | 1 mg 1 錠      |
| インプロメン錠3mg                |         | 3 mg 1 錠      |
| インプロメン錠6mg                |         | 6 mg 1 錠      |
| <u>(え)</u>                |         |               |
| ATP腸溶錠20mg「第一三共」          |         | 20mg 1 錠      |
| S-アドカル錠30mg               |         | 30mg 1 錠      |
| エヌ・エス配合散                  |         | 1 g           |
| Ⓐ エバスチンOD錠5mg「タイヨー」       |         | 5 mg 1 錠      |
| Ⓐ エバスチンOD錠10mg「タイヨー」      |         | 10mg 1 錠      |
| エピナスチン錠10mg「KT」           |         | 10mg 1 錠      |
| エピナスチン錠20mg「KT」           |         | 20mg 1 錠      |
| <u>(お)</u>                |         |               |
| オイテンシンカプセル40mg            |         | 40mg 1 カプセル   |
| Ⓐ オキシコンチン錠5mg             |         | 5 mg 1 錠      |

## 別表第2

第1部・第2部 (略)

| 品名          | 第3部 外用薬 | 規格単位 |
|-------------|---------|------|
| (あ)～(へ) (略) |         |      |
| <u>(も)</u>  |         |      |
| モクタール       |         | 10 g |
| <u>(ら)</u>  |         |      |
| ラベンダー油      |         | 1 mL |
| (れ) (略)     |         |      |

第4部～第6部 (略)

(新設)

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ㊦ オキシコンチン錠10mg              | 10mg 1錠     |
| ㊦ オキシコンチン錠20mg              | 20mg 1錠     |
| ㊦ オキシコンチン錠40mg              | 40mg 1錠     |
| ㊦ オメプラゾール錠10mg「TYK」         | 10mg 1錠     |
| ㊦ オメプラゾール錠20mg「TYK」         | 20mg 1錠     |
| ㊦ オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「テバ」       | 2.5mg 1錠    |
| ㊦ オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「マヤ」       | 2.5mg 1錠    |
| ㊦ オロパタジン塩酸塩錠5mg「テバ」         | 5mg 1錠      |
| ㊦ オロパタジン塩酸塩錠5mg「マヤ」         | 5mg 1錠      |
| <u>(か)</u>                  |             |
| ㊦ カディアンカプセル20mg             | 20mg 1カプセル  |
| ㊦ カディアンカプセル30mg             | 30mg 1カプセル  |
| ㊦ カディアンカプセル60mg             | 60mg 1カプセル  |
| カルボシステインD S 33.3%「トーワ」      | 33.3% 1g    |
| カンテック錠200mg                 | 200mg 1錠    |
| <u>(く)</u>                  |             |
| ㊦ 苦味チンキ「東豊」                 | 10mL        |
| <u>(け)</u>                  |             |
| ㊦ ゲンチアナ末「マルイシ」              | 10g         |
| <u>(こ)</u>                  |             |
| ㊦ コデインリン酸塩散1%「マルイシ」         | 1% 1g       |
| コトプロール錠15mg                 | 15mg 1錠     |
| コルベット錠25mg                  | 25mg 1錠     |
| <u>(し)</u>                  |             |
| ㊦ シスダイン錠250mg               | 250mg 1錠    |
| ㊦ シスダイン錠500mg               | 500mg 1錠    |
| ジソピラミドカプセル50mg「SW」          | 50mg 1カプセル  |
| ジソピラミドカプセル100mg「SW」         | 100mg 1カプセル |
| ㊦ ジヒドロコデインリン酸塩散1%「マルイシ」     | 1% 1g       |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「TYK」        | 25mg 1錠     |
| シメチジン細粒20%「トーワ」             | 20% 1g      |
| シメチジン細粒40%「トーワ」             | 40% 1g      |
| シメチジン錠200mg「トーワ」            | 200mg 1錠    |
| シメチジン錠400mg「トーワ」            | 400mg 1錠    |
| ジメンシー配合錠                    | 1錠          |
| シンセロン錠8mg                   | 8mg 1錠      |
| <u>(す)</u>                  |             |
| スクリット配合内用剤                  | 1袋          |
| <u>(せ)</u>                  |             |
| ㊦ セフボドキシムプロキセチル錠100「TCK」    | 100mg 1錠    |
| ㊦ セフボドキシムプロキセチル錠100mg「タイヨー」 | 100mg 1錠    |
| ㊦ セルテブノンカプセル50mg            | 50mg 1カプセル  |
| ※ センブリ散(丸石)                 | 1g          |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| ㊦ センブリ・重曹散「マルイシ」        | 1 g          |
| <u>(そ)</u>              |              |
| ソファルコン細粒10%「トーワ」        | 10% 1 g      |
| ソファルコン細粒20%「トーワ」        | 20% 1 g      |
| <u>(た)</u>              |              |
| ㊦ タイシロール錠10mg           | 10mg 1 錠     |
| ㊦ タイシロール錠20mg           | 20mg 1 錠     |
| ㊦ タイプロトンカプセル15mg        | 15mg 1 カプセル  |
| ㊦ タイプロトンカプセル30mg        | 30mg 1 カプセル  |
| タルロンダ錠 5 mg             | 5 mg 1 錠     |
| <u>(ち)</u>              |              |
| チザネリン錠 1 mg             | 1 mg 1 錠     |
| <u>(と)</u>              |              |
| トスメリアン錠 3 mg            | 3 mg 1 錠     |
| トスメリアンシロップ小児用0.1%       | 0.1% 1 mL    |
| ㊦ ドネペジル塩酸塩錠 3 mg 「BMD」  | 3 mg 1 錠     |
| ㊦ ドネペジル塩酸塩錠 5 mg 「BMD」  | 5 mg 1 錠     |
| ドンペリドン錠 5 mg 「TYK」      | 5 mg 1 錠     |
| ドンペリドン錠10mg 「TYK」       | 10mg 1 錠     |
| <u>(な)</u>              |              |
| ㊦ ナテグリニド錠30mg「マイラン」     | 30mg 1 錠     |
| ㊦ ナテグリニド錠90mg「マイラン」     | 90mg 1 錠     |
| <u>(に)</u>              |              |
| ㊦ ニガチジンカプセル75mg「ファイザー」  | 75mg 1 カプセル  |
| ㊦ ニガチジンカプセル150mg「ファイザー」 | 150mg 1 カプセル |
| <u>(の)</u>              |              |
| ノンタス錠15mg               | 15mg 1 錠     |
| <u>(は)</u>              |              |
| ハドドリン錠「10」              | 10mg 1 錠     |
| バリトプ120                 | 10mL         |
| バントテン酸カルシウム散10%「マルイシ」   | 10% 1 g      |
| <u>(ひ)</u>              |              |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「アメル」     | 15mg 1 錠     |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「テバ」      | 15mg 1 錠     |
| ピオグリタゾンOD錠30mg「アメル」     | 30mg 1 錠     |
| ピオグリタゾンOD錠30mg「テバ」      | 30mg 1 錠     |
| ㊦ ピオグリタゾン錠15mg「KO」      | 15mg 1 錠     |
| ㊦ ピオグリタゾン錠15mg「TYK」     | 15mg 1 錠     |
| ㊦ ピオグリタゾン錠30mg「KO」      | 30mg 1 錠     |
| ㊦ ピオグリタゾン錠30mg「TYK」     | 30mg 1 錠     |
| <u>(ふ)</u>              |              |
| ㊦ ファモチジン錠10mg「アメル」      | 10mg 1 錠     |
| ㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「テバ」 | 30mg 1 錠     |

|    |                          |             |
|----|--------------------------|-------------|
| ㊦  | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「テバ」    | 60mg 1錠     |
|    | ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「日新」    | 10mg 1錠     |
|    | ブранаプロフェン錠75mg「トーワ」     | 75mg 1錠     |
|    | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「KO」  | 0.125mg 1錠  |
|    | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「KO」    | 0.5mg 1錠    |
|    | プラミールシロップ0.1%            | 0.1%10mL    |
| ㊦  | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TCK」  | 25mg 1錠     |
| ㊦  | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TCK」  | 50mg 1錠     |
| ㊦  | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TCK」  | 75mg 1錠     |
| ㊦※ | プロムワレリル尿素（山善）            | 1g          |
|    | <u>（へ）</u>               |             |
|    | ベセラル錠50μg                | 50μg 1錠     |
|    | ベセラル錠250μg               | 250μg 1錠    |
| ㊦  | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」     | 6mg 1錠      |
| ㊦  | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「トーワ」    | 12mg 1錠     |
| ㊦  | ベニジピン塩酸塩錠2mg「アメル」        | 2mg 1錠      |
| ㊦  | ベニジピン塩酸塩錠4mg「アメル」        | 4mg 1錠      |
| ㊦  | ベニジピン塩酸塩錠8mg「アメル」        | 8mg 1錠      |
| ㊦  | ベミロラストKドライシロップ0.5%「TCK」  | 0.5% 1g     |
|    | <u>（ほ）</u>               |             |
|    | ホモクロルシクリジン塩酸塩錠10mg「NP」   | 10mg 1錠     |
|    | <u>（ま）</u>               |             |
|    | マプロチリン塩酸塩錠50mg「アメル」      | 50mg 1錠     |
|    | <u>（み）</u>               |             |
|    | ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「タイヨー」 | 12.5mg 1錠   |
|    | ミルナシبران塩酸塩錠15mg「タイヨー」   | 15mg 1錠     |
|    | ミルナシبران塩酸塩錠25mg「タイヨー」   | 25mg 1錠     |
|    | ミルナシبران塩酸塩錠50mg「タイヨー」   | 50mg 1錠     |
|    | <u>（め）</u>               |             |
|    | メサフィリン配合散                | 1g          |
|    | メサフィリン配合錠                | 1錠          |
|    | メナテトレノンカプセル15mg「KTB」     | 15mg 1カプセル  |
|    | メロキシカム錠5mg「タイヨー」         | 5mg 1錠      |
|    | メロキシカム錠10mg「タイヨー」        | 10mg 1錠     |
|    | <u>（も）</u>               |             |
| ㊦  | モサプリドクエン酸塩散1%「テバ」        | 1% 1g       |
|    | モンブルトシロップ0.05%           | 0.05% 1mL   |
|    | <u>（ゆ）</u>               |             |
|    | ユビデカレノンカプセル5mg「トーワ」      | 5mg 1カプセル   |
|    | <u>（ろ）</u>               |             |
|    | ラクマーゼカプセル200mg           | 200mg 1カプセル |
|    | ラシックス細粒4%                | 4% 1g       |
|    | ラニチジン錠75mg「JG」           | 75mg 1錠     |

|   |                              |                   |
|---|------------------------------|-------------------|
|   | <u>ラニチジン錠150mg「IG」</u>       | <u>150mg 1錠</u>   |
| Ⓔ | <u>ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」</u>   | <u>15mg 1錠</u>    |
| Ⓔ | <u>ランソプラゾールOD錠30mg「テバ」</u>   | <u>30mg 1錠</u>    |
| Ⓔ | <u>ランソプラゾールカプセル15mg「MED」</u> | <u>15mg 1カプセル</u> |
| Ⓔ | <u>ランソプラゾールカプセル30mg「MED」</u> | <u>30mg 1カプセル</u> |

(リ)

|  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
|  | <u>リポクリン錠200</u> | <u>200mg 1錠</u> |
|--|------------------|-----------------|

(ろ)

|   |                            |                     |
|---|----------------------------|---------------------|
| Ⓔ | <u>ロキセタートカプセル37.5mg</u>    | <u>37.5mg 1カプセル</u> |
| Ⓔ | <u>ロキセタートカプセル75mg</u>      | <u>75mg 1カプセル</u>   |
| Ⓔ | <u>ロキソマリン錠60mg</u>         | <u>60mg 1錠</u>      |
| Ⓔ | <u>ロサルタンカリウム錠25mg「BMD」</u> | <u>25mg 1錠</u>      |
| Ⓔ | <u>ロサルタンカリウム錠50mg「BMD」</u> | <u>50mg 1錠</u>      |

第2部 注 射 薬

品 名

規 格 単 位

(あ)

|  |                       |                            |
|--|-----------------------|----------------------------|
|  | <u>アスファージェン静注20mL</u> | <u>20mL 1管</u>             |
|  | <u>アディノベイト静注用500</u>  | <u>500国際単位 1瓶 (溶解液付)</u>   |
|  | <u>アディノベイト静注用1000</u> | <u>1,000国際単位 1瓶 (溶解液付)</u> |
|  | <u>アディノベイト静注用2000</u> | <u>2,000国際単位 1瓶 (溶解液付)</u> |
|  | <u>アデル点滴静注用10mg</u>   | <u>10mg 1瓶</u>             |
|  | <u>アミカリック輸液</u>       | <u>200mL 1袋</u>            |
|  | <u>アミカリック輸液</u>       | <u>500mL 1袋</u>            |
|  | <u>アミノフリード輸液</u>      | <u>500mL 1キット</u>          |
|  | <u>アミノフリード輸液</u>      | <u>1L 1キット</u>             |

(え)

|   |                               |                       |
|---|-------------------------------|-----------------------|
|   | <u>エダラボン点滴静注液バッグ30mg「TYK」</u> | <u>30mg100mL 1キット</u> |
| Ⓔ | <u>エダラボン点滴静注液30mg「TYK」</u>    | <u>30mg20mL 1管</u>    |
| Ⓔ | <u>エダラボン点滴静注液30mg「ファイザー」</u>  | <u>30mg20mL 1管</u>    |
|   | <u>エルカルチンFF静注1000mg</u>       | <u>1,000mg 5mL 1管</u> |

(お)

|   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
| Ⓔ | <u>オザグレナトリウム点滴静注液20mg「JD」</u> | <u>20mg 1mL 1管</u> |
| Ⓔ | <u>オサグレン点滴静注用20mg</u>         | <u>20mg 1瓶</u>     |
|   | <u>オメプラゾール注用20mg「アメル」</u>     | <u>20mg 1瓶</u>     |

(か)

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  | <u>カシロン静注10mL</u>                         | <u>10mL 1管</u>       |
|  | <u>ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ5mL「SN」</u>   | <u>37.14% 5mL 1筒</u> |
|  | <u>ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ5mL「FL」</u>   | <u>37.14% 5mL 1筒</u> |
|  | <u>ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ5mL「タイヨー」</u> | <u>37.14% 5mL 1筒</u> |
|  | <u>ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ10mL「SN」</u>  | <u>37.14%10mL 1筒</u> |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <u>ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ10mL「F</u><br><u>↑</u>    | <u>37.14%10mL 1 筒</u>         |
| <u>ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ10mL「タ</u><br><u>イヨー」</u> | <u>37.14%10mL 1 筒</u>         |
| <u>ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ13mL「F</u><br><u>↑</u>    | <u>37.14%13mL 1 筒</u>         |
| <u>ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ15mL「S</u><br><u>N」</u>   | <u>37.14%15mL 1 筒</u>         |
| <u>ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ15mL「F</u><br><u>↑</u>    | <u>37.14%15mL 1 筒</u>         |
| <u>ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ15mL「タ</u><br><u>イヨー」</u> | <u>37.14%15mL 1 筒</u>         |
| <u>ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ20mL「S</u><br><u>N」</u>   | <u>37.14%20mL 1 筒</u>         |
| <u>ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ20mL「F</u><br><u>↑</u>    | <u>37.14%20mL 1 筒</u>         |
| <u>ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ20mL「タ</u><br><u>イヨー」</u> | <u>37.14%20mL 1 筒</u>         |
| <u>ガンマガード静注用2.5g</u>                                  | <u>2.5g 50mL 1 瓶 (溶解液付)</u>   |
| <u>(こ)</u>  |                               |
| <u>コージネイトF S バイオセット注250</u>                           | <u>250国際単位 1 キット (溶解液付)</u>   |
| <u>コージネイトF S バイオセット注500</u>                           | <u>500国際単位 1 キット (溶解液付)</u>   |
| <u>コージネイトF S バイオセット注1000</u>                          | <u>1,000国際単位 1 キット (溶解液付)</u> |
| <u>コージネイトF S バイオセット注2000</u>                          | <u>2,000国際単位 1 キット (溶解液付)</u> |
| <u>コンドナール注200mg</u>                                   | <u>1 %20mL 1 管</u>            |
| <u>コンドロイチン注200mg「ウジ」</u>                              | <u>2 %10mL 1 管</u>            |
| <u>(さ)</u>  |                               |
| <u>サイゼン皮下注射液12mg</u>                                  | <u>12mg 1 筒</u>               |
| <u>サイゼン皮下注用 8mg</u>                                   | <u>8mg 1 瓶 (溶解液付)</u>         |
| <u>ザルソロン静注500mg</u>                                   | <u>5 %10mL 1 管</u>            |
| <u>サングロポール点滴静注用2.5g</u>                               | <u>2.5g 50mL 1 瓶 (溶解液付)</u>   |
| <u>(せ)</u>  |                               |
| <u>㊦ セフメタゾンキット点滴静注用 1g</u>                            | <u>1g 1 キット (生理食塩液100mL付)</u> |
| <u>(た)</u>  |                               |
| <u>ダルテパリンNa静注5000単位 / 5mL「タイヨー」</u>                   | <u>5,000低分子ヘパリン国際単位 1 瓶</u>   |
| <u>(ち)</u>  |                               |
| <u>㊦ チエペネム点滴静注用0.25g</u>                              | <u>250mg 1 瓶</u>              |
| <u>注射用シナシッド</u>                                       | <u>500mg 1 瓶</u>              |
| <u>注射用ロナスタット10</u>                                    | <u>10mg 1 瓶</u>               |
| <u>(て)</u>  |                               |
| <u>テクネアルプミンキット</u>                                    | <u>1 回分</u>                   |
| <u>(と)</u>  |                               |
| <u>㊦ トキオ注射用0.25g</u>                                  | <u>250mg 1 瓶</u>              |
| <u>㊦ トキオ注射用0.5g</u>                                   | <u>500mg 1 瓶</u>              |
| <u>㊦ トキオ注射用 2g</u>                                    | <u>2g 1 瓶</u>                 |
| <u>㊦ ドバミン液600「トーワ」</u>                                | <u>0.3%200mL 1 袋</u>          |
| <u>(の)</u>  |                               |

|   |                                 |                        |
|---|---------------------------------|------------------------|
| ㊦ | ノイアップ注25                        | 25 $\mu$ g 1 瓶 (溶解液付)  |
| ㊦ | ノイアップ注50                        | 50 $\mu$ g 1 瓶 (溶解液付)  |
| ㊦ | ノイアップ注100                       | 100 $\mu$ g 1 瓶 (溶解液付) |
| ㊦ | ノイアップ注250                       | 250 $\mu$ g 1 瓶 (溶解液付) |
|   | ノルデイトロピンS注10mg                  | 10mg 1 筒               |
|   | <u>(は)</u>                      |                        |
| ※ | パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10% (第一三共)        | 10%20mL 1 管            |
|   | <u>(ひ)</u>                      |                        |
|   | ヒドロキシコバラミン注1000 $\mu$ g 「イセイ」   | 1 mg 1 管               |
|   | <u>(ふ)</u>                      |                        |
| ㊦ | フルコナゾール静注液100mg 「テバ」            | 0.2%50mL 1 袋           |
| ㊦ | ブレペノン注50mg シリンジ                 | 1 % 5 mL 1 筒           |
|   | <u>(へ)</u>                      |                        |
|   | ヘキサブリックス320注20mL                | 53.33%20mL 1 瓶         |
|   | ヘキサブリックス320注50mL                | 53.33%50mL 1 瓶         |
|   | ヘキサブリックス320注100mL               | 53.33%100mL 1 瓶        |
|   | ペグイントロン皮下注用150 $\mu$ g / 0.5mL用 | 150 $\mu$ g 1 瓶 (溶解液付) |
|   | <u>(ま)</u>                      |                        |
|   | マグネビスト静注                        | 37.14%10mL 1 瓶         |
|   | マグネビスト静注                        | 37.14%15mL 1 瓶         |
|   | マグネビスト静注                        | 37.14%20mL 1 瓶         |
|   | マグネビスト静注                        | 37.14%30mL 1 瓶         |
|   | マグネビスト静注シリンジ                    | 37.14% 5 mL 1 筒        |
|   | マグネビスト静注シリンジ                    | 37.14%10mL 1 筒         |
|   | マグネビスト静注シリンジ                    | 37.14%15mL 1 筒         |
|   | マグネビスト静注シリンジ                    | 37.14%20mL 1 筒         |
|   | <u>(め)</u>                      |                        |
| ㊦ | メチロン注25%                        | 25% 2 mL 1 管           |
|   | <u>(ら)</u>                      |                        |
| ㊦ | ラノビス注250mg                      | 10%2.5mL 1 管           |
| ㊦ | ラノビス注1000mg                     | 10%10mL 1 管            |
|   | ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg 「タイヨー」        | 0.3mg 2 mL 1 管         |
|   | ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg 「ファイザー」       | 0.3mg 2 mL 1 管         |
|   | <u>(り)</u>                      |                        |
|   | リクスビス静注用500                     | 500国際単位 1 瓶 (溶解液付)     |
|   | 第3部 外 用 薬                       |                        |
|   | 品 名                             | 規 格 単 位                |
|   | <u>(あ)</u>                      |                        |
| ㊦ | 亜鉛華デンプン「マルイシ」                   | 10 g                   |
|   | アクリノール液0.2% 「ヤクハン」              | 0.2%10mL               |
|   | アクリノール外用液0.2% 「ヤマゼン」            | 0.2%10mL               |
| ㊦ | アクリノール「ケンエー」                    | 1 g                    |
|   | アクリノール消毒液0.1% 「NP」              | 0.1%10mL               |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| アクリノール消毒液0.1%「昭和」        | 0.1%10mL  |
| アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」     | 0.1%10mL  |
| ㊦ アクリノール水和物原末「マルイシ」      | 1 g       |
| ㊦ アクリノール「ホエイ」            | 1 g       |
| ㊦※ アクリノール（山善）            | 1 g       |
| アクリノール0.1%液「ヨシダ」         | 0.1%10mL  |
| アクリノール0.2%液「ヨシダ」         | 0.2%10mL  |
| アクリノール0.5%液「ヨシダ」         | 0.5%10mL  |
| アムリードクリーム1%              | 1%1 g     |
| <u>(う)</u>               |           |
| ウイルソン軟膏「東豊」              | 10 g      |
| <u>(え)</u>               |           |
| ㊦ 塩酸テルビナフィンスプレー1%「マイラン」  | 1%1 g     |
| <u>(か)</u>               |           |
| カイノチムクリーム0.05%           | 0.05%1 g  |
| <u>(く)</u>               |           |
| グリセリン浣腸液50%「ヨシダ」         | 50%10mL   |
| <u>(け)</u>               |           |
| ケトプロフェン坐剤50mg「SN」        | 50mg1個    |
| ケトプロフェン坐剤75mg「SN」        | 75mg1個    |
| ケンエーアクリノール液0.1           | 0.1%10mL  |
| ケンエーアクリノール液0.2           | 0.2%10mL  |
| <u>(し)</u>               |           |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「CH」 | 12.5mg1個  |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「CH」   | 25mg1個    |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「CH」   | 50mg1個    |
| <u>(そ)</u>               |           |
| ソルニムクリーム0.05%            | 0.05%1 g  |
| <u>(た)</u>               |           |
| タクロリムス軟膏0.1%「NP」         | 0.1%1 g   |
| <u>(ち)</u>               |           |
| ㊦ チンク油「昭和」㊦              | 10 g      |
| ㊦ チンク油「ヨシダ」              | 10 g      |
| <u>(つ)</u>               |           |
| ㊦ ツロブテロールテープ0.5mg「SN」    | 0.5mg1枚   |
| ㊦ ツロブテロールテープ1mg「SN」      | 1mg1枚     |
| ㊦ ツロブテロールテープ2mg「SN」      | 2mg1枚     |
| <u>(て)</u>               |           |
| ディーピーポロンクリーム0.064%       | 0.064%1 g |
| <u>(と)</u>               |           |
| 東豊カンフルチンキ                | 10mL      |
| <u>(に)</u>               |           |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| ニトラステープ40mg                   | 40mg 1枚       |
| 尿素クリーム20%「SN」                 | 20% 1g        |
| <u>(は)</u>                    |               |
| バキソ坐剤20mg                     | 20mg 1個       |
| パステルハップ                       | 10g           |
| パロジェクトゾル100                   | 100% 10mL     |
| <u>(ひ)</u>                    |               |
| ピロキシカム坐剤20mg「IG」              | 20mg 1個       |
| <u>(ふ)</u>                    |               |
| ㊦ フェノール「東豊」                   | 10mL          |
| フェルデン坐剤20mg                   | 20mg 1個       |
| ㊦ プテナフィン塩酸塩スプレー1%「ファイザー」      | 1% 1mL        |
| フルチカゾン点鼻液50 $\mu$ g「アメル」56噴霧用 | 4.08mg 8mL 1瓶 |
| プレドニゾロンクリーム0.5%「マヤ」           | 0.5% 1g       |
| <u>(へ)</u>                    |               |
| ベクラシンクリーム0.025%               | 0.025% 1g     |
| ベクラシン軟膏0.025%                 | 0.025% 1g     |
| ヘパリン類似物質ゲル0.3%「トーワ」           | 1g            |
| <u>(ま)</u>                    |               |
| マズレニンガーゲル散0.4%                | 0.4% 1g       |
| <u>(み)</u>                    |               |
| ミロル点眼液0.5%                    | 0.5% 1mL      |
| <u>(も)</u>                    |               |
| モクタール                         | 10g           |
| <u>(ら)</u>                    |               |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「イセイ」         | 0.005% 1mL    |
| ラベンダー油                        | 1mL           |
| <u>(れ)</u>                    |               |
| 0.1%アクリノール液「ヤクハン」             | 0.1% 10mL     |
| 0.1%グルコジンR水                   | 0.1% 10mL     |
| ㊦ レボフロキサシン点眼液0.5%「KOG」        | 0.5% 1mL      |
| ㊦ レボフロキサシン点眼液1.5%「アメル」        | 1.5% 1mL      |
| ㊦ レボフロキサシン点眼液1.5%「KOG」        | 1.5% 1mL      |

別表第6

第1部 歯科用薬剤  
品名  
外用薬

規格単位

[象牙質知覚過敏鈍麻剤]

ダイアデント歯科用ゲル5%

(新設)