療 担 規 則 及 び 薬 担 規 則 並 び に 療 担 基 準 に 基 づ き 厚生 労 働 大 臣 が 定 \Diamond る 撂 示 事 項 等 \mathcal{O} 部 を 改 Ē する件

〇厚生労働省告示第百七十五号

部 び 省 険 療 告 12 を 薬 保 \mathcal{O} 次 療 示 確 局 険 第 保 及 \mathcal{O} 担 医 び 表 基 + に 療 兀 関 準 保 機 \mathcal{O} 号) ょ に す 険 関 Ś う 基 薬 及 第 に づ 法 剤 び 改 き + 律 師 保 厚 九 正 \mathcal{O} 療 険 条 規 し、 生 養 医 定 労 第 担 療 令 働 に 当 養 担 項 ょ 規 和 大 本 る 当 元 臣 則 文 療 が 規 年 及 昭 + 定 養 則 び 8 \mathcal{O} 和 月二十 第三 給 る 三 昭 一 十 二 掲 付 和 三十二 + 等 示 年 事 七 --- \mathcal{O} 条 取 厚 日 項 年 等 扱 生 か 本 厚 文 省 5 1 亚 適 及 令 生 \mathcal{O} 第 省 規 び 用 成 定 担 + 令 す + 六 · 当 第 る。 八 に 基 号) + に 年 . 関 五 厚 づ する き、 第 号) 生 労 九 基 第 療 条 働 担 準 + 本 省 九 告 文 規 昭 則 並 条 示 第 第 及 和 び び 五. 12 百 項 薬 + 七 高 号) 八 本 齢 担 文 規 年 者 厚 則 \mathcal{O} \mathcal{O} 保 並 生 医

令和元年十一月二十六日

厚生労働大臣 加藤 勝信

0.5mg 1 錠	テルグリド総0.5「F」
25mg 1 カプセル (テガフール相当量)	テノックス配合カプセルT25
$20 ext{mg} 1 $ カプセル(テガフール相当量)	$\frac{oldsymbol{(て)}_{-}}{oldsymbol{(て)}_{-}}$ テノックス配合カプセル $\mathrm{T}20$
10mg 1 錠	⑤ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「FFP」
5 mg 1 統	
	(7)
20% 1 g	セレキノン舗約20%
6%1 g	セスデン維粒 6 %
	(世)
200mg 1 錠	スルトプリド植酸塩錠200mg「ヨシトミ」
200mg 1 錠	スルトプリド塩酸塩錠200mg「アメル」
100mg 1 錠	スルトプリド塩酸塩錠100mg「ヨシトミ」
100mg 1 錠	スルトプリド塩酸塩錠100mg「アメル」
50mg 1 錠	スルトプリド塩酸塩錠50mg「ヨシトミ」
50mg 1 錠	スルトプリド塩酸塩錠50mg「アメル」
50% 1 g	スルトプリド塩酸塩細粒50%「アメル」
	<u>(す)</u>
100mg 1 錠	局 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「タナベ」
50mg 1 錠	局 シベンブリンコハク酸塩錠50mg「タナベ」
25mg 1 カプセル	ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」
	<u>(L)</u>
1錠	サニアーゼ配合錠
	<u>(き)</u>
1 錠	コムプレラ配合錠
4.74 g 1 包	◎ コベニール配合顆粒
	<u>(E)</u>
100mg 1 カプセル	ゲファルナートソフトカプセル100mg「ツルハラ」
50mg 1 カプセル	ゲファルナートカプセル50mg「ツルハラ」
	<u>(I#)</u>
3 mg 1 錠	局 グリメピリド錠 3 mg「モチダ」
3 mg 1 錠	⑤ グリメピリド錠 3 mg「イセイ」
1 mg 1 錠	⑤ グリメピリド錠 1 mg 「モチダ」
1 mg 1 錠	⑤ グリメピリド錠 1 mg「イセイ」
0.5mg 1 錠	⑤ グリメピリド錠0.5mg「モチダ」
0.5mg 1 錠	⑤ グリメピリド錠0.5mg「イセイ」
	(4)
10% 1 mL	カルボシステインシロップ10%「KN」
500mg 1 錠	圆 カルボシステイン錠500mg「KN」
250mg 1 錠	⑤ カルボシステイン錠250mg「KN」
25単位 1 錠	カリジノゲナーゼ錠25単位「あゆみ」
10単位 1 錠	カリクレイン錠10単位
1 mg 1 錠	カベルゴリン癬1.0mg「タナベ」
0.25mg 1 錠	カベルゴリン館0.25mg「タナベ」

 0. 08% 1 mL	プロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「イセイ」
0, 125mg 1 錠 0, 25mg 1 錠	1 \1
40mg 1 錠	圆 フロセミド癬40mg「イセイ」
10% 1 g	プランルカストDS10%「TCK」
0.5mg 1 錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「SN」
0. 125mg 1 論	
10mg 1 se	® プラバスタチンNa鮓10mg「EE」
5 mg 1 錠	島 プラバスタチンNa錠5mg「EE」
1.5% 1 mL	プラノプロフェン液1.5%MEEK
20% 1 g	ブラダロン
鉄50mg 1 錠	フェネルミン鏡50mg
6 % 1 g	フェキソフェナジン塩酸塩DS6%「トーワ」
20mg 1 錠	⑤ ファモチジン類20mg「アメル」
TOWN THE PARTY	
25mg 1 給	T。フィナット Managama 「HOK」
250mg 1 86	
2 mg 1 常	プタバスタルンカラシウム線 2 mg
1 mg 1 餘	同 ピタバスタチンカルシウム総1 mg「KO」
1%18	プレンジレー・イトニャー 思考 10/「ノナノー
, Topo	ビオラクチス散
30mg 1 錠	ピオグリタゾンOD鮨30mg「TCK」
15mg 1 錠	ピオグリタゾンOD錠15mg「TCK」
	(v)
500mg 1 錠	同 バラシクロビル網500mg「CEO」
5 mg 1 錠	ノブブリン艦「5」
10 g	圆 ハチミツ「ケンエー」
1 % 1 g	パキソナール散1%
10mg 1 錠	バイミカード錠10mg
5 mg 1 錠	バイ N カー 下鏡 5 mg
	<u>((‡)</u>
10mg 1 錠	ニソルジピン館10mg「YD」
5 mg 1 錠	ニソルジピン館 5 mg「YD」
5 mg 1 能	同 ニセルゴリン鮭 $5\mathrm{mg}$ 「TCK」
	<u>(E)</u>
20% 1 g	圆 ドロキシドバ細粒20%「マイラン」
200mg 1 カプセル	⑩ ドロキシドパカプセル200mg「マイラン」
100mg 1 カプセル	局 ドロキシドパカプセル100mg「マイラン」
•	トリメトキノール塩酸塩シロップ小児用0.1%「TCK」
<u>0.25μg1カプセル</u>	トヨファロールカプセル0.25
	<u>(4)</u>
0.5mg 1 錠	<u> テルロン館0.5</u>
2 mg 1 錠	テルブタリン硫酸塩錠 2 mg「TCK」
 1%1g	デルブタリン点酸塩維粒1%「TCK」

□ ラタジン鯨10mg「CH」 注 射 薬 □ ラタジン鮫10mg「CH」 注 射 薬 □ 品 名 □ A	(ま) <u>1年)</u> (ま) ラノビ蘚30 (リ) ※ リン酸ピリドキサール館30 (小林化工) (3)	□ メトプロロール酒石酸塩錠40mg「YD」(★)□ モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「SN」□ モサプリドクエン酸塩錠5.5mg「SN」		(本) ペクタイト競50mg ペクタイト競100mg ペリアス錠25mg ペルタゾン錠25 ベンズブロマロン錠25mg「イセイ」 ベンズブロマロン錠50mg「イセイ」 ベンズブロマロン錠50mg「イセイ」 バグリボースのD錠0.2mg「タイヨー」 ボグリボースのD錠0.3mg「タイヨー」 ボグリボース錠0.2mg「タイヨー」 ボグリボース錠0.3mg「タイヨー」 ポンフェンSRカプセル45 ポルボノールドライシロップ0.25% (ま) (ま) 「ま) 「なり) 「なり」 「なり」 ボールドライシロップ0.25% (ま)
<u>10mg 1 純</u> <u>40mg 1 純</u> <u>5 µ g 1 mL 1 管</u> <u>5 µ g 1 mL 1 管</u> 10 µ g 2 mL 1 管 10 µ g 2 mL 1 管	0.75% 1 mL 30mg 1 錠 30mg 1 錠	40mg 1 錠 2.5mg 1 錠 5 mg 1 錠	12.5mg 1 錠 15mg 1 錠 25mg 1 錠 50mg 1 錠 0.6% 1 g 20mg 1 錠	50mg 1 錠 100mg 1 錠 25mg 1 錠 25mg 1 錠 25mg 1 錠 50mg 1 錠 0.2mg 1 錠 0.3mg 1 錠 0.3mg 1 錠 0.25% 1 g 10 g

<u> </u>	(す) 励 スミフェロン注バイアル300万IU	<u>(し)</u> ジピリダモール静注10mg「イセイ」	<u>(き)</u> サイリジン注	コカルボキシラーゼ注射用25mg「イセイ」 コカルボキシラーゼ注射用50mg「イセイ」	<u>励 クリニット注20%</u> クリバリン透析用1000単位/mlバイアル 5 ml	<u>グリセノン注</u> グリセノン注	グリセノン注	+イトルーダ点滴静注20mg キョウミノチン静注 5 mL	ガドベンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンシ50mL D K	ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ15mL「D K」	ト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ10mL	_ (か)_ ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ5ml「D KL		<u>エフエーミック注 2 叫</u> (か)	111	エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「サンド」	<u> 【え】</u> エピルビシン植酸植注射液10mg/5ml「サンド」	<u>イラリス皮下注用150mg</u>	イオソー	◎ イタンーが注300シリンジ125ml	, ,	イオソー	(い)_ 쪡 イオソール注300シリンジ50mL
100mg 1 瓶 500mg 1 瓶	300万国際単位 1 瓶	0.5% 2mL1管	10mL 1 管	25mg 1 管(溶解液付) 50mg 1 管(溶解液付)	20%20mL1管 5,000低分子へパリン国際単位1瓶	200mL 1 缀 300mL 1 缎	500mL 1 瓶	20mg0.8mL1瓶 5mL1管	37.14%20mL1筒	37.14%15mL1筒	37.14%10mL1筒	37.14% 5 mL 1 筒	2mg1mL1管	2mL1管	1mL1管	50mg25mL 1 瓶	10mg 5 mL 1 瓶	150mg 1 <u>拖</u>	64. 71%150mL 1 筒	<u>64.71%110mL1同</u> 64.71%125ml.1管		64.71%80mL 1 筒	64.71%50mL1管

	0.1%10mL	
	規 格 単 位	
	1%1mL1管 140mg1mL1筒	=
	1%5mL1管	リトドール点滴静注50mg (カ)
	0.3mg 2 mL 1 筒	
	1g1瓶(溶解液付)	
	500mg 1 瓶(溶解液付)_	F F L メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用500mg「A
	125mg 1 瓶(溶解液付)	F_{\perp} メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用 $125 ext{mg}$ 「 A
	10MBg 40mg 1 瓶(溶解液付)	メタストロン注 メタストロン注 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用40mg「AF
	25,000単位1瓶	<u> </u>
	(排	ミッドペリック400腹膜透析液
	11.1袋 (排液用バッグ付)	<u> ミッドペリック250腹膜透析液</u> ミッドペリック400腹膜透析液
	1.5L1袋(排液用バッグ付)	ミッドペリックL400腹膜透析液
	0.3mg90 μ L 1 筒	マクジェン硝子体内注射用キット0.3mg (み)_
		(ま)
	<u>0.5%2mL1管</u>	ペルサンチン静注10mg
	0,005%10mL 1 管	(晩) フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」
	0.005% 5 mL 1 管	フェンタ
	<u>0.005%2mL1管</u>	● フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」
	0. 0 /0 1 III 1 E	(多)
	50mg 5 mL 1 管	ピルシカイニド塩酸塩静注20mg YD]
	0.5mg 1 管	ビーコバM注500μg
	1	・
	200mg10mL 1 管	局 ドミニン点滴静注200mg
	100mg 5 mL 1 管	R ドミニン点滴静注100mg
	80mg 4 mL 1 瓶	1
_	20mg 1 mL 1 瓶	ドセタキセル点滴静注20mg/1ml「HK」

10cm×14cm17X	ロギソフロンエンNaアーフ100mg D.K.
10011/21/2011/12	TANNAN TOURS ON
10cm×11cm 1 坎	ロサンプロフェンNoテープ100mcr「SNI
7 cm×10cm 1 枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「DK」
7 cm×10cm 1 枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「SN」
	(3)
<u>0, 005% 1 mL</u>	ラタノプロスト点眼液0.005%「タカタ」
	(b)
1%1g	マリンソールクリーム1%
	(景)
<u>0.5% 1 mL</u>	バジャノノは最後2.5%
0 50/ 1 ml	ベタキンン 片田 済0 50/
50mg 1 個	
25mg 1 個	ベギータ坐剤25
12.5mg 1 個	ベギータ整剤12.5
	2
6.048mg 8 mL 1 瓶	フサコール点鼻液0.05%
<u>1 mL</u>	同 フォーレン吸入麻酔液
	<u>(&)</u>
<u>0.3%0.4mL1個</u>	局 ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「日点」
<u>0.3%0.4mL1個</u>	圆 ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「ニッテン」
	<u>(U)</u>
<u>10cm×14cm1枚</u>	パッペンKパップ30mg
<u>10mL</u>	ハイシップスプレー
	<u>((t.)</u>
<u>0.1%10mL</u>	東海アクリノール液
	<u>(4)</u>
0.1% 1 mL	テトラヒドログリン鼻用スプレー0.1%「ミナト」
	(<u>c</u>)
1%1g	スレンダムクリーム1%
5%1g	スルファジアジンパスタ 5 % 「三恵」
	(す)
0.05% 1 g	ジフラール軟膏0.05%
0.05% 1 g	ジフラールクリーム0.05%
<u>0.1% 1 mL</u>	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「あゆみ」
	<u>(L)</u>
<u>0.05% 1 g</u>	キンダロンローション0.05%
<u>0.05% 1 g</u>	キンダロン軟膏0.05%
	<u>(충)</u>
12.5mg 5 mL 1 抵	エリックス点眼液0. 25%
	(克)
	9次 / ソソ/ - /r (米再数米) アドフィードパップ80mg
	一のジ トエニ・ニュー (H)活動(H)