療 担 規 則 及 び 薬 担 規 則 並 び に 療 担 基 準 に 基づ き 厚生 労 働 大 臣 一が定 め る 撂 示 事 項 等 0 \_\_ 部 を 改正する件

## 〇厚生労働省告示第百九十四号

部 び 省 療 険 告 12 薬 を  $\mathcal{O}$ 保 次 確 療 示 局 険 第 及 保  $\mathcal{O}$ 担 医 + び 表 基 に 療 匹 関 準 保  $\mathcal{O}$ 機 する 号) ょ に 険 関 う 基 薬 及 に 第 法 づ 剤 び 保 改 き + 律 師 厚 九  $\mathcal{O}$ 正 療 険 条 規 生 養 医 Ļ 第 定 労 担 療 令 働 に 当 養 項 ょ 規 担 和 大 本 る 当 則 元 臣 文 療 規 年 が 十 二 昭 及 定 養 則 び 8  $\mathcal{O}$ 和 第三 三十二 昭 給 月 る 十三 掲 付 和 + 等 三十二年 示 日  $\mathcal{O}$ 年 事 \_\_ 条 厚 取 カン 項 生 等 5 本 扱 厚 生 文 省 適 7 亚 用  $\mathcal{O}$ 及 令 第 省 規 び す 成 担 定 る + 十六号) 令第十五 <u>当</u> 八 に 基 に 年 . 関 づ 厚 する き、 号) 第 生 労 九 第 療 基 働 条 準 + 担 本 省 九 告 文 規 条第 昭 並 則 示 及 び 第 和 百 び 五. 12 項 薬 + 高 七 本文、 号) 担 八 齢 年 者 規 則 厚  $\mathcal{O}$  $\mathcal{O}$ 保 並 生 医

令和元年十二月十二日

厚生労働大臣 加藤 勝信

( 傍線部分は改圧部分)

		T (
为 II %		数 H
別表第5		別表第5
第1部~第6部 (略)		第1部~第6部 (略)
第7部 追 補 (4)		(新設)
内 用 薬		
品	規格 単位	
<u>(あ)</u>		
<u></u>	80% 1 g	
アデフロニック錠25mg	25mg 1 錠	
<u>(5)</u>		
<u> </u>	<u>0.625mg 1 錠</u>	
<u> </u>	2.5mg 1 錠	
<u> </u>	<u>5 mg 1 錠</u>	
<u>(表)</u>		
<u> </u>	<u>2.5mg1錠</u>	
⑤ エナラプリル錠5MEEK	<u>5 mg 1 錠</u>	
圆 エナラプリル錠10MEEK	<u>10mg 1 錠</u>	
<u> </u>	300mg1カプセル	
塩酸アンブロキソール錠15mg「PH」	15mg 1 錠	
<u>塩酸アンブロキソール内用液0.75%「PH」</u>	<u>0.75% 1 mL</u>	
<u> </u>	<u>2 mg 1 錠</u>	
<u> </u>	<u>4 mg 1 錠</u>	
<u> </u>	<u>8 mg 1 錠</u>	
<u>(tr)</u>		
<u></u> <u> </u>	<u>1 g</u>	
<u> </u>	<u>1 g</u>	
<u>カルフィーナ錠0.25μg</u>	<u>0.25μg1錠</u>	
<u>(†)</u>		
<u> </u>	<u>60mg 1 錠</u>	
<u>(L)</u>	a a Ab	
ジアノイナミン錠10mg	10mg 1 錠	
<u>シュランダー錠25mg</u>	<u>25mg 1 錠</u>	
(世) (中)	1 1 25	
セニラン錠 1 mg	1 mg 1 錠	
セニラン錠 2 mg	2 mg 1 錠	
セニラン錠 3 mg	3 mg 1 錠 5 mg 1 錠	
<u>セニラン錠 5 mg</u> セルテプノン細粒10%	<u>5 mg 1 錠</u>	
<u>ゼルアノノン細粒10%</u> ゼンアスピリン錠100	10% 1 g	
	<u>100mg 1 錠</u>	
<u>(₹)</u>	6001 5	
<u>ソルミラン顆粒状カプセル600mg</u>	600mg 1 包	
ソルミラン顆粒状カプセル900mg	900mg 1 包	

	<u>(ち)</u>	
局	チオスター錠10	<u>10mg 1 錠</u>
局	チオスター錠20	20mg 1 錠
	<u>チルミメールカプセル50mg</u>	<u>50mg 1 カプセル</u>
	<u>チルミメールカプセル100mg</u>	100mg 1 カプセル
	<u>(I=)</u>	
局	乳酸カルシウム〈ハチ〉	<u>10 g</u>
	<u>(は)</u>	
	パルトックス細粒20%	<u>20% 1 g</u>
	パルトックス錠30mg	<u>30mg 1 錠</u>
	<u>パルトックス錠60mg</u>	<u>60mg 1 錠</u>
	バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーワ」	<u>100mg 1 錠</u>
	バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	<u>200mg 1 錠</u>
	<u>ハルラック錠0.125mg</u>	<u>0.125mg 1 錠</u>
	<u>ハルラック錠0.25mg</u>	<u>0.25mg 1 錠</u>
	<u>(š)</u>	
	<u>ファースルー錠2.5mg</u>	<u>2.5mg 1 錠</u>
	<u>_(ほ)</u> _	
	<u>ポノフェン錠15mg</u>	<u>15mg 1 錠</u>
	<u>(数)</u>	
局	メサラジン錠250mg「JG」	<u>250mg 1 錠</u>
局	メサラジン錠250mg「タイヨー <u>」</u>	<u>250mg 1 錠</u>
<u></u>	メサラジン錠500mg「JG <u> </u>	<u>500mg 1 錠</u>
局	メサラジン錠500mg「タイヨー <u>」</u>	<u>500mg 1 錠</u>
<u></u>	メシル酸ドキサゾシン錠0.5「MEEK」	<u>0.5mg 1 錠</u>
<u></u>	メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」	<u>1 mg 1 錠</u>
<u></u>	メシル酸ドキサゾシン錠2「MEEK」	<u>2 mg 1 錠</u>
<u></u>	メシル酸ドキサゾシン錠4「MEEK」	<u>4 mg 1 錠</u>
局	メチコバイド錠500μg	<u>0.5mg 1 錠</u>
<u></u>	メルブラール粒状カプセル300mg	<u>300mg 1 包</u>
<u></u>	メルブラール粒状カプセル600mg	<u>600mg 1 包</u>
<u></u>	メルブラール粒状カプセル900mg	900mg 1 包
	<u>(も)</u>	
	モトナリン錠1mg	<u>1 mg 1 錠</u>
	<u>_(ゆ)</u> _	
	ユベーE顆粒20%	<u>20% 1 g</u>
	ユベーE錠100mg	<u>100mg 1 錠</u>
	<u>(6)</u>	
	ラベプラゾールNa錠10mg「アメル」	<u>10mg 1 錠</u>
	ラベプラゾールNa錠10mg「TYK」	<u>10mg 1 錠</u>
	ラベプラゾールNa錠20mg「アメル」	<u>20mg 1 錠</u>
	ラベプラゾールNa錠20mg「TYK」	<u>20mg 1 錠</u>
	ランデールチオン錠100mg	100mg 1 錠
	<u>(り)</u>	

局	リン酸ジヒドロコデイン散1%〈ハチ〉			<u>1 % 1 g</u>
	注	射	薬	<u> </u>
	品 名			規格単位
	( <b>b</b> )			
	<del></del> アデビロック注40			40エルカトニン単位 1 mL 1 管
	(L1)			
	1%プロポフォール注「マルイシ」			200mg20mL 1 管
	1%プロポフォール注「マルイシ」			500mg50mL 1 瓶
	1%プロポフォール注「マルイシ」			<u>1 g100mL1瓶</u>
	<u>(え)</u>			
	HMG注テイゾー75			75単位1管(溶解液付)
	<u>HMG注テイゾー150</u>			150単位1管(溶解液付)
	<u>(こ)</u>			
	ゴナピュール注用75			75単位1管(溶解液付)
	<u>ゴナピュール注用150</u>			150単位1管(溶解液付)
	<u>(て)</u>			
局	テストロンデポー筋注250mg			250mg 1 mL 1 管
	<u>( =)</u>			
	2%プロポフォール注「マルイシ」			<u>1 g 50mL 1 瓶</u>
	<u>(v)</u>			
	ビタゼックス注30mg			30mg 1 管
	<u>外</u>	用	<u>薬</u>	
	品 名			<u>規格単位</u>
	<u>(あ)</u>			
	<u>アズガグルうがい液T4%</u>			4 % 1 mL
	<u>アデフロニックゲル1%</u>			<u>1 % 1 g</u>
	<u>アデフロニックズポ12.5</u>			12.5mg 1 個
	<u>アデフロニックズポ25</u>			25mg 1 個
	<u>アデフロニックズポ50</u> アルファタカシルクリーム 2 μ g/g			<u>50mg 1 個</u> 0.0002% 1 g
	·			<del></del>
<u>局</u> 局	<u>アルファタカシル軟膏 2 μg/g</u> アレニスト点眼液0.5%			0.0002% 1 g
<u>(H)</u>	<u> (い)</u>			<u>25mg 5 mL 1 瓶</u>
	<u></u>			50%10mL
	イソプロ消毒液70%「NP」			70%10mL
	<u>(3)</u>			10 /010m2
	ウリモックスクリーム10%			<u>10% 1 g</u>
	(え)			10/01 8
局	塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」			<u>1 % 1 g</u>
				500 T 4 1: 1
	オペガードネオキット胆灌流流0 01940/			500mL 1 キット
	<u>オペガードネオキット眼灌流液0.0184%</u> 			<u>500mL 1 キット</u>
	オペガードネオキット眼灌流液0.0184% 			500mL 1 ギット 100mg 5 mL 1 瓶
	_(<)_			

サイベース軟膏0.05%	0.05% 1 g
<u>サイベース軟件0.05%</u> サイベースローション0.05%	0.05% 1 g
<u> </u>	0. 25% 1 g
<u>昨酸プレトニクロン0. 25% 眠軟膏 1</u> <b>(し)</b>	0.2070 I <u>S</u>
<u> </u>	<u>0.1%1 mL</u>
( <b>†</b> )	<u>0.170 1 mL</u>
ステリ・ネブ クロモリン吸入液1%	1 % 2 mL 1 管
(世)	1 /0 2 mil 1 h
セニラン坐剤 3 mg	<u>3 mg 1 個</u>
<u>ローノン エ州の画家</u> 島 セルスポットパップ70mg	10cm×14cm1枚
(၁)	
	0.5mg 1 枚
- □ ツロブテロールテープ1mg「HMT」	1 mg 1 枚
⑤ ツロブテロールテープ2mg「HMT」	<u>2 mg 1 枚</u>
<u>(て)</u>	
D・E・X0.02%点眼液T	<u>0.02% 1 mL</u>
<u>D・E・X0.05%点眼液T</u>	<u>0.05% 1 mL</u>
<u>D・E・X0.1%点眼液T</u>	<u>0.1%1 mL</u>
デキサルチンロ腔用軟膏1mg/g	<u>0.1% 1 g</u>
デルゾンロ腔用軟膏0.1%	0.1% 1 g
デルトピカ軟膏0.05%	0.05% 1 g
( <b>b</b> )	
ナファレリール点鼻液0.2%	10mg 5 mL 1 瓶
<u>( こ)</u>	
<u>ニプラジロール点眼液0.25%「TOA」</u>	<u>0.25% 1 mL</u>
<u>(ね)</u>	
ネオヨジン外用液10%	<u>10%10mL</u>
<u>(v)</u>	
<u>ビルミチンクリーム1%</u>	<u>1 % 1 g</u>
<u>(&amp;)</u>	
<u></u> フェルナビオンパップ70	<u>10cm×14cm1枚</u>
厨 フェンタニル3日用テープ2.1mg「テルモ」	<u>2.1mg 1 枚</u>
	<u>4.2mg 1 枚</u>
働 フェンタニル3日用テープ8.4mg「テルモ」	<u>8.4mg 1 枚</u>
	<u>12.6mg 1 枚</u>
⊕ フェンタニル3日用テープ16.8mg「テルモ」	<u>16.8mg 1 枚</u>
<u>ブセレキュア点鼻液0.15%</u>	<u>15.75mg10mL1瓶</u>
<u></u> プルナクリーム 2 %	<u>2 % 1 g</u>
<u></u> プルナローション2%	<u>2 % 1 g</u>
圆 フレックステープ70mg	<u>10cm×14cm1枚</u>
<u>(^)</u>	
<u> </u>	<u>5 mg 5 mL 1 瓶</u>
<u>(ほ)</u>	

*	_
ボンフェナック坐剤12.5	<u>12.5mg 1 個</u>
<u>ボンフェナック坐剤25</u>	25mg 1 個
ボンフェナ <u>ック</u> 坐剤50	<u>50mg 1 個</u>
<u>(数)</u>	
メインベートクリーム0.1%	<u>0.1% 1 g</u>
<u>メインベート軟膏0.1%</u>	<u>0.1%1 g</u>
メインベートローション0.1%	<u>0.1%1 g</u>
<u>(り)</u>	
硫酸ゲンタマイシン点眼液0.3%「ニットー」	<u>3 mg 1 mL</u>
<u>_(れ)</u>	
レボフロキサシン点眼液0.5%「TOAL	<u>0.5% 1 mL</u>
<u>(わ)</u>	
ワイドコールクリーム20%	<u>20% 1 g</u>
	ボンフェナック薬剤50 (め) メインベートクリーム0.1% メインベート軟膏0.1% メインベートローション0.1% (り) 硫酸ゲンタマイシン点眼液0.3%「ニットー」 (れ) レボフロキサシン点眼液0.5%「TOA」 (わ)