使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件

厚生労働省告示第三百八十八号

診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、 使用薬剤の薬価 (

薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次の表のように改正し、令和二年十二月

十一日から適用する。

令和二年十二月十日

厚生労働大臣 田村 憲久

| | | | (密 録 能 欠 世 名 円 間 分) |
|---|---|-------------------|-----------------------|
| 农 日 | | | 松 円 塩 |
| 別表 | | | 別表 |
| 第1部~第11部 (略) | | | 第1部~第11部 (略) |
| 第12部 追 補 | (8) | | (新設) |
| 内 用 | 薬 | | |
| 品名 | <u>規 格 単 位</u> | 薬価 | |
| | | 巴 | |
| <u>(あ)</u> | | | |
| <u>局 アシクロビル顆粒40%「MEEK」</u> | <u>40% 1 g</u> | 103.20 | |
| <u>局 アシクロビルシロップ8%「MEEK」</u> | <u>8 % 1 mL</u> | <u>26.30</u> | |
| 局 アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」 | <u>2.5mg 1 錠</u> | <u>10.10</u> | |
| 局 アムロジピンOD錠10mg「ファイザー」 | <u>10mg 1 錠</u> | <u>10.10</u> | |
| <u>局 アモキシシリンカプセル250mg「武田テバ」</u> | 250mg 1 カプセル | <u>10.10</u> | |
| <u>(H)</u> | | | |
| <u>イグザレルトOD錠10mg</u> | <u>10mg 1 錠</u> | <u>364.10</u> | |
| <u>イグザレルトOD錠15mg</u> | <u>15mg 1 錠</u> | <u>517.00</u> | |
| <u>(え)</u> | | | |
| 局 エナラプリルマレイン酸塩錠 5 mg「EMEC」 | <u>5 mg 1 錠</u> | <u>16.30</u> | |
| 局 エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「EMEC」 | <u>10mg 1 錠</u> | <u>16.20</u> | |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」 | <u>10mg 1 錠</u> | <u>26.30</u> | |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「CEO」 | <u>10mg 1 錠</u> | <u>26.30</u> | |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「イワキ」 | <u>20mg 1 錠</u> | 33.00 | |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「SN」 | 20mg 1 錠 | 33.00 | |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「CEO」 | 20mg 1 錠 | 33.00 | |
| <u>エレトリプタン錠20mg「ファイザー」</u> | <u>20mg 1 錠</u> | <u>265.20</u> | |
| <u>(ま)</u> 麻 オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」 | 2 Fm-2 Fml 1 包 | 00.00 | |
| <u> </u> | <u>2.5mg2.5mL 1 包</u> 5 mg2.5mL 1 包 | 89.20 163.10 | |
| 麻 オキシコドン内服液 10mg「日本臓器」 | _ <u>5 mg2.5mL 1 包</u> 10mg 5 mL 1 包 | 298.30 | |
| 麻 オキシコドン内服液20mg「日本臓器」 | 10mg 5 mL 1 包 | <u>545.50</u> | |
| <u>(th)</u> | Zonig 5 me 1 C | 575.50 | |
| カリジノゲナーゼ錠25単位「フジモト」 | 25単位 1 錠 | <u>5.90</u> | |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「フジモト」 | 50単位 1 錠 | 13.30 | |
| (() | | | |
| クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」 | 25mg 1 錠 | 59.30 | |
| (5) | • | | |
| <u>局 コデインリン酸塩散 1 %「フソー」</u> | <u>1 % 1 g</u> | 7.70 | |
| 局 コデインリン酸塩散 1 % 「メタル」 | <u>1 % 1 g</u> | 9.80 | |
| <u>(b)</u> | _ | | |
| <u>ジアイナ配合カプセル</u> | <u>1 カプセル</u> | <u>5.50</u> | |
| <u>局 ジアゼパム錠2mg「タイホウ」</u> | <u>2 mg 1 錠</u> | <u>5.70</u> | |
| <u>局 ジアゼパム錠 5 mg「タイホウ」</u> | <u>5 mg 1 錠</u> | <u>5.80</u> | |
| <u>局 ジヒドロコデインリン酸塩散 1 %「メタル」</u> | <u>1 % 1 g</u> | 8.60 | |
| <u>ジメチコン錠40mg「ホリイ」</u> | <u>40mg 1 錠</u> | <u>5.70</u> | |
| <u>ジメチコン錠80mg「ホリイ」</u> | <u>80mg 1 錠</u> | <u>5.70</u> | |
| <u>ジメチコン内用液 2 %「 F S K 」</u> | <u>2 % 1 mL</u> | <u>3.10</u> | |

| | ンジャイコン・中田(本 2 0/ 「十 / <i>は</i> ン・ | 2.0/ 4 | 0.40 |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|
| | ジメチコン内用液 2 %「カイゲン」 | 2 % 1 mL | <u>3.10</u> |
| | <u>ジメチコン内用液 2 %「ホリイ」</u> シロスタゾール内服ゼリー50mg「EE」 | <u>2 % 1 mL</u> 50mg 1 包 | <u>3.10</u> |
| | シロスタゾール内服ゼリー100mg「EE」 | <u>50mg 1 包</u> 100mg 1 包 | <u>52.60</u> |
| | シロドシンOD錠2mg「JG」 | | <u>62.90</u> |
| | <u>シロドシンOD錠4mg「JG」</u> シロドシンOD錠4mg「JG」 | <u>2 mg 1 鉦</u> 4 mg 1 錠 | <u>12.40</u> 23.90 |
| | (世) | _ <u>4 IIIg 1 业</u> | <u>23.90</u> |
| 局 | セフィキシム細粒小児用5%「武田テバ」 | 50mg 1 g | 61.20 |
| | センノシド顆粒 8 % 「日医工」 | 8 % 1 g | 12.40 |
| | <u> (た)</u> | | <u></u> |
| | <u> タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「武田テバ」</u> | <u>0.1mg 1 カプセル</u> | 19.40 |
| | <u>タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「武田テバ」</u> | 0.2mg 1 カプセル | 35.20 |
| | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 | | 5.70 |
| 局 | <u>炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末</u> | 10 g | 7.50 |
| | <u>(τ)</u> | _ | |
| 局 | dl - メチルエフェドリン塩酸塩散10%「メタル」 | <u>10% 1 g</u> | 7.60 |
| | デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒10%「ツルハラ」 | <u>10% 1 g</u> | 7.90 |
| | <u>デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」</u> | <u>15mg 1 錠</u> | <u>5.70</u> |
| | <u>(は)</u> | | |
| | <u>パンテチン錠100mg「シオエ」</u> | <u>100mg 1 錠</u> | <u>5.70</u> |
| | <u>(v)</u> | | |
| | <u>ピコスルファートナトリウム顆粒 1 %「ゼリア」</u> | <u>1 % 1 g</u> | <u>19.60</u> |
| | (131) | | |
| | <u>プソフェキ配合錠「SANIK」</u> | <u>1 錠</u> | 23.40 |
| 局 | プホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」 | <u>50mg 1 錠</u> | 9.80 |
| | プレガバリンOD錠25mg「アメル」 | <u>25mg 1 錠</u> | <u>21.80</u> |
| | プレガバリンOD錠25mg「NPI」 | <u>25mg 1 錠</u> | <u>21.80</u> |
| | プレガバリンOD錠25mg「オーハラ」 | <u>25mg 1 錠</u> | <u>21.80</u> |
| | プレガバリンOD錠25mg「科研」 | <u>25mg 1 錠</u> | <u>21.80</u> |
| | プレガバリンOD錠25mg「杏林」 | <u>25mg 1 錠</u> | <u>21.80</u> |
| | プレガバリン O D 錠25mg「KN」 | <u>25mg 1 錠</u> | <u>21.80</u> |
| | プレガバリンOD錠25mg「KMP」 | <u>25mg 1 錠</u> | <u>21.80</u> |
| | プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」 | <u>25mg 1 錠</u> | <u>21.80</u> |
| | プレガバリンOD錠25mg「サワイ」 | <u>25mg 1 錠</u> | 21.80 |
| | プレガバリン O D 錠25mg「サンド」 | 25mg 1 錠 | <u>21.80</u> |
| | プレガバリン O D 錠25mg「JG」 | <u>25mg 1 錠</u> | <u>21.80</u> |
| | プレガバリンOD錠25mg「ZE」 | 25mg 1 錠 | <u>21.80</u> |
| | プレガバリンOD錠25mg「武田テバ」 プレガバリンOD錠25mg「DSEP」 | 25mg 1 錠 | <u>21.80</u> |
| | プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 25mg 1 錠 | <u>21.80</u> |
| | <u>プレガバリンOD錠25mg・トーワ」</u> プレガバリンOD錠25mg「日医工」 | <u>25mg 1 錠</u> 25mg 1 錠 | <u>21.80</u> <u>21.80</u> |
| | <u>プレガバリンOD錠25mg・日医工」</u> プレガバリンOD錠25mg「二プロ」 | <u>25mg 1 錠</u> | <u>21.80</u> <u>21.80</u> |
| | <u>プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」</u> プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | <u>25ilig 1 鉦</u> 25mg 1 錠 | <u>21.80</u> 21.80 |
| | プレガバリン O D 錠25mg「フェルゼン」 | <u>25ilig 1 鉦</u> 25mg 1 錠 | <u>21.80</u> <u>21.80</u> |
| | プレガバリン O D 錠25mg 「三笠」 | <u>25ing 1 錠</u> 25mg 1 錠 | <u>21.80</u> <u>21.80</u> |
| | <u>フレガバリンOD錠25mg「三笠」</u> プレガバリンOD錠25mg「明治」 | <u>25mg 1 錠</u> 25mg 1 錠 | <u>21.80</u> <u>21.80</u> |
| | <u>プレガバリンOD錠25mg「YD」</u> プレガバリンOD錠25mg「YD」 | <u>25mg 1 錠</u> | |
| | ノレハハリノ O D 動ZOIIIQ T D J | ∠ɔiiig I <u>延</u> | <u>21.80</u> |

| プレガバリンOD錠50mg「KN」 | <u>50mg 1 錠</u> | 30.00 |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| プレガバリンOD錠50mg「武田テバ」 | <u>50mg 1 錠</u> | 30.00 |
| <u>プレガバリンOD錠50mg「日医工」</u> | <u>50mg 1 錠</u> | 30.00 |
| <u>プレガバリンOD錠50mg「三笠」</u> | <u>50mg 1 錠</u> | <u>30.00</u> |
| プレガバリンOD錠50mg「YD」 | <u>50mg 1 錠</u> | <u>30.00</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「アメル <u>」</u> | <u>75mg 1 錠</u> | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「NPI」 | 75mg 1 錠 | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」 | 75mg 1 錠 | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「科研」 | <u>75mg 1 錠</u> | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「杏林」 | 75mg 1 錠 | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「KN」 | 75mg 1 錠 | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「KMP」 | 75mg 1 錠 | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」 | <u>75mg 1 錠</u> | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「サワイ」 | <u>75mg 1 錠</u> | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「サンド <u>」</u> | <u>75mg 1 錠</u> | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「JG」 | <u>75mg 1 錠</u> | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「ZE」 | <u>75mg 1 錠</u> | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「武田テバ」 | <u>75mg 1 錠</u> | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「DSEP」 | <u>75mg 1 錠</u> | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 | <u>75mg 1 錠</u> | <u>36.30</u> |
| プレガバリン O D 錠75mg「日医工」 | 75mg 1 錠 | <u>36.30</u> |
| プレガバリン O D 錠75mg「二プロ」 | 75mg 1 錠 | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | 75mg 1 錠 | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「フェルゼン 」 ^{^^} | 75mg 1 錠 | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「三笠」 | 75mg 1 錠 | <u>36.30</u> |
| プレガバリン O D 錠75mg「明治」 | 75mg 1 錠 | <u>36.30</u> |
| プレガバリンOD錠75mg「YD」 | 75mg 1 錠 | <u>36.30</u> |
| <u>プレガバリンOD錠150mg「アメル」</u> プレガバリンOD錠150mg「NPI」 | 150mg 1 錠 | <u>50.10</u> |
| <u>プレガバリンOD錠150mg「オーハラ」</u> プレガバリンOD錠150mg「オーハラ」 | <u>150mg 1 錠</u> 150mg 1 錠 | <u>50.10</u> |
| プレガバリンOD錠150mg「科研」 | <u>150mg 1 錠</u> 150mg 1 錠 | <u>50.10</u> <u>50.10</u> |
| | <u>150mg 1 錠</u> 150mg 1 錠 | |
| プレガバリンOD錠150mg「**** プレガバリンOD錠150mg「KN」 | | <u>50.10</u> |
| <u>プレガバリンOD錠 150mg「KMP」</u> プレガバリンOD錠150mg「KMP」 | | <u>50.10</u> 50.10 |
| プレガバリンOD錠150mg「ケミファ」 | <u>150mg 1 錠</u> 150mg 1 錠 | 50.10 50.10 |
| プレガバリン O D錠150mg「サワイ」 | | <u>50.10</u> |
| プレガバリン O D錠150mg「サンド」 | <u>150mg 1 錠</u> | <u>50.10</u> |
| <u>プレガバリンOD錠150mg「JG」</u> | 150mg 1 錠 | <u>50.10</u> |
| プレガバリンOD錠150mg「ZE」 | 150mg 1 錠 | 50.10 |
| プレガバリンOD錠150mg「武田テバ」 | 150mg 1 錠 | 50.10 |
| プレガバリンOD錠150mg「DSEP」 | 150mg 1 錠 | 50.10 |
| プレガバリンOD錠150mg「トーワ <u>」</u> | 150mg 1 錠 | 50.10 |
| プレガバリン O D 錠150mg「日医工」 | 150mg 1 錠 | 50.10 |
| プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」 | | 50.10 |
| プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 | 150mg 1 錠 | 50.10 |
| プレガバリンOD錠150mg「フェルゼン」 | | <u>50.10</u> |
| | | 50.10 |
| V V 1211 1 V O D W 100 III T T | | |

| | | | i |
|-----|--|-------------------------------|---------------|
| | <u>プレガバリンOD錠150mg「明治」</u> | <u>150mg 1 錠</u> | <u>50.10</u> |
| | プレガバリンOD錠150mg「YD」 | <u>150mg 1 錠</u> | <u>50.10</u> |
| | <u>プレガバリンカプセル25mg「サワイ」</u> | <u>25mg 1 カプセル</u> | <u>21.80</u> |
| | <u>プレガバリンカプセル25mg「トーワ」</u> | <u>25mg 1 カプセル</u> | <u>21.80</u> |
| | <u>プレガバリンカプセル25mg「日医工」</u> | <u>25mg 1 カプセル</u> | <u>21.80</u> |
| | <u>プレガバリンカプセル75mg「サワイ」</u> | <u>75mg 1 カプセル</u> | <u>36.30</u> |
| | プレガバリンカプセル75mg「トーワ <u>」</u> | <u>75mg 1 カプセル</u> | <u>36.30</u> |
| | <u>プレガバリンカプセル75mg「日医工」</u> | <u>75mg 1 カプセル</u> | <u>36.30</u> |
| | <u>プレガバリンカプセル150mg「サワイ」</u> | <u>150mg 1 カプセル</u> | <u>50.10</u> |
| | プレガバリンカプセル150mg「トーワ」 | <u>150mg 1 カプセル</u> | <u>50.10</u> |
| | <u>プレガバリンカプセル150mg「日医工」</u> | <u>150mg 1 カプセル</u> | <u>50.10</u> |
| | <u>プロモクリプチン錠2.5mg「KO」</u> | <u>2.5mg 1 錠</u> | <u>46.10</u> |
| | <u>(^)</u> | | |
| | ベンズブロマロン細粒10%「KO」 | <u>10% 1 g</u> | <u>36.60</u> |
| | <u>(ほ)</u> | | |
| | ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 | 89.29% 1 g | <u>12.10</u> |
| | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 20%25g1個 | <u>75.10</u> |
| | ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g ハチ | 96.7% 1 g | 12.10 |
| | <u>(\$)</u> | | |
| | <u>マグコロール散68%分包50 g</u> | <u>68%50g1包</u> | <u>385.00</u> |
| | マグコロール散68%分包100g | <u></u> | 770.00 |
| | マグコロール内用液13.6%分包250mL | 13.6%250mL 1 包 | 399.40 |
| | <u>(み)</u> | | |
| | ミチグリニドCa・OD錠5mg「SN」 | _5 mg 1 錠 | 8.60 |
| | ミチグリニドCa・OD錠10mg「SN」 | 10mg 1 錠 | 14.70 |
| | <u>(b)</u> | <u></u> | <u></u> |
| 局 | <u>メコバラミン錠500μg「KO」</u> | <u>0.5mg 1 錠</u> | <u>5.70</u> |
| 局 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 | | 10.10 |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mgM T 「明治」 | <u>250mg 1 錠</u> | 10.10 |
| 局 | メトホルミン塩酸塩錠500mgM T 「 D S P B 」 | <u>500mg 1 錠</u> | 10.10 |
| | メトホルミン塩酸塩錠500mgM T 「明治」 | 500mg 1 錠 | 10.10 |
| - | メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」 | 2 % 1 g | 193.90 |
| 局 | メルカゾール錠2.5mg | <u>2 / 0 1 g</u> 2.5mg 1 錠 | 9.80 |
| - | (5) | <u>2.3iig 1 班</u> | 9.00 |
| 麻 | モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」 | 10mg 1 包 | 200.90 |
| | モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」 | 10mg 1 包 | 528.30 |
| n. | · · | <u> 30llig 1 판</u> | 526.30 |
| 局 | <u>(6)</u> _ ランソプラゾールカプセル30mg「武田テバ <u>」</u> | 00mm 1 + +++ II | 40.00 |
| 7-0 | | <u>30mg 1 カプセル</u> | <u>40.20</u> |
| | (リ <u>)</u> | 2.07.4.4 | 4.40 |
| | <u>リドカイン塩酸塩ビスカス 2 %「 K N 」</u> | <u>2 % 1 mL</u> | <u>4.10</u> |
| | <u>(3)</u> | | |
| 局 | ロキソプロフェンNa錠60mg「KO」 | 60mg 1 錠 | 9.80 |
| | <u>ロレアス配合錠「SANIK」</u> | <u>1 錠</u> | 117.00 |
| | ロレアス配合錠「NS」 | <u>1 錠</u> | <u>117.00</u> |
| | ロレアス配合錠「杏林」 | <u>1 錠</u> | <u>117.00</u> |
| | <u>注射</u> _ | <u>薬</u> | |
| | <u>品 名</u> | <u>規 格 単 位</u> | 薬価 |
| | | | 四 |

| (5) | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| | 250mg 1 管 | 940 |
| 安息香酸Naカフェイン注100mg「フソー」 | 10% 1 mL 1 管 | 940 64 |
| 安息香酸Naカフェイン注200mg「フソー」 | 10 / 0 / mL 1 管 | 64 |
| (11) | 20 /0 T IIIL T E | <u>04</u> |
| □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 30.62%200mL 1 瓶 | 3,932 |
| 局 イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 | <u>30.62 %200mL 1 加</u> 75.52%100mL 1 筒 | 4,107 |
| 局 イオヘキソール240注シリンジ100mL「F」 | <u>73.32 % 100mL 1 间</u> 51.77%100mL 1 筒 | 4,434 |
| 局 イオヘキソール240注シリンジ100mL「FF」 | <u>51.77%100mL1間</u> 51.77%100mL1筒 | 4,434 |
| 局 イオヘキソール350注50mL「F」 | 75.49%50mL 1 瓶 | 2.854 |
| 局 イオヘキソール350注50mL「FF」 | 75.49%50mL 1 瓶 | 2,854 |
| | <u>75.45 7030mL 1 瓶</u> 40mg 2 mL 1 瓶 | 1,955 |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 | 100mg 5 mL 1 瓶 | 4,356 |
| (a) | 100mg 3 mz 1 //IE | 1,000 |
| 局 オザグレルNa点滴静注20mgシリンジ「武田テバ」 | 20mg0.5mL 1 筒 | <u>343</u> |
| 局 オザグレルNa点滴静注40mgシリンジ「武田テバ」 | 40mg 1 mL 1 筒 | <u>711</u> |
| 局 オザグレルNa点滴静注80mgシリンジ「武田テバ」 | 80mg 2 mL 1 筒 | 1,431 |
| (() | <u></u> | |
| クリニザルツ輸液 | 500mL 1 袋 | 274 |
| グルアセト35注 | 500mL 1 袋 | <u>165</u> |
| (#) | | |
| <u> 献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」</u> | 20%50mL 1 瓶 | 4,055 |
| 献血アルブミン25%静注12.5g / 50mL「KMB」 | | 5,002 |
| (5) | | |
| ユートロシン Z 筋注0.5mg | <u>0.5mg 1 瓶</u> | <u>1,887</u> |
| コートロシン注射用0.25mg | 0.25mg 1 瓶 | <u>1,363</u> |
| <u>(b)</u> | | |
| ジアイナ配合静注液 | <u>10mL 1 管</u> | <u>58</u> |
| <u>(世)</u> | | |
| <u>局 生理食塩液</u> | <u>200mL 1 袋</u> | <u>156</u> |
| 局 セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「武田テバ」 | <u>250mg 1 瓶</u> | <u>182</u> |
| 局 セフォチアム塩酸塩静注用 1 g 「武田テバ」 | <u>1 g 1瓶</u> | <u>402</u> |
| 局 セフタジジム静注用1g「武田テバ」 | <u>1 g 1 瓶</u> | <u>479</u> |
| <u>(5)</u> | | |
| 局 チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」 | <u>50mg 1 管</u> | <u>94</u> |
| <u>(と)</u> | | |
| 局 ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「ニチヤク」 | <u>0.1%200mL1袋</u> | <u>845</u> |
| 局 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「ニチヤク」 | <u>0.3%200mL1袋</u> | <u>1,233</u> |
| <u>(な)</u> | | |
| <u>ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」</u> | <u>50mg 1 瓶</u> | <u>645</u> |
| ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「MEEK」 | <u>50mg 1 瓶</u> | <u>645</u> |
| <u>(は)</u> | | |
| <u>ハルトマン液「コバヤシ」</u> | <u>500mL 1 袋</u> | <u>204</u> |
| <u>ハルトマンD液「小林」</u> | 500mL 1 袋 | <u>160</u> |
| パルナパリンNa透析用500単位 / mLバイアル10mL「ILS」 | <u>5,000低分子量へパリン単位 1</u> <u>瓶</u> | <u>859</u> |
| パンテチン注200mg「KCC <u>」</u> | <u>/低</u> 200mg 1 管 | <u>57</u> |
| <u>(v)</u> | | |
| 1 | | |

| □ 同 ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「ツルハラ」 | 1 %2.5mL 1 筒 | 406 |
|--|----------------------------|-----------------|
| <u>ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用500mg「武田テ</u> | | 1,194 |
| <u>// </u> | | |
| <u>ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用1000mg「武田テ</u> <u>パ」</u> | <u>1 g 1 瓶(溶解液付)</u> | <u>2,107</u> |
| <u>ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「武田テ</u> バ」 | <u>100mg 1 瓶(溶解液付)</u> | <u>300</u> |
| <u>ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用300mg「武田テ</u> バ」 | 300mg 1 瓶(溶解液付) | 903 |
| ピリヴィジェン10%静注 5 g / 50mL | <u>5 g 50mL 1 瓶</u> | 40,168 |
| <u>ピリヴィジェン10%静注10g/100mL</u> | <u>10 g 100mL 1 瓶</u> | 79,469 |
| <u>ピリヴィジェン10%静注20g/200mL</u> | 20 g 200mL 1 瓶 | 157,228 |
| <u>(151)</u> | | |
| <u>局 ブドウ糖注射液</u> | <u>5 %200mL 1 袋</u> | <u>159</u> |
| <u>(も)</u> | | |
| 麻 モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」 | <u>1 %10mL 1 筒</u> | 2,620 |
| 外 用 | 薬 | |
| 品 名 | <u>規 格 単 位</u> | <u>薬 価</u> |
| | | 巴 |
| <u>(あ)</u> | | |
| <u>アズレンうがい液4%「ニットー」</u> | <u>4 % 1 mL</u> | <u>37.70</u> |
| <u>(11)</u> | | |
| <u>インドメタシンパップ70mg「ハラサワ」</u> | <u>10cm×14cm1枚</u> | <u>17.10</u> |
| <u>(7)</u> | | |
| クロトリマゾール外用液 1%「日医工」 | <u>1 % 1 mL</u> | 13.00 |
| クロトリマゾールクリーム 1%「日医工」 | <u>1 % 1 g</u> | 13.00 |
| クロトリマゾールゲル 1 % 「日医工」 クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液0.5% R 「カ | <u>1 % 1 g</u> 0.5%10mL | 13.00 6.40 |
| <u>クロルペキシシンケルコン酸塩エタナール/月毎/k0.5% R ・ カ</u> <u>ネイチ」</u> | 0.5% TOIIL | 6.40 |
| クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液 5 %「カネイチ」 | <u>5 %10mL</u> | <u>10.70</u> |
| クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液 5 %「シオエ」 | <u>5 %10mL</u> | <u>10.70</u> |
| クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液 5 %「日医工」 | <u>5 %10mL</u> | 9.40 |
| <u>(Ħ)</u> | | |
| <u>ケトプロフェンテープ20mg「ラクール」</u> | _7 cm×10cm 1 枚 | <u>12.30</u> |
| <u>ケトプロフェンテープ40mg「ラクール」</u> | 10cm×14cm1枚 | <u>17.10</u> |
| <u>(b)</u> | | |
| <u>シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」</u> | <u>0.02% 5 mL 1 瓶</u> | <u>86.40</u> |
| <u>(T)</u> | | |
| dl - カンフル精10%「コザカイ」 | <u>10mL</u> | <u>15.20</u> |
| <u>局 テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 %「ファイザー」</u> | <u>1 % 1 g</u> | <u>18.70</u> |
| <u>(논)</u> | | |
| <u>トリアムシノロンアセトニドロ腔用貼付剤25μg「大正」</u> | <u>25 μ g 1 枚</u> | <u>37.90</u> |
| <u>(U)</u> | | |
| 局 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「科研」 | 0.1% 5 mL 1 瓶 | <u>229.50</u> |
| 局 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 | 0.1% 5 mL 1 瓶 | 229.50 |
| <u>局 ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「科研」</u> | 0.3% 5 mL 1 瓶 | 308.90 |
| 局 ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」 | 0.3% 5 mL 1 瓶 | 308.90 |
| ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「生化学」 | <u>1 % 0 . 6mL 1 筒</u> | 3,976.40 |
| ヒアルロン酸Na0.7眼粘弾剤1%「生化学」 | <u>1 %0.7mL 1 筒</u> | <u>5,414.80</u> |
| <u>ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」</u> | <u>1 %0.85mL 1 筒</u> | <u>5,419.00</u> |

| ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 | 0.005% 5 mL 1 瓶 | 64.90 |
|---|------------------------|---------------|
| (3) | 0.00370 3 IIIL 1 /III | 04.30 |
| フェルビナク外用ポンプスプレー 3 % 「三笠」 | 3 % 1 mL | 6.40 |
| フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」 | 3 % 1 g | 6.50 |
| フェルビナクステック ¥X 育 3 % ・ 三立 」 局 フェルビナクテープ 70mg 「 三笠 」 | 10cm×14cm1枚 | 14.00 |
| <u>├── フェルピテンテーフrollig * 三立 </u> プラノプロフェン点眼液0.1%「参天 | 0.1% 1 mL | 24.40 |
| ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | 1 % 1 mL | 158.60 |
| フルオシノニドクリーム0.05%「日医工」 | 0.05% 1 g | 14.70 |
| フルオシノニドゲル0.05%「日医工」 | 0.05% 1 g | 14.70 |
| フルオシノニド軟膏0.05%「日医工」 | 0.05% 1 g | 14.70 |
| フルチカゾンブロビオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」56 噴霧用 | 4.08mg 8 mL 1 瓶 | 695.40 |
| <u>フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「トーワ」56</u> <u>噴霧用</u> | <u>4.08mg 8 mL 1 瓶</u> | <u>695.40</u> |
| フルチカゾンブロピオン酸エステル点鼻液50μg「日本臓器」 56噴霧用 | <u>4.08mg 8 mL 1 瓶</u> | <u>695.40</u> |
| フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」 | 10cm×14cm 1 枚 | <u>13.10</u> |
| <u>(^)</u> | | |
| ベタメタゾンジブロビオン酸エステル軟膏0.064%「ラクー | 0.064% 1 g | 9.50 |
| <u> </u> | | 7.00 |
| <u>ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」</u> ヘパリン類似物質ゲル0.3%「日医工」 | <u>1 g</u> | <u>7.30</u> |
| <u>へパリン類似物質ブル0.3%・日医工」</u> へパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | <u>1 g</u> 1 g | 5.90 7.30 |
| 局 ベンザルコニウム塩化物消毒液10% ハチ | 10%10mL | 6.70 |
| ((((((((((((((| 10 70 10IIIL | 0.70 |
| ポビドンヨードガーグル液 7 %「シオエ」 | 7 % 1 mL | 2.20 |
| ポピドンヨード消毒液10%「カネイチ」 | 10%10mL | 11.30 |
| <u>ポピドンヨード消毒液10%「シオエ」</u> | 10%10mL | 13.20 |
| <u>(U)</u> | | |
| <u>リドカイン塩酸塩ゼリー 2 %「 K N 」</u> | <u>2 % 1 mL</u> | 4.40 |
| <u>リバスチグミンテープ4.5mg「アメル」</u> | <u>4.5mg 1 枚</u> | <u>137.10</u> |
| <u>リバスチグミンテープ4.5mg「KMP」</u> | <u>4.5mg 1 枚</u> | <u>137.10</u> |
| <u>リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」</u> | <u>4.5mg 1 枚</u> | <u>137.10</u> |
| <u>リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」</u> | <u>4.5mg 1 枚</u> | <u>137.10</u> |
| <u>リバスチグミンテープ4.5mg「トーワ」</u> | <u>4.5mg 1 枚</u> | <u>137.10</u> |
| <u>リバスチグミンテープ4.5mg「日医工」</u> | <u>4.5mg 1 枚</u> | <u>137.10</u> |
| <u>リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」</u> | <u>4.5mg 1 枚</u> | <u>137.10</u> |
| <u>リバスチグミンテープ4.5mg「久光」</u> | <u>4.5mg 1 枚</u> | <u>137.10</u> |
| <u>リバスチグミンテープ4.5mg「YD」</u> | <u>4.5mg 1 枚</u> | <u>137.10</u> |
| <u>リバスチグミンテープ4.5mg「YP」</u> | <u>4.5mg 1 枚</u> | <u>137.10</u> |
| <u>リバスチグミンテープ9mg「アメル」</u> | <u>9 mg 1 枚</u> | <u>154.20</u> |
| <u>リバスチグミンテープ9mg「KMP」</u> | <u>9 mg 1 枚</u> | <u>154.20</u> |
| <u>リバスチグミンテープ9mg「サワイ」</u> | <u>9 mg 1 枚</u> | <u>154.20</u> |
| <u>リバスチグミンテープ9mg「DSEP」</u> | <u>9 mg 1 枚</u> | <u>154.20</u> |
| <u>リバスチグミンテープ9mg「トーワ」</u> | <u>9 mg 1 枚</u> | <u>154.20</u> |
| <u>リバスチグミンテープ9mg「日医工」</u> | <u>9 mg 1 枚</u> | <u>154.20</u> |
| <u>リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」</u> | <u>9 mg 1 枚</u> | <u>154.20</u> |
| <u>リバスチグミンテープ9mg「久光」</u> | <u>9 mg 1 枚</u> | <u>154.20</u> |

| <u>リバスチグミンテープ9mg「YD」</u> | <u>9 mg 1 枚</u> | <u>154.20</u> |
|-------------------------------|-------------------|---------------|
| <u>リバスチグミンテープ9mg「YP」</u> | _9 mg 1 枚 | <u>154.20</u> |
| <u>リバスチグミンテープ13.5mg「アメル」</u> | <u>13.5mg 1 枚</u> | 165.20 |
| <u>リバスチグミンテープ13.5mg「KMP」</u> | <u>13.5mg 1 枚</u> | 165.20 |
| <u>リバスチグミンテープ13.5mg「サワイ」</u> | <u>13.5mg 1 枚</u> | <u>165.20</u> |
| <u>リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」</u> | <u>13.5mg 1 枚</u> | 165.20 |
| <u>リバスチグミンテープ13.5mg「トーワ」</u> | <u>13.5mg 1 枚</u> | <u>165.20</u> |
| <u>リバスチグミンテープ13.5mg「日医工」</u> | <u>13.5mg 1 枚</u> | 165.20 |
| <u>リバスチグミンテープ13.5mg「ニプロ」</u> | <u>13.5mg 1 枚</u> | 165.20 |
| <u>リバスチグミンテープ13.5mg「久光」</u> | <u>13.5mg 1 枚</u> | <u>165.20</u> |
| <u>リバスチグミンテープ13.5mg「YD」</u> | <u>13.5mg 1 枚</u> | <u>165.20</u> |
| <u>リバスチグミンテープ13.5mg「YP」</u> | <u>13.5mg 1 枚</u> | 165.20 |
| <u>リバスチグミンテープ18mg「アメル」</u> | <u>18mg 1 枚</u> | 173.40 |
| <u>リバスチグミンテープ18mg「KMP」</u> | <u>18mg 1 枚</u> | 173.40 |
| <u>リバスチグミンテープ18mg「サワイ」</u> | <u>18mg 1 枚</u> | <u>173.40</u> |
| リバスチグミンテープ18mg「DSEP」 | <u>18mg 1 枚</u> | <u>173.40</u> |
| <u>リバスチグミンテープ18mg「トーワ」</u> | <u>18mg 1 枚</u> | 173.40 |
| <u>リバスチグミンテープ18mg「日医工」</u> | <u>18mg 1 枚</u> | 173.40 |
| <u>リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」</u> | <u>18mg 1 枚</u> | <u>173.40</u> |
| <u>リバスチグミンテープ18mg「久光」</u> | <u>18mg 1 枚</u> | <u>173.40</u> |
| <u>リバスチグミンテープ18mg「YD」</u> | <u>18mg 1 枚</u> | 173.40 |
| <u>リバスチグミンテープ18mg「YP」</u> | <u>18mg 1 枚</u> | 173.40 |
| <u>(ħ)</u> | | |
| レボカバスチン点眼液0.025%「ニットー」 | 0.025% 1 mL | 72.00 |
| | | |