療 担規則及び薬担規則並 びに 療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件

厚生労働省告示第三百八十九号

び 部 省 険 療 告示 に 薬 を次 の 保 確 療 局 険 の 保に 及 第十四号) 医 担 び 表 基 療 . 関 保 準に基づき厚 機関及び の ように はする法律 険 薬 剤 第十九条第一 保 改 正 律の規定に 師 険 療 生労 医 Ų 養担当規 療 働 令和二年十二月十一 養担当規 による 大 項本文及び第三十一条本文の 臣 則 **療** が 昭 定め 則 養の給付等の 和三十二年厚生省令第十六号) る掲 昭和三十二年厚生省令第十五号) 示 日から適 事 項 等 取扱い及び担当に関する基準 (昭和 平 用 成十 する。 規定に基づき、 八 、 年 厚 第九条本文並 生労働省告示第百七号) 第十九条第 療 担 規 則及 び び 五 に) 薬 担 干 項 高 本文、 八 龄 規 年 者 の 一 則 厚 の 保 並 生 医

令和二年十二月十日

厚生労働大臣 田村 憲久

		・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
改 正 後		赵 ∐ 福
別表第 2		別表第2
第1部~第8部 (略)		第1部~第8部 (略)
第9部 追 補 (6)		(新設)
<u>内</u> 用 <u>薬</u>		
品 名	<u>規 格 単 位</u>	
<u>(あ)</u>		
アーガメイト20%ゼリー25 g	20%25g 1個	
<u>アーガメイト89.29%顆粒5.6g</u>	89.29% 1 g	
<u>アズサレオン錠20</u>	<u>20mg 1 錠</u>	
<u>アストマリ細粒10%</u>	<u>10% 1 g</u>	
<u>アストマリ錠15mg</u>	<u>15mg 1 錠</u>	
<u>アネトカインビスカス 2 %</u>	<u>2 % 1 mL</u>	
局 アモリンカプセル250	<u>250mg 1 カプセル</u>	
<u>アルピード錠10</u>	<u>10mg 1 錠</u>	
<u>アルピード錠20</u>	<u>20mg 1 錠</u>	
(<u>え)</u>	- 4 Ath	
<u>局 エナラプリルM錠5「EMEC」</u> 局 エナラプリルM錠10「FMFC」	<u>5 mg 1 錠</u>	
<u>局 エナラプリルM錠10「EMEC」</u> <u>(か)</u>	<u>10mg 1 錠</u>	
<u> </u>	<u>96.7% 1 g</u>	
<u> (し)</u>	90.770 T g	
ジアイナミックスカプセル	<u>1 カプセル</u>	
局 ジアパックス錠 2 mg		
<u>局 ジアパックス錠 5 mg</u>		
ジソピラミド50mgカプセル	50mg 1 カプセル	
ジソピラミド100mgカプセル	100mg 1 カプセル	
<u> </u>	<u>50mg 1 錠</u>	
<u>重曹錠500mg「マイラン」</u>	<u>500mg 1 錠</u>	
<u>局 重曹「ホエイ」</u>	<u>10 g</u>	
<u>シロスレット内服ゼリー50mg</u>	<u>50mg 1 包</u>	
シロスレット内服ゼリー100mg	<u>100mg 1 包</u>	
(世)		
<u>セフィーナ細粒50</u>	<u>50mg 1 g</u>	
<u>センノサイド顆粒8%「EMEC」</u>	<u>8 % 1 g</u>	
<u>(た)</u>		
局 タピゾールカプセル30	<u>30mg 1 カプセル</u>	
<u>(T)</u>		
局 dl - 塩酸メチルエフェドリン散10%「メタル」	<u>10% 1 g</u>	
<u>(Ø)</u>		
<u>局 ノイメチコール錠500μg</u>	<u>0.5mg 1 錠</u>	
<u>(は)</u>		

i		
	<u>パドパリン錠2.5mg</u>	<u>2.5mg 1 錠</u>
	<u>バリトゲン消泡内用液 2 %</u>	<u>2 % 1 mL</u>
	<u>バルギン消泡内用液 2 %</u>	<u>2 % 1 mL</u>
	<u>パルナックカプセル0.1mg</u>	<u>0.1mg1カプセル</u>
	<u>パルナックカプセル0.2mg</u>	<u>0.2mg1カプセル</u>
	バロス消泡内用液2%	<u>2 % 1 mL</u>
	<u>パンテチン錠シオエ100</u>	<u>100mg 1 錠</u>
	<u>(v)</u>	
局	ビクロックス <u>顆</u> 粒40%	<u>40% 1 g</u>
局	<u>ビクロックスシロップ8%</u>	<u>8 % 1 mL</u>
	ピコダルム顆粒1%	<u>1 % 1 g</u>
	<u> </u>	<u>-1 70 1 5</u>
	ベル ポリシロ錠40mg	40ma 1 ¢₽
	ポリシロ錠80mg	40mg 1 錠
		<u>80mg 1 錠</u>
	<u>(ま)</u>	050 1 4 45
	マグコロール	<u>250mL 1 瓶</u>
	マグコロールP	<u>1 g</u>
	<u>(み)</u>	- 4 4
	ミチグリニドCa・O D錠 5 mg「FFP」	<u>5 mg 1 錠</u>
	<u>ミチグリニドCa・O D錠10mg「FFP」</u>	<u>10mg 1 錠</u>
	(<u>t</u>)	400/ 4
	<u>ムイロジン細粒10%</u>	<u>10% 1 g</u>
-	<u>(も)</u>	
麻	<u>モルペス細粒 2 %</u>	<u>2 % 1 g</u>
麻	<u>モルペス細粒 6 %</u>	<u>6 % 1 g</u>
	<u>(b)</u>	
	<u>ユピテル錠10</u>	<u>10mg 1 錠</u>
	<u>ユピテル錠20</u>	<u>20mg 1 錠</u>
	<u>(U)</u>	
局	リン酸コデイン散 1 %「フソー」	<u>1 % 1 g</u>
局	リン酸コデイン散1%「メタル」	<u>1 % 1 g</u>
局	リン酸ジヒドロコデイン散 1 %「メタル」	<u>1 % 1 g</u>
	<u>(3)</u>	
局	ロキプロナール錠60mg	<u>60mg 1 錠</u>
	<u>ローザグッド錠25</u>	<u>25単位 1 錠</u>
	<u>ローザグッド錠50</u>	<u>50単位 1 錠</u>
	ロンステロン錠25mg	<u>25mg 1 錠</u>
	注 射 薬	
	<u>品 名</u>	<u>規 格 単 位</u>
	<u>(あ)</u>	
	<u>アンナカ注「フソー」 - 10%</u>	<u>10% 1 mL 1 管</u>
	<u>アンナカ注「フソー」 - 20%</u>	<u>20% 1 mL 1 管</u>
	<u>(</u>	

<u>局 イオパーク240注シリンジ100mL</u>	<u>51.77%100mL1筒</u>
<u>局 イオパーク350注50mL</u>	<u>75.49%50mL1瓶</u>
<u>局 イオベリン240注シリンジ100mL</u>	<u>51.77%100mL1筒</u>
<u>局 イオベリン350注50mL</u>	<u>75.49%50mL1瓶</u>
<u>イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」</u>	<u>40mg 2 mL 1 瓶</u>
<u>イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」</u>	<u>100mg 5 mL 1 瓶</u>
<u>(表)</u>	
<u>エダラボン30mg20mL注射液</u>	<u>30mg20mL 1 瓶</u>
同 塩酸チアミン注50mg「フソー」	<u>50mg 1 管</u>
<u>(お)</u>	
<u>局 オイパロミン150注200mL</u>	<u>30.62%200mL 1 瓶</u>
<u>局 オイパロミン370注シリンジ100mL</u>	<u>75.52%100mL1筒</u>
<u>局 オキリコン注シリンジ20mg</u>	20mg0.5mL 1 筒
局 オキリコン注シリンジ40mg	40mg 1 mL 1 筒
局 オキリコン注シリンジ80mg	80mg 2 mL 1 筒
<u>(h)</u>	
局 カコージン D注0.1%	0.1%200mL 1 袋
局 カコージン D注0.3%	0.3%200mL 1 袋
(t)	
献血アルブミン20「KMB」	20%50mL 1 瓶
献血アルブミン25「KMB」	25%50mL 1 瓶
(2)	<u> </u>
コアヒビター注射用50mg	50mg 1 瓶
<u>コートロシン Z 筋注0.5mg</u> コートロシン Z 筋注0.5mg	<u>0.5mg 1 管</u>
<u>コートロシン注射用0.25mg</u> コートロシン注射用0.25mg	<u>0.25mg 1 管</u>
<u>(†)</u>	<u>0.20iiig 1 E</u>
サクシゾン静注用500mg	500mg 1 瓶(溶解液付)
ップランプ耐たM300mig サクシゾン静注用1000mg	1 g 1瓶(溶解液付)
<u>サクシゾン注射用100mg</u> サクシゾン注射用100mg	100mg 1 瓶(溶解液付)
サクシゾン注射用300mg	100mg 1 瓶(溶解液付)
<u> </u>	300mg i ml (/各用作/文刊)
エロチ ジアイナミックス注射液	10mL 1 管
	<u>10川L 1 官</u>
<u>(せ)</u> B 47787 U熱注明0.00で	0501 **E
<u>局 セファピコール静注用0.25g</u> 局 セファピコール静注用1g	250mg 1 瓶
	<u>1 g 1 瓶</u>
(<u>5)</u>	FO 4 24F
<u>注射用ナファモスタット50「MEEK」</u>	<u>50mg 1 瓶</u>
(<u>E)</u>	
<u>ドパミン塩酸塩200mg10mL注射液</u>	200mg10mL 1 管
<u>(は)</u>	
<u>パンテチン注10%「小林」</u>	<u>200mg 1 管</u>
<u>(U)</u>	
<u>局 ヒカミロンディスポ関節注25mg</u>	<u>1 %2.5mL 1 筒</u>
<u> 局 ビクロックス点滴静注250mg</u>	<u>250mg 1 管</u>

	プロピィッキート,400/ F:文本な-ナ F _ / F0		F - F0 1 *F
	<u>ピリヴィジェン10%点滴静注 5 g / 50mL</u>		<u>5 g 50mL 1 瓶</u>
	ピリヴィジェン10%点滴静注10g / 100mL		10 g 100mL 1 瓶
	<u>ピリヴィジェン10%点滴静注20g/200mL</u>		20 g 200mL 1 瓶
	<u>(3)</u>		
麻	プレペノン注100mgシリンジ		<u>1 %10mL 1 筒</u>
	<u>(み)</u>		
	ミニへパ透析用500単位/mLバイアル10mL		<u>5,000低分子量ヘパリン単位 1 瓶</u>
	<u>(も)</u>		
局	モベンゾシン静注用 1 g		<u>1 g 1 瓶</u>
	<u>外 用</u>	<u>薬</u>	
	品 名		<u>規 格 単 位</u>
	<u>(あ)</u>		
局	アイケア点眼液0.1%		0.1% 5 mL 1 瓶
局			0.3% 5 mL 1 瓶
-	アネトカインゼリー 2 %		2 % 1 mL
	アフタシール25 µ g		 25 µ g 1 枚
	(11)		=-
	インテナシンパップ70mg		10cm×14cm 1 枚
	(<u>\lambda</u>)		100m × 170m 1 11x
	<u>、 </u>		5 %10mL
局	<u>エころ」フラブンル</u> 塩化ベンザルコニウム液10 ハチ		
局	<u>塩にヘンッルコーリム水(U ハ)</u> 塩酸テルビナフィンクリーム1%「マイラン」		10%10mL
/PJ	<u> </u>		<u>1 % 1 g</u>
	<u>(*)</u>		10/00111
	オペガンハイ0.6眼粘弾剤1%		<u>1 %0.6mL 1 筒</u>
	オペガンハイ0.7眼粘弾剤 1 %		<u>1 %0.7mL 1 筒</u>
	<u>オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%</u>		<u>1 %0.85mL 1 筒</u>
	<u>(ħ)</u>		
	<u>カリーユニ点眼液0.005%</u>		<u>0.005% 5 mL 1 瓶</u>
	カンフル精 (小堺)		<u>10mL</u>
	(()		
	<u>クリゲンエタノール液0.5%(R)「エビス」</u>		<u>0.5%10mL</u>
	<u>(こ)</u>		
	<u>5 %グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」</u>		<u>5 %10mL</u>
			5 %10mL
	シマロンクリーム0.05%		0.05% 1 g
	シマロンゲル0.05%		0.05% 1 g
	シマロン軟膏0.05%		0.05% 1 g
	<u>ジマロン軟膏0.05%</u> <u>(す)</u>		0.03 / 1 g
	<u>(9)</u> スカイロン点鼻液50 μ g56噴霧用		4 00m~ 0 ml 1 #E
	• •		4.08mg 8 mL 1 瓶
	スミル外用ポンプスプレー3%		3 % 1 mL
	スミルスチック3%		3 % 1 g
局	スミルテープ70mg		<u>10cm×14cm1枚</u>
	<u>(そ)</u>		

	ソフティア点眼液0.02%	0.02% 5 mL 1 瓶
	· ·	<u>0.02% 5 IIL 1 刑</u>
	<u>(た)</u>	
	<u>タオン外用液 1 %</u>	<u>1 % 1 mL</u>
	<u>タオンクリーム 1 %</u>	<u>1 % 1 g</u>
	<u>タオンゲル 1 %</u>	<u>1 % 1 g</u>
	<u>(T)</u>	
局	ティアバランス点眼液0.1%	<u>0.1% 5 mL 1 瓶</u>
局	ティアバランス点眼液0.3%	<u>0.3% 5 mL 1 瓶</u>
	<u>ディーピーポロン軟膏0.064%</u>	<u>0.064% 1 g</u>
	(<u>U</u>)	_
	<u> </u>	<u>1 g</u>
	<u>ビーソフテンゲル0.3%</u>	<u> </u>
	ビーソフテンローション0.3%	<u>та</u> <u>1 g</u>
	<u>ヒポジン消毒液10%</u>	10%10mL
		10 % TOME
	<u>(ふ)</u>	V=
	<u>フルチカゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用</u>	<u>4.08mg 8 mL 1 瓶</u>
	<u>フループテープ40</u>	<u>10cm×14cm1枚</u>
	<u>フロラーズ点鼻液50 μ g56噴霧用</u>	<u>4.08mg 8 mL 1 瓶</u>
	<u>プロラノン点眼液0.1%</u>	<u>0.1% 1 mL</u>
	<u>(ほ)</u>	
	<u>ポピロンガーグル7%</u>	<u>7 % 1 mL</u>
	ポリヨードン消毒液10%「カネイチ」	<u>10%10mL</u>
	<u>(ħ)</u>	
	ーーー レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%「TOA」	0.025% 1 mL