

薬効・薬価リスト令和3年版 追補
(令和3年2月17日告示・18日適用)

外用薬

先	テリルジー200 エリプタ	14 吸入1キット	4,764.50
	14 吸入用 (GSK)	2290804G3025/622840201	
先	” 200 エリプタ	30 吸入1キット	10,098.90
	30 吸入用	2290804G4021/622840301	

2290J 喘息治療配合剤 フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩

適応 気管支喘息(吸入ステロイド剤,長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入 β_2 刺激剤の併用が必要な場合)。

用法 100 エリプタを1日1回1吸入。症状により,本剤を1日1回1吸入。

保険料 本製剤は既収載品と有効成分が同一であり,今般,既収載品において気管支喘息(吸入ステロイド剤,長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入 β_2 刺激剤の併用が必要な場合)に係る効能・効果及び用法・用量が追加されたことに合わせ,当該用法・用量に必要な製剤として承認された医薬品であることから,新医薬品に係る14日間の投薬期間制限は適用されない(令3.2.17 保医発0217第2号)。

禁忌 ①有効な抗菌剤の存在しない感染症,深在性真菌症②閉塞隅角緑内障③前立腺肥大等による排尿障害④本剤(成分)に過敏症の既往歴

注射薬

先	ラスビック点滴静注	150mg1キット(希釈液付)	劇 4,034
	キット 150mg (杏林)	6241403G1029/622842801	

6241 ニューキノロン系抗菌剤 ラスクフロキサシン塩酸塩

適応 <適応菌種>本剤感性のブドウ球菌属,レンサ球菌属,肺炎球菌,腸球菌属,モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス,大腸菌,クレブシエラ属,エンテロバクター属,インフルエンザ菌,レジオネラ・ニューモフィラ,ペプトストレプトコッカス属,ペイヨネラ属,バクテロイデス属,プレボテラ属,ポルフィロモナス属,フソバクテリウム属,肺炎マイコプラズマ(マイコプラズマ・ニューモニエ)。<適応症>肺炎,肺膿瘍,慢性呼吸器病変の二次感染。

用法 投与初日に300mg,2日目以降は1日1回150mg,点滴静注。

禁忌 ①本剤(成分)・他のキノロン系抗菌剤に過敏症の既往歴②QT延長(先天性QT延長症候群等)③低カリウム血症④クラスIA又はクラスIIIの抗不整脈薬を投与中⑤重度の肝機能障害⑥妊婦・妊娠の可能性⑦小児等 **併禁** クラスIA抗不整脈薬(キニジン,プロカインアミド(アミサリン)等),クラスIII抗不整脈薬(アミオダロン(アンカロン),ソタロール(ソタコール)等)