

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する件
厚生労働省告示第六十三号

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文及び第二十条第二号ト、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文、第二十条第三号ト及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成十八年厚生労働省告示第百七号）の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から適用する。ただし、同告示第十一号の改正規定は、同年三月六日から適用する。

令和三年三月五日

厚生労働大臣 田村 憲久

次の表のように改正する。

改正後

改正前

<p>第一〇第五 (略)</p> <p>第六 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品</p> <p>使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の別表に収載されている医薬品(令和三年十月一日以降において別表第1に収載されている医薬品を、令和四年四月一日以降においては別表第2に収載されている医薬品を除く。)並びに投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セツコウ及び別表第3に収載されている医薬品</p> <p>第七〇第九 (略)</p> <p>第十 厚生労働大臣が定める注射薬等</p> <p>一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬</p> <p>インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性化型血液凝固第 因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第 因子加活性化第 因子製剤、乾燥人血液凝固第 因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第 因子製剤、乾燥人血液凝固第 因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第 因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフエロンアルファ製剤、インターフエロンベータ製剤、ブプレニルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド・1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。))に對</p>	<p>第一〇第五 (略)</p> <p>第六 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品</p> <p>使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の別表に収載されている医薬品(令和二年十月一日以降において別表第1に収載されている医薬品を、令和三年四月一日以降においては別表第2に収載されている医薬品を除く。)並びに投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セツコウ及び別表第3に収載されている医薬品</p> <p>第七〇第九 (略)</p> <p>第十 厚生労働大臣が定める注射薬等</p> <p>一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬</p> <p>インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性化型血液凝固第 因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第 因子加活性化第 因子製剤、乾燥人血液凝固第 因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第 因子製剤、乾燥人血液凝固第 因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第 因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフエロンアルファ製剤、インターフエロンベータ製剤、ブプレニルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド・1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。))に對</p>
--	--

して使用する場合に限る。）、血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、プロスタグランジン₂製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水（本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、ペグビソマント製剤、スマトリブタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H₂遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L・システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合には限る。）、ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合には限る。）、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤（筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合には限る。）、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、プロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イクセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デユピルマブ製剤、ヒドロモ

して使用する場合に限る。）、血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、プロスタグランジン₂製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水（本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、ペグビソマント製剤、スマトリブタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H₂遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L・システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合には限る。）、ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合には限る。）、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤（筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合には限る。）、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、プロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イクセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デユピルマブ製剤、ヒドロモ

ルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド 1
受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステル
ナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、
プロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダ
ーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデ
ユルスルファアーゼ製剤、イミグルセラージェ製剤、エロスルファ
ーゼ アルファ製剤、ガルスルファアーゼ製剤、セベリパーゼ
アルファ製剤、ペラグルセラージェ アルファ製剤及びラロニダ
ーゼ製剤

二 (略)

第十一～第十五 (略)

ルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド 1
受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステル
ナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤及
びプロスマブ製剤

二 (略)

第十一～第十五 (略)

別表第1及び別表第2を次のように改める。

別表第1

第1部 内 用 薬			第2部 注 射 薬				
品 名	規 格 単 位		品 名	規 格 単 位			
(あ)			(ほ)				
アーガメイト 20%ゼリー 25 g	20%25 g1個		ポリシロ錠 40 mg	40mg1錠	ⓐ イオベリン 300 注シリンジ 150 mL	64.71%150mL1筒	
アーガメイト 89.29%顆粒 5.6 g	89.29%1 g		ポリシロ錠 80 mg	80mg1錠	ⓑ イオベリン 300 注 10 mL	64.71%10mL1瓶	
アズサレオン錠 20	20mg1錠		(ま)				
アストマリ細粒 10%	10%1 g		マグコロール	250mL1瓶	ⓒ イオベリン 300 注 50 mL	64.71%50mL1瓶	
アストマリ錠 15 mg	15mg1錠		マグコロール P	1 g	ⓓ イオベリン 350 注 20 mL	75.49%20mL1瓶	
アネトカインビスカス 2%	2%1mL		(み)				
ⓐ アモリンカプセル 250	250mg1カプセル		ミチグリニド Ca・OD錠 5 mg	5mg1錠	ⓔ イオベリン 350 注 50 mL	75.49%50mL1瓶	
アルピード錠 10	10mg1錠		「FFP」		ⓕ イオベリン 350 注 100 mL	75.49%100mL1瓶	
アルピード錠 20	20mg1錠		ミチグリニド Ca・OD錠 10 mg	10mg1錠	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	40 mg「タイホウ」	40mg2mL1瓶
(え)			「FFP」		イリノテカン塩酸塩点滴静注液	100 mg「タイホウ」	100mg5mL1瓶
ⓑ エナラプリルM錠 10「EMEC」	10mg1錠		(も)				
(か)			モビコール配合内用剤	6.8523 g1包	ⓖ 塩酸チアミン注 50 mg「フソー」	50mg1管	
カリエードプラス散 (分包)	96.7%1 g		ⓗ モルベス細粒 2%	2%1 g	(お)		
96.7%			(ゆ)				
カルデミン錠 0.25 μg	0.25μg1錠		ユビテル錠 10	10mg1錠	ⓓ オイパロミン 150 注 200 mL	30.62%200mL1瓶	
(し)			ユビテル錠 20	20mg1錠	ⓔ オキリコン注シリンジ 20 mg	20mg0.5mL1筒	
ジアイナミックスカプセル	1カプセル		(ろ)				
ⓐ ジアボックス錠 2 mg	2mg1錠		ローザグッド錠 25	25単位1錠	ⓕ オキリコン注シリンジ 40 mg	40mg1mL1筒	
ⓑ ジアボックス錠 5 mg	5mg1錠		ローザグッド錠 50	50単位1錠	ⓖ オキリコン注シリンジ 80 mg	80mg2mL1筒	
ジソベイン錠 75	75mg1錠		ロンステロン錠 25 mg	25mg1錠	(く)		
重曹錠 500 mg「マイラン」	500mg1錠		(を)				
ⓐ 重曹「ホエイ」	10 g		コアヒビター注射用 50 mg			50mg1瓶	
シロスレット内服ゼリー 50 mg	50mg1包		コートロシンZ筋注 0.5 mg			0.5mg1管	
シロスレット内服ゼリー 100 mg	100mg1包		コートロシン注射用 0.25 mg			0.25mg1管	
(せ)			(あ)				
センノサイド顆粒 8%「EMEC」	8%1 g		アンナカ注「フソー」 - 10%	10%1mL1管	(さ)		
(は)			アンナカ注「フソー」 - 20%	20%1mL1管	サクシゾン静注用 500 mg	500mg1瓶(溶解液付)	
バリトゲン消泡内用液 2%	2%1mL		(い)			サクシゾン静注用 1000 mg	1 g1瓶(溶解液付)
バルギン消泡内用液 2%	2%1mL		ⓐ イオパーク 240 注シリンジ 100 mL	51.77%100mL1筒	サクシゾン注射用 100 mg	100mg1瓶(溶解液付)	
パルナックカプセル 0.1 mg	0.1mg1カプセル		ⓑ イオパーク 300 注シリンジ 50 mL	64.71%50mL1筒	サクシゾン注射用 300 mg	300mg1瓶(溶解液付)	
パルナックカプセル 0.2 mg	0.2mg1カプセル		ⓒ イオパーク 300 注シリンジ 80 mL	64.71%80mL1筒	(し)		
パロス消泡内用液 2%	2%1mL		ⓓ イオパーク 300 注シリンジ 100 mL	64.71%100mL1筒	ジアイナミックス注射液		
パンテチン錠シオエ 100	100mg1錠		ⓔ イオパーク 300 注シリンジ 110 mL	64.71%110mL1筒	(せ)		
(ひ)			ⓕ イオパーク 300 注シリンジ 150 mL	64.71%150mL1筒	ⓐ セファピコール静注用 0.25 g	250mg1瓶	
ⓐ ビクロックス顆粒 40%	40%1 g		ⓖ イオパーク 300 注 50 mL	64.71%50mL1瓶	ⓑ セファピコール静注用 1 g	1 g1瓶	
ⓑ ビクロックスシロップ 8%	8%1mL		ⓗ イオパーク 350 注 20 mL	75.49%20mL1瓶	(ち)		
ピコダルム顆粒 1%	1%1 g		ⓔ イオパーク 350 注 50 mL	75.49%50mL1瓶	注射用ナファモスタット 50「MEEK」		
			ⓕ イオパーク 350 注 100 mL	75.49%100mL1瓶	(は)		
			ⓖ イオベリン 240 注シリンジ 100 mL	51.77%100mL1筒	パンテチン注 10%「小林」		
			ⓗ イオベリン 300 注シリンジ 50 mL	64.71%50mL1筒	(ひ)		
			ⓔ イオベリン 300 注シリンジ 80 mL	64.71%80mL1筒	ⓐ ヒカミロンディスポ関節注 25 mg		
			ⓕ イオベリン 300 注シリンジ 100 mL	64.71%100mL1筒	ⓑ ビクロックス点滴静注 250 mg		
			ⓖ イオベリン 300 注シリンジ 110 mL	64.71%110mL1筒			

(み)	ミニヘパ透析用500単位/mLバイアル10mL	5,000低分子量ヘパリン単位1瓶
(も)	Ⓜ モベンゾシン静注用1g	1g1瓶
第3部 外用薬		
	品名	規格単位
(あ)	Ⓜ アイケア点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶
Ⓜ アイケア点眼液0.3%		0.3%5mL1瓶
アネトカインゼリー2%		2%1mL
アフタシール25μg		25μg1枚
(い)	インテナシンパップ70mg	10cm×14cm1枚
(え)	Ⓜ 塩化ベンザルコニウム液10(ハチ)	10%10mL
Ⓜ 塩酸テルピナフィンクリーム1%「マイラン」		1%1g
(お)	オベガンハイ0.6眼粘弾剤1%	1%0.6mL1筒
オベガンハイ0.7眼粘弾剤1%		1%0.7mL1筒
オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%		1%0.85mL1筒
オベリードHV0.6眼粘弾剤1%		1%0.6mL1筒
オベリードHV0.85眼粘弾剤1%		1%0.85mL1筒
オベリード0.6眼粘弾剤1%		1%0.6mL1筒
(か)	カリユニ点眼液0.005%	0.005%5mL1瓶
※ カンフル精(小塚)		10mL
(こ)	5%グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」	5%10mL
5%フェルマジン液		5%10mL
(し)	シマロンクリーム0.05%	0.05%1g
シマロンゲル0.05%		0.05%1g
シマロン軟膏0.05%		0.05%1g
(す)	スカイロン点鼻液50μg56噴霧用	4.08mg8mL1瓶
スミル外用ポンプスプレー3%		3%1mL
スミルスチック3%		3%1g
Ⓜ スミルテープ70mg		10cm×14cm1枚

(そ)	ソフティア点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶
(た)	タオンクリーム1%	1%1g
(て)	Ⓜ ティアバランス点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶
Ⓜ ティアバランス点眼液0.3%		0.3%5mL1瓶
ディーピーポロン軟膏0.064%		0.064%1g
(ひ)	ビーソフテンクリーム0.3%	1g
ビーソフテンゲル0.3%		1g
ビーソフテンローション0.3%		1g
ヒボジン消毒液10%		10%10mL
(ふ)	フルチカゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用	4.08mg8mL1瓶
フロラーズ点鼻液50μg56噴霧用		4.08mg8mL1瓶
プロラノン点眼液0.1%		0.1%1mL
(ぼ)	ポピロンガーグル7%	7%1mL
(れ)	レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「TOA」	0.025%1mL
別表第2		
第1部 内 用 薬		
	品名	規格単位
(あ)	Ⓜ※アスコルビン酸(山善)	1g
Ⓜ アトルバスタチン錠5mg「モチダ」		5mg1錠
Ⓜ アトルバスタチン錠10mg「モチダ」		10mg1錠
アナストロゾール錠1mg「アメル」		1mg1錠
アブルウエイ錠20mg		20mg1錠
Ⓜ アムロジピン錠2.5mg「F」		2.5mg1錠
Ⓜ アムロジピン錠5mg「F」		5mg1錠
(い)	イスキア配合錠A330	330mg1錠
イトブリド塩酸塩錠50mg「NS」		50mg1錠
イトブリド塩酸塩錠50mg「TYK」		50mg1錠

(う)	ウムブラMD	99.36%10g
(え)	Ⓜ エバルレスタット錠50mg「F」	50mg1錠
FAD腸溶錠15mg「わかもと」		15mg1錠
Ⓜ l-メントール「ヨシダ」		1g
Ⓜ 塩酸プロピペリン錠10mg「SKK」		10mg1錠
Ⓜ 塩酸プロピペリン錠20mg「SKK」		20mg1錠
(お)	Ⓜ オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」	5mg1錠
Ⓜ オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」		10mg1錠
Ⓜ オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」		20mg1錠
Ⓜ オキシコドン徐放錠40mg「第一三共」		40mg1錠
(か)	Ⓜ カフェイン水和物「ヨシダ」	1g
(く)	Ⓜ クエチアピン錠25mg「テバ」	25mg1錠
Ⓜ クエチアピン錠100mg「テバ」		100mg1錠
Ⓜ クエチアピン錠200mg「テバ」		200mg1錠
Ⓜ クエン酸水和物「ヨシダ」		10g
クラリスロマイシンDS10%小児用「日医工」		100mg1g
グリメピリドOD錠0.5mg「AFP」		0.5mg1錠
グリメピリドOD錠1mg「AFP」		1mg1錠
グリメピリドOD錠3mg「AFP」		3mg1錠
Ⓜ グリメピリド錠1mg「AFP」		1mg1錠
Ⓜ グリメピリド錠3mg「AFP」		3mg1錠
クロモグリク酸ナトリウム10%細粒		10%1g
(こ)	Ⓜ 合成ケイ酸アルミ「ヨシダ」	10g
(し)	Ⓜ ジアスターゼ「ヨシダ」	10g
Ⓜ シンバスタチン錠20mg「アメル」		20mg1錠
(せ)	Ⓜ セフジニル細粒10%小児用「ファイザー」	100mg1g

セフテラム ピボキシル 100 mg細粒	100mg1 g	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg「モチダ」	60mg1錠	ミルナシブラン塩酸塩錠 15 mg「T Y K」	15mg1錠
㊦ セロクラーレ細粒 4 %	4%1 g	㊦ フォサマック錠 5	5mg1錠	ミルナシブラン塩酸塩錠 25 mg「T Y K」	25mg1錠
センノシド錠 12 mg「J D」	12mg1錠	フソラクタミン末	1 g	ミルナシブラン塩酸塩錠 50 mg「T Y K」	50mg1錠
(そ)		フトラフル腸溶顆粒 50 %	50%1 g	(め)	
㊦ ゴルピデム酒石酸塩錠 5 mg「F」	5mg1錠	㊦ プラバスタチンナトリウム塩錠 5 mg「ファイザー」	5mg1錠	㊦ メキタジン錠 3 mg「T C K」	3mg1錠
㊦ ゴルピデム酒石酸塩錠 10 mg「F」	10mg1錠	㊦ プラバスタチンナトリウム塩錠 10 mg「ファイザー」	10mg1錠	(も)	
(た)		フラベリック錠 20 mg	20mg1錠	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「テバ」	2.5mg1錠
タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1 mg「T C K」	0.1mg1カプセル	㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠 25 mg「ファイザー」	25mg1錠	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg「テバ」	5mg1錠
タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2 mg「T C K」	0.2mg1カプセル	㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠 50 mg「ファイザー」	50mg1錠	㊦ モルベス細粒 6 %	6%1 g
㊦ 炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」	10 g	㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠 75 mg「ファイザー」	75mg1錠	(ゆ)	
(て)		プロムヘキシン塩酸塩錠 4 mg「イセイ」	4mg1錠	ユビデカレノン 10 mgカプセル	10mg1カプセル
㊦ dI - 塩酸メチルエフェドリン散 10 %「メタル」	10%1 g	(へ)		(ら)	
(と)		ベミロラストカリウム 10 mg錠	10mg1錠	ラビン細粒 20 %	20%1 g
トラニラスト 10 %細粒	10%1 g	(ま)		ラベプラゾールナトリウム錠 10 mg「N P」	10mg1錠
ドルコール錠 250 mg	250mg1錠	マツウラ葛根湯エキス顆粒	1 g	ラベプラゾールナトリウム錠 10 mg「ゼリア」	10mg1錠
(に)		マツウラ加味逍遙散エキス顆粒	1 g	ラベプラゾールナトリウム錠 10 mg「タイヨー」	10mg1錠
ニトラゼバム錠 5 mg「イセイ」	5mg1錠	マツウラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒	1 g	ラベプラゾールナトリウム錠 20 mg「N P」	20mg1錠
乳石錠 500 mg「ファイザー」	500mg1錠	マツウラ五苓散料エキス顆粒	1 g	ラベプラゾールナトリウム錠 20 mg「ゼリア」	20mg1錠
(は)		マツウラ柴胡桂枝湯エキス顆粒	1 g	ラベプラゾールナトリウム錠 20 mg「タイヨー」	20mg1錠
ハイトラシン錠 0.25 mg	0.25mg1錠	マツウラ酸棗仁湯エキス顆粒	1 g	(り)	
ハイトラシン錠 0.5 mg	0.5mg1錠	マツウラ芍薬甘草湯エキス顆粒	1 g	㊦ リシノプリル錠 10 mg「ファイザー」	10mg1錠
ハイトラシン錠 1 mg	1mg1錠	マツウラ小柴胡湯エキス顆粒	1 g	㊦ リシノプリル錠 20 mg「ファイザー」	20mg1錠
ハイトラシン錠 2 mg	2mg1錠	マツウラ釣藤散エキス顆粒	1 g	㊦ リセドロン酸 Na 錠 2.5 mg「エートク」	2.5mg1錠
㊦ 白糖「ヨシダ」	10 g	㊦ マツウラの修治附子 (調剤用)	10 g	㊦ リセドロン酸 Na 錠 17.5 mg「エートク」	17.5mg1錠
㊦ ハッカ油「ヨシダ」	1mL	㊦ マツウラの天麻 (調剤用)	1 g	㊦ リセドロン酸ナトリウム錠 2.5 mg「アメル」	2.5mg1錠
バファリン配合錠 A 330	330mg1錠	マツウラ麦門冬湯エキス顆粒	1 g	㊦ リセドロン酸ナトリウム錠 17.5 mg「アメル」	17.5mg1錠
㊦ バラシクロビル錠 500 mg「ファイザー」	500mg1錠	マツウラ半夏瀉心湯エキス顆粒	1 g	㊦ リバビリン錠 200 mg R E「マイラン」	200mg1錠
バリトゲン	98.47%10 g	マツウラ防己黄耆湯エキス顆粒	1 g	㊦ リン酸コデイン散 1 %「メタル」	1%1 g
(ひ)		マツウラ六君子湯エキス顆粒	1 g	㊦ リン酸ジヒドロコデイン散 1 %「メタル」	1%1 g
㊦ ピオグリタゾン錠 30 mg「タイヨー」	30mg1錠	マツウラ苓桂朮湯エキス顆粒	1 g		
㊦ ビタミン C 散「フソー」 - 50 mg	5%1 g	マルファ配合内服液	10mL		
㊦ ピペミド酸 250 mg錠	250mg1錠	(み)			
(ふ)		㊦ ミゾリピン錠 25 mg「ファイザー」	25mg1錠		
フェキソフェナジン塩酸塩 O D 錠 30 mg「ファイザー」	30mg1錠	㊦ ミゾリピン錠 50 mg「ファイザー」	50mg1錠		
フェキソフェナジン塩酸塩 O D 錠 60 mg「ファイザー」	60mg1錠	ミルナシブラン塩酸塩錠 12.5 mg「T Y K」	12.5mg1錠		
㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg「モチダ」	30mg1錠				

(れ)		
レトゾール錠 2.5 mg 「FFP」	2.5mg1錠	
レバミピド顆粒 20% 「アメル」	20%1g	
レバミピド顆粒 20% 「TYK」	20%1g	
㊦ レボフロキサシン錠 250 mg 「ニトター」	250mg1錠(レボフロキサシンとして)	
(ろ)		
㊦ ロキソプロフェンナトリウム錠 60 mg 「ファイザー」	60mg1錠	
㊦ ロサルタンカリウム錠 100 mg 「モチダ」	100mg1錠	
第2部 注射薬		
品名	規格	単位
(あ)		
アザセトロン塩酸塩静注液 10 mg 「タイヨー」	10mg2mL1管	
アスペノン静注用 100	100mg10mL1管	
アルガトロバン注 10 mg シリンジ 「SN」	10mg20mL1筒	
㊦ アルツ関節注 25 mg	1%2.5mL1管	
(い)		
㊦ イオパーク 300 注 10 mL	64.71%10mL1瓶	
イオヘキソール (300) 100 mL 注射液	64.71%100mL1袋	
イミペネム・シラスタチンナトリウム 250 mg 注射液	250mg1瓶	
(う)		
ウロナーゼ静注用 24 万単位	240,000単位1瓶	
(え)		
エダラボン点滴静注バッグ 30 mg 「ファイザー」	30mg100mL1キット	
エボジン皮下注シリンジ 9000	9,000国際単位0.5mL1筒	
(お)		
オキサリプラチン点滴静注液 50 mg/10 mL 「KCC」	50mg10mL1瓶	
㊦ オザグレル Na 点滴静注 80 mg バッグ 「DK」	80mg200mL1袋	
(か)		
㊦ カコージンD注 0.1 %	0.1%200mL1袋	
㊦ カコージンD注 0.3 %	0.3%200mL1袋	
カシミタール静注	20mL1管	
(く)		
グラニセトロン静注液 1 mg 「AFP」	1mg1mL1管	

グラニセトロン静注液 3 mg 「AFP」	3mg3mL1管	
(け)		
献血アルブミン 20 「KMB」	20%50mL1瓶	
献血アルブミン 25 「KMB」	25%50mL1瓶	
(さ)		
サリチル酸 Na 静注 0.25 g 「フソー」	5%5mL1管	
サリチル酸 Na 静注 0.5 g 「フソー」	5%10mL1管	
(し)		
㊦ シバレストット Na 点滴静注用 100 mg 「サンド」	100mg1瓶	
(せ)		
セダベイン注 15	1.5%1mL1管	
(そ)		
ソル・コーテフ静注用 1000 mg	1g1瓶(溶解液付)	
ソルコート静注液 100 mg	100mg5mL1瓶	
(ち)		
注射用フトラフル 400	400mg1瓶	
(て)		
テイコプラニン点滴静注用 200 mg 「HK」	200mg1瓶	
テイコプラニン点滴静注用 200 mg 「ケミファ」	200mg1瓶	
(ね)		
ネオファーゲン静注 100 mL	100mL1袋	
(の)		
ノボセプンHI 静注用 8 mg シリンジ	8mg8mL1瓶(溶解液付)	
ノボラピッド70 ミックス注 フレックスペン	300単位1キット	
(ひ)		
㊦ ピペラシリン Na 注射用 1 g 「CHM」	1g1瓶	
㊦ ピペラシリン Na 注射用 2 g 「CHM」	2g1瓶	
ピリヴィジェン 10 % 点滴静注 5 g/50 mL	5g50mL1瓶	
ピリヴィジェン 10 % 点滴静注 10 g/100 mL	10g100mL1瓶	
ピリヴィジェン 10 % 点滴静注 20 g/200 mL	20g200mL1瓶	
(ふ)		
フトラフル注 400 mg	4%10mL1管	

フルマゼニル静注液 0.5 mg 「マイラン」	0.5mg5mL1管	
プレセデックス静注液 200 μg 「マルイシ」	200μg2mL1瓶	
プレセデックス静注液 200 μg/50 mL シリンジ 「マルイシ」	200μg50mL1筒	
㊦ プレペノン注 100 mg シリンジ	1%10mL1筒	
(へ)		
ペグイントロン皮下注用 50 μg/0.5 mL 用	50μg1瓶(溶解液付)	
(ほ)		
㊦ ホスミシンS バッグ 1 g 点滴静注用	1g1キット(5%ブドウ糖注射液100mL付)	
㊦ ホスミシンS バッグ 2 g 点滴静注用	2g1キット(5%ブドウ糖注射液100mL付)	
(ま)		
マルトース 10 % 200 mL 注射液	10%200mL1瓶	
マンニトール S 注射液	300mL1瓶	
(み)		
ミネラルイン注	2mL1管	
(め)		
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 1 g 注射用	1g1瓶(溶解液付)	
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 40 mg 注射用	40mg1瓶(溶解液付)	
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 125 mg 注射用	125mg1瓶(溶解液付)	
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 500 mg 注射用	500mg1瓶(溶解液付)	
(ら)		
ラモセトロン塩酸塩静注液 0.3 mg 「F」	0.3mg2mL1管	
ラモセトロン塩酸塩静注液 0.3 mg シリンジ 「F」	0.3mg2mL1筒	
(り)		
リクスビス静注用 1000	1,000国際単位1瓶(溶解液付)	
リクスビス静注用 3000	3,000国際単位1瓶(溶解液付)	
(れ)		
レボスパ静注用 200 mg	200mg1瓶	
第3部 外用薬		
品名	規格	単位
(あ)		
アクリノール液 0.1% 「シオエ」	0.1%10mL	

(え)		
エアーサロンパス		10mL
(く)		
クロモグリク酸Na点鼻液2% 「科研」		190mg9.5mL1瓶
(し)		
G S プラスターC「ユートク」		7cm×10cm1枚
(す)		
水溶性アズレン含嗽用顆粒0.4% 「YD」		0.4%1g
(た)		
タルメア軟膏0.1%		0.1%1g
(ち)		
㊦ チンク油「JG」		10g

㊦ チンク油「ホエイ」		10g
(は)		
ハーネシップ		10g
(ふ)		
㊦ 複方ヨードグリセリン「ヨシダ」		10mL
フトラフル坐剤750mg		750mg1個
フルチカゾン点鼻液25μg小児用 「イセイ」56噴霧用		2.04mg4mL1瓶
フルルビプロフェンテープ40mg 「ユートク」		10cm×14cm1枚
(へ)		
ヘヴィック消毒液0.5%		0.5%10mL
(も)		
モクタール		10g

(ら)		
ラベンダー油		1mL
(ろ)		
ロキソプロフェンナトリウムテー プ50mg「ファイザー」		7cm×10cm1枚
ロキソプロフェンナトリウムテー プ100mg「ファイザー」		10cm×14cm1枚
ロキソプロフェンナトリウムパッ プ100mg「ファイザー」		10cm×14cm1枚
第4部 歯科用薬剤		
品名		規格単位
外用薬(1)		
コーパロン歯科用表面麻酔液6%		1枚