

薬効・薬価リスト令和3年版 追補情報(令和3年6月)

1. ジェネリック(後発医薬品)とそれに対応する先発・代表薬一覧表(内用薬)

令和3年6月17日告示(18日適用)品目における診療報酬上の後発医薬品と、それに対応する先発・代表薬をまとめています(令和3年7月5日現在, 入手できた情報による)。  
 薬効分類・成分名別に掲載しています  
 商品名の左に「後」とあるものが、診療報酬上の後発医薬品です。  
 背景色 $\square$ が、先発・代表薬を指します(便宜的に後発医薬品等を選択している場合があります)。  
 成分内において、適応や用法に違いがあり、かつ簡便に記号で分類できる場合、薬価欄の右に対応する番号とともに表記しました。記号は  
 ○: 適応ないし用法あり  
 △: 適応ないし用法を持つが、一部に違いあり  
 -: 適応・用法なし  
 を使用しています。これらはあくまで簡便な分類ですので、各成分別表記末尾の適応・用法表記とあわせてご覧ください。  
 また一覧は対象品目を抜粋したもので、必ずしも同成分の品目全てに当てはまりません。さらに、作成時の情報から更新・変更されている場合がありますので、処方・調剤にあたっては必ず最新の添付文書をご確認ください。

1129i エソゾピクロン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ルネスタ錠1mg	1mg1錠	エーザイ	45.60	先発・代表薬
後	エソゾピクロン錠1mg「DSEP」	1mg1錠	第一三共エスファ	17.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠1mg「KMP」	1mg1錠	共創未来ファーマ=三和化学	17.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠1mg「NPI」	1mg1錠	日本薬工=フェルゼン	17.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠1mg「TCK」	1mg1錠	辰巳	17.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠1mg「YD」	1mg1錠	陽進堂	17.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠1mg「アメル」	1mg1錠	共和薬品	17.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠1mg「杏林」	1mg1錠	キョーリンリメディオ=杏林	17.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠1mg「ケミファ」	1mg1錠	ケミファ=日本薬工	17.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠1mg「サワイ」	1mg1錠	沢井	17.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠1mg「トーワ」	1mg1錠	東和薬品	17.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠1mg「日新」	1mg1錠	日新製薬	17.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠1mg「ニプロ」	1mg1錠	ニプロ	17.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠1mg「明治」	1mg1錠	MeijiSeika	17.00	R3.6.18収載
	ルネスタ錠2mg	2mg1錠	エーザイ	72.50	先発・代表薬
後	エソゾピクロン錠2mg「DSEP」	2mg1錠	第一三共エスファ	27.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠2mg「KMP」	2mg1錠	共創未来ファーマ=三和化学	27.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠2mg「NPI」	2mg1錠	日本薬工=フェルゼン	27.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠2mg「TCK」	2mg1錠	辰巳	27.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠2mg「YD」	2mg1錠	陽進堂	27.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠2mg「アメル」	2mg1錠	共和薬品	27.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠2mg「杏林」	2mg1錠	キョーリンリメディオ=杏林	27.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠2mg「ケミファ」	2mg1錠	ケミファ=日本薬工	27.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠2mg「サワイ」	2mg1錠	沢井	27.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠2mg「トーワ」	2mg1錠	東和薬品	27.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠2mg「日新」	2mg1錠	日新製薬	27.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠2mg「ニプロ」	2mg1錠	ニプロ	27.00	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠2mg「明治」	2mg1錠	MeijiSeika	27.00	R3.6.18収載
	ルネスタ錠3mg	3mg1錠	エーザイ	91.20	先発・代表薬
後	エソゾピクロン錠3mg「DSEP」	3mg1錠	第一三共エスファ	35.40	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠3mg「KMP」	3mg1錠	共創未来ファーマ=三和化学	35.40	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠3mg「NPI」	3mg1錠	日本薬工=フェルゼン	35.40	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠3mg「TCK」	3mg1錠	辰巳	35.40	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠3mg「YD」	3mg1錠	陽進堂	35.40	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠3mg「アメル」	3mg1錠	共和薬品	35.40	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠3mg「杏林」	3mg1錠	キョーリンリメディオ=杏林	35.40	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠3mg「ケミファ」	3mg1錠	ケミファ=日本薬工	35.40	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠3mg「サワイ」	3mg1錠	沢井	35.40	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠3mg「トーワ」	3mg1錠	東和薬品	35.40	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠3mg「日新」	3mg1錠	日新製薬	35.40	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠3mg「ニプロ」	3mg1錠	ニプロ	35.40	R3.6.18収載
後	エソゾピクロン錠3mg「明治」	3mg1錠	MeijiSeika	35.40	R3.6.18収載

【適応】不眠症。【用法】1回2mg, 高齢者1回1mg, 就寝前。1回3mg, 高齢者1回2mgまで。

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

1139i ラモトリギン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ラミクタール錠小児用2mg	2mg1錠	GSK	9.30	先発・代表薬
後	ラモトリギン錠小児用2mg「JG」	2mg1錠	日本ジェネリック	5.90	R3.6.18収載
後	ラモトリギン錠小児用2mg「アメル」	2mg1錠	共和薬品	5.90	R3.6.18収載
	ラミクタール錠小児用5mg	5mg1錠	GSK	18.30	先発・代表薬
後	ラモトリギン錠小児用5mg「JG」	5mg1錠	日本ジェネリック	7.80	R3.6.18収載
後	ラモトリギン錠小児用5mg「アメル」	5mg1錠	共和薬品	7.80	R3.6.18収載

【適応】①てんかん患者の次の発作に対する単剤療法／定型欠神発作。②他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の次の発作に対する抗てんかん薬との併用療法／部分発作(二次性全般化発作を含む)、強直間代発作、Lennox-Gastaut症候群における全般発作。【用法】①小児、最初の2週間は1日0.3mg/kg、次の2週間は1日0.6mg/kg、分1~2。その後1~2週間ごとに1日最大0.6mg/kgずつ漸増。維持量1日1~10mg/kg、分1~2。増量は1週間以上間隔をあけて1日最大0.6mg/kgずつ、1日量最大200mgとし、分1~2。②〔バルプロ酸ナトリウム併用〕小児、最初の2週間は1日1回0.15mg/kg、次の2週間は1日1回0.3mg/kg。その後1~2週間ごとに1日最大0.3mg/kgずつ漸増。維持量は、グルクロン酸抱合を誘導する薬剤を併用する場合1日1~5mg/kg、併用しない場合1日1~3mg/kg、分2。1日最高200mg。〔バルプロ酸ナトリウム非併用〕(1)グルクロン酸抱合を誘導する薬剤併用：小児、最初の2週間は1日0.6mg/kg、次の2週間は1日1.2mg/kg、分2。その後1~2週間ごとに1日最大1.2mg/kgずつ漸増。維持量1日5~15mg/kg、分2。1日最高400mg。(2)グルクロン酸抱合を誘導する薬剤以外の薬剤併用：バルプロ酸ナトリウム併用の場合に従う。

1179i デュロキセチン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	③	備考
	サインバルタカプセル20mg	20mg1カプセル	塩野義=リリー	140.60	○	○	○	先発・代表薬
後	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	20mg1カプセル	第一三共エスファ	46.70	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル20mg「JG」	20mg1カプセル	長生堂=日本ジェネリック	46.70	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル20mg「KMP」	20mg1カプセル	共創未来ファーマ	46.70	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル20mg「YD」	20mg1カプセル	陽進堂	46.70	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル20mg「アメル」	20mg1カプセル	共和薬品	46.70	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル20mg「オーハラ」	20mg1カプセル	大原=エッセンシャル	46.70	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル20mg「サワイ」	20mg1カプセル	沢井	46.70	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル20mg「タカタ」	20mg1カプセル	高田	46.70	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル20mg「トーフ」	20mg1カプセル	東和薬品	46.70	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル20mg「日新」	20mg1カプセル	日新製薬	46.70	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」	20mg1カプセル	ニプロ	46.70	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル20mg「フェルゼン」	20mg1カプセル	ダイト=フェルゼン	46.70	○	○	—	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル20mg「三笠」	20mg1カプセル	三笠	46.70	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル20mg「明治」	20mg1カプセル	MeijiSeika	46.70	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチン錠20mg「ケミファ」	20mg1錠	富士化学=ケミファ	46.70	○	○	○	R3.6.18収載／先発・代表薬に同一剤形なし
後	デュロキセチン錠20mg「トーフ」	20mg1錠	東和薬品	46.70	○	○	○	R3.6.18収載／＼
後	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	20mg1錠	ニプロ	46.70	○	○	○	R3.6.18収載／＼
後	デュロキセチンOD錠20mg「明治」	20mg1錠	MeijiSeika	46.70	○	○	○	R3.6.18収載／＼
	サインバルタカプセル30mg	30mg1カプセル	塩野義=リリー	190.10	○	○	○	先発・代表薬
後	デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」	30mg1カプセル	第一三共エスファ	63.10	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル30mg「JG」	30mg1カプセル	長生堂=日本ジェネリック	63.10	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル30mg「KMP」	30mg1カプセル	共創未来ファーマ	63.10	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル30mg「YD」	30mg1カプセル	陽進堂	63.10	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル30mg「アメル」	30mg1カプセル	共和薬品	63.10	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル30mg「オーハラ」	30mg1カプセル	大原=エッセンシャル	63.10	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル30mg「サワイ」	30mg1カプセル	沢井	63.10	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル30mg「タカタ」	30mg1カプセル	高田	63.10	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル30mg「トーフ」	30mg1カプセル	東和薬品	63.10	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル30mg「日新」	30mg1カプセル	日新製薬	63.10	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル30mg「ニプロ」	30mg1カプセル	ニプロ	63.10	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル30mg「フェルゼン」	30mg1カプセル	ダイト=フェルゼン	63.10	○	○	—	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル30mg「三笠」	30mg1カプセル	三笠	63.10	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチンカプセル30mg「明治」	30mg1カプセル	MeijiSeika	63.10	○	○	○	R3.6.18収載
後	デュロキセチン錠30mg「ケミファ」	30mg1錠	富士化学=ケミファ	63.10	○	○	○	R3.6.18収載／先発・代表薬に同一剤形なし
後	デュロキセチン錠30mg「トーフ」	30mg1錠	東和薬品	63.10	○	○	○	R3.6.18収載／＼
後	デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」	30mg1錠	ニプロ	63.10	○	○	○	R3.6.18収載／＼
後	デュロキセチンOD錠30mg「明治」	30mg1錠	MeijiSeika	63.10	○	○	○	R3.6.18収載／＼

【適応】①うつ病・うつ状態。次の疾患に伴う疼痛／糖尿病性神経障害。②次の疾患に伴う疼痛／線維筋痛症。③次の疾患に伴う疼痛／慢性腰痛症、変形性関節症。⇒(デュロキセチンカプセル「フェルゼン」は①②のみ)【用法】デュロキセチンとして①1日1回40mg、朝食後。1日20mgより開始、1週間以上の間隔をあけて1日20mgずつ増量。効果不十分時、1日60mgまで増量可。②③1日1回60mg、朝食後。1日20mgより開始、1週間以上の間隔をあけて1日20mgずつ増量。

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

## 2149T アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ザクラス配合錠LD	1錠	武田	110.90	先発・代表薬
後	ジルムロ配合錠LD「JG」	1錠	日本ジェネリック	55.50	R3.6.18収載
後	ジルムロ配合錠LD「TCK」	1錠	辰巳＝フェルゼン	55.50	R3.6.18収載
後	ジルムロ配合錠LD「YD」	1錠	陽進堂	55.50	R3.6.18収載
後	ジルムロ配合錠LD「サワイ」	1錠	沢井	55.50	R3.6.18収載
後	ジルムロ配合錠LD「武田テバ」	1錠	武田テバファーマ＝武田	55.50	R3.6.18収載
後	ジルムロ配合錠LD「ツルハラ」	1錠	鶴原	55.50	R3.6.18収載
後	ジルムロ配合錠LD「トーワ」	1錠	東和薬品＝共創未来ファーマ＝三和化学	55.50	R3.6.18収載
後	ジルムロ配合錠LD「ニプロ」	1錠	ニプロ	55.50	R3.6.18収載
後	ジルムロ配合OD錠LD「サワイ」	1錠	沢井	55.50	R3.6.18収載／先発・代表薬に同一剤形なし
後	ジルムロ配合OD錠LD「トーワ」	1錠	東和薬品	55.50	R3.6.18収載／〃
	ザクラス配合錠HD	1錠	武田	110.90	先発・代表薬
後	ジルムロ配合錠HD「JG」	1錠	日本ジェネリック	55.50	R3.6.18収載
後	ジルムロ配合錠HD「TCK」	1錠	辰巳＝フェルゼン	55.50	R3.6.18収載
後	ジルムロ配合錠HD「YD」	1錠	陽進堂	55.50	R3.6.18収載
後	ジルムロ配合錠HD「サワイ」	1錠	沢井	55.50	R3.6.18収載
後	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	1錠	武田テバファーマ＝武田	55.50	R3.6.18収載
後	ジルムロ配合錠HD「ツルハラ」	1錠	鶴原	55.50	R3.6.18収載
後	ジルムロ配合錠HD「トーワ」	1錠	東和薬品＝共創未来ファーマ＝三和化学	55.50	R3.6.18収載
後	ジルムロ配合錠HD「ニプロ」	1錠	ニプロ	55.50	R3.6.18収載
後	ジルムロ配合OD錠HD「サワイ」	1錠	沢井	55.50	R3.6.18収載／先発・代表薬に同一剤形なし
後	ジルムロ配合OD錠HD「トーワ」	1錠	東和薬品	55.50	R3.6.18収載／〃

【適応】高血圧症。【用法】1日1回1錠。高血圧治療の第一選択薬としての使用不可。

## 2190i タダラフィル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アドシルカ錠20mg	20mg1錠	日本新薬	1,802.80	先発・代表薬
後	タダラフィル錠20mgAD「JG」	20mg1錠	日本ジェネリック	696.00	R3.6.18収載
後	タダラフィル錠20mgAD「TE」	20mg1錠	トーアエイヨー＝アステラス	696.00	R3.6.18収載
後	タダラフィル錠20mgAD「杏林」	20mg1錠	キョーリンリメディオ＝杏林＝共創未来ファーマ＝三和化学	696.00	R3.6.18収載
後	タダラフィル錠20mgAD「サワイ」	20mg1錠	沢井	696.00	R3.6.18収載

【適応】肺動脈性肺高血圧症。【用法】1日1回40mg。

## 2590i コハク酸ソリフェナシン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ベシケア錠2.5mg	2.5mg1錠	アステラス	98.70	先発・代表薬
後	ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「TC K」	2.5mg1錠	辰巳	38.20	R3.6.18収載
後	ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「YD」	2.5mg1錠	陽進堂	38.20	R3.6.18収載
後	ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	沢井	38.20	R3.6.18収載
後	ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「ツルハラ」	2.5mg1錠	鶴原	38.20	R3.6.18収載
後	ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠	東和薬品	38.20	R3.6.18収載
	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg1錠	アステラス	98.70	先発・代表薬
後	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」	2.5mg1錠	日本ジェネリック	38.20	R3.6.18収載
後	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	沢井	38.20	R3.6.18収載
後	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠	東和薬品	38.20	R3.6.18収載
後	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」	2.5mg1錠	ニプロ	38.20	R3.6.18収載
	ベシケア錠5mg	5mg1錠	アステラス	167.00	先発・代表薬
後	ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「TCK」	5mg1錠	辰巳	64.70	R3.6.18収載
後	ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「YD」	5mg1錠	陽進堂	64.70	R3.6.18収載
後	ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」	5mg1錠	沢井	64.70	R3.6.18収載
後	ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「ツルハラ」	5mg1錠	鶴原	64.70	R3.6.18収載
後	ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「トーワ」	5mg1錠	東和薬品	64.70	R3.6.18収載

(つづ)

(コハク酸ソリフェナシンのつづき)

	ベシケアOD錠5mg	5mg1錠	アステラス	167.00	先発・代表薬
後	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」	5mg1錠	日本ジェネリック	64.70	R3.6.18収載
後	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg1錠	沢井	64.70	R3.6.18収載
後	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」	5mg1錠	東和薬品	64.70	R3.6.18収載
後	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」	5mg1錠	ニプロ	64.70	R3.6.18収載
【適応】過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁。【用法】1日1回5mg。1日最高10mg。					

3929i デフェラシロクス

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ジャドニュ顆粒分包90mg	90mg1包	ノバルティス	1,388.90	先発・代表薬
後	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サワイ」	90mg1包	沢井	519.40	R3.6.18収載
	ジャドニュ顆粒分包360mg	360mg1包	ノバルティス	5,491.20	先発・代表薬
後	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サワイ」	360mg1包	沢井	1,999.40	R3.6.18収載
【適応】輸血による慢性鉄過剰症(注射用鉄キレート剤治療が不適当な場合)。【用法】1日1回12mg/kg。1日18mg/kgを超えない。					

3999i エパルレスタット

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	キネダック錠50mg	50mg1錠	アルフレッサファーマ	72.70	先発・代表薬
後	エパルレスタット錠50mg「TCK」	50mg1錠	辰巳	33.40	R3.6.18収載
【適応】次の症状(糖化ヘモグロビンが高値を示す場合)の改善／糖尿病性末梢神経障害に伴う自覚症状(しびれ感、疼痛)、振動覚異常、心拍変動異常。【用法】1回50mg、1日3回毎食前。					

以 上

薬効・薬価リスト令和3年版 追補情報(令和3年6月)

II. ジェネリック(後発医薬品)とそれに対応する先発・代表薬一覧表(外用薬)

令和3年6月17日告示(18日適用)品目における診療報酬上の後発医薬品と、それに対応する先発・代表薬をまとめています(令和3年7月5日現在, 入手できた情報による)。  
 薬効分類・成分名別に掲載しています。  
 商品名の左に「後」とあるものが, 診療報酬上の後発医薬品です。  
 背景色が、先発・代表薬を指します(便宜的に後発医薬品等を選択している場合があります)。  
 成分内において, 適応や用法に違いがあり, かつ簡便に記号で分類できる場合, 薬価欄の右に対応する番号とともに表記しました。記号は  
 ○: 適応ないし用法あり  
 △: 適応ないし用法を持つが, 一部に違いあり  
 - : 適応・用法なし  
 を使用しています。これらはあくまで簡便な分類ですので, 各成分別表記末尾の適応・用法表記とあわせてご覧ください。  
 また一覧は対象品目を抜粋したもので, 必ずしも同成分の品目全てに当てはまりません。さらに, 作成時の情報から更新・変更されている場合がありますので, 処方・調剤にあたっては必ず最新の添付文書をご確認ください。

1319i エピナスチン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アレジオン点眼液0.05%	0.05%1mL	参天	339.20	先発・代表薬
後	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「GO」	0.05%1mL	大興＝江州	159.80	R3.6.18収載
後	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「SN」	0.05%1mL	シオノ＝辰巳	159.80	R3.6.18収載
後	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「TS」	0.05%1mL	テイカ製薬＝日本ジェネリック	159.80	R3.6.18収載
後	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「杏林」	0.05%1mL	キョーリンリメディオ＝杏林	159.80	R3.6.18収載
後	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「サワイ」	0.05%1mL	沢井	159.80	R3.6.18収載
後	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「センジュ」	0.05%1mL	千寿＝武田	159.80	R3.6.18収載
後	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「トローワ」	0.05%1mL	東和薬品	159.80	R3.6.18収載
後	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「日新」	0.05%1mL	日新製薬	159.80	R3.6.18収載
後	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「日点」	0.05%1mL	日本点眼薬＝フェルゼン	159.80	R3.6.18収載
後	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」	0.05%1mL	東亜薬品＝日東メディック	159.80	R3.6.18収載
後	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニプロ」	0.05%1mL	リョートーファイン＝ニプロ	159.80	R3.6.18収載
後	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「わかもと」	0.05%1mL	わかもと	159.80	R3.6.18収載

【適応】アレルギー性結膜炎。【用法】1回1滴, 1日4回(朝・昼・夕・就寝前)。

1319i ブリモニジン酒石酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アイファガン点眼液0.1%	0.1%1mL	千寿＝武田	453.20	先発・代表薬
後	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」	0.1%1mL	東亜薬品＝日東メディック	185.20	R3.6.18収載
後	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SECC」	0.1%1mL	参天アイケア＝参天	185.20	R3.6.18収載
後	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日新」	0.1%1mL	日新製薬	185.20	R3.6.18収載
後	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」	0.1%1mL	日本点眼薬＝フェルゼン	185.20	R3.6.18収載
後	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「わかもと」	0.1%1mL	わかもと	185.20	R3.6.18収載

【適応】次の疾患で, 他の緑内障治療薬が効果不十分又は使用できない場合/緑内障, 高眼圧症。【用法】1回1滴, 1日2回。

2646 トリアムシロロンアセトニド

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	レダコート軟膏0.1%	0.1%1g	アルフレッサファーマ	22.40	先発・代表薬
後	トリアムシロロンアセトニドゲル0.1%「TK」	0.1%1g	東興＝科研	22.30	R3.6.18収載
	レダコートクリーム0.1%	0.1%1g	アルフレッサファーマ	22.40	先発・代表薬
後	トリアムシロロンアセトニドクリーム0.1%「TK」	0.1%1g	東興＝科研	22.30	R3.6.18収載

【適応】湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症, 女子顔面黒皮症, ビダール苔癬, 放射線皮膚炎, 日光皮膚炎を含む), 皮膚そう痒症, 痒疹群(蕁麻疹様苔癬, ストロフルス, 固定蕁麻疹を含む), 虫さされ, 乾癬, 掌蹠膿疱症, 紅斑症(多形滲出性紅斑, 結節性紅斑, ダリエ遠心性環状紅斑), 紅皮症(悪性リンパ腫による紅皮症を含む), 皮膚粘膜症候群(ペーチェット病を含む), 薬疹・中毒疹, 円形脱毛症(悪性を含む), 熱傷(瘢痕, ケロイドを含む), 凍瘡, 天疱瘡群, ジューリング疱疹状皮膚炎(類天疱瘡を含む), 扁平苔癬, 多孔性紅色靴糠疹。【用法】1日2～3回, 塗布。

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

2649i フェルビナク

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	セルタッチテープ70	10cm×14cm1枚	帝國製薬	17.10	先発・代表薬
後	フェルビナクテープ70mg「NP」	10cm×14cm1枚	ニプロファーマ=ニプロ	14.00	R3.6.18収載

【適応】次の疾患並びに症状の鎮痛・消炎／変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎(テニス肘等)、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛。【用法】1日2回、貼付。

2649i ロキソプロフェンナトリウム水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ロキソニンパップ100mg	10cm×14cm1枚	リードケミカル=第一三共	28.10	先発・代表薬
後	ロキソプロフェンNaパップ200mg「ラクール」	20cm×14cm1枚	東光=ラクール	34.10	R3.6.18収載／先発・代表薬に同一規格なし

【適応】次の疾患並びに症状の消炎・鎮痛／変形性関節症、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛。【用法】1日1回、貼付。

2699i アダバレン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ディフェリンゲル0.1%	0.1%1g	マルホ	82.40	先発・代表薬
後	アダバレンゲル0.1%「ニトー」	0.1%1g	日東メディック	30.40	R3.6.18収載

【適応】尋常性ざ瘡。【用法】1日1回、洗顔後、適量塗布。

8219i フェンタニルクエン酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	備考
	フェンタステープ0.5mg	0.5mg1枚	久光=協和キリン	278.80	○	○	先発・代表薬
後	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」	0.5mg1枚	帝國製薬=テルモ=日本臓器	133.10	○	—	R3.6.18収載

【適応】①非オピオイド鎮痛剤及び弱オピオイド鎮痛剤で治療困難な次における鎮痛／中等度から高度の疼痛を伴う各種癌。②非オピオイド鎮痛剤及び弱オピオイド鎮痛剤で治療困難な次における鎮痛(ただし、他のオピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合に限る)／中等度から高度の慢性疼痛。⇒(②はフェンタスのみ)【用法】胸部、腹部、上腕部、大腿部等に貼付し、1日(約24時間)ごとに貼り替え。①[オピオイド鎮痛剤未使用]0.5mgより開始。[オピオイド鎮痛剤から切り替え]初回量はオピオイド鎮痛剤の用法用量を勘案し、0.5mg、1mg、2mg、4mg、6mgのいずれかを選択。②オピオイド鎮痛剤から切り替えて使用。初回量はオピオイド鎮痛剤の用法用量を勘案し、0.5mg、1mg、2mg、4mg、6mgのいずれかを選択。

以 上

薬効・薬価リスト令和3年版 追補情報(令和3年6月)

III. ジェネリック(後発医薬品)とそれに対応する先発・代表薬一覧表(注射薬)

令和3年6月17日告示(18日適用)品目における診療報酬上の後発医薬品と、それに対応する先発・代表薬をまとめています(令和3年7月5日現在, 入手できた情報による)。  
 薬効分類・成分名別に掲載しています。  
 商品名の左に「後」とあるものが, 診療報酬上の後発医薬品です。  
 背景色 $\square$ が, 先発・代表薬を指します(便宜的に後発医薬品等を選択している場合があります)。  
 成分内において, 適応や用法に違いがあり, かつ簡便に記号で分類できる場合, 薬価欄の右に対応する番号とともに表記しました。記号は  
 ○: 適応ないし用法あり  
 △: 適応ないし用法を持つが, 一部に違いあり  
 -: 適応・用法なし  
 を使用しています。これらはあくまで簡便な分類ですので, 各成分別表記末尾の適応・用法表記とあわせてご覧ください。  
 また一覧は対象品目を抜粋したもので, 必ずしも同成分の品目全てに当てはまりません。さらに, 作成時の情報から更新・変更されている場合がありますので, 処方・調剤にあたっては必ず最新の添付文書をご確認ください。

2391 パロノセトロン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	備考
	アロキシ静注0.75mg	0.75mg5mL1瓶	大鵬薬品	14,764.00	○	先発・代表薬
後	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	0.75mg5mL1瓶	岡山大鵬	5,349.00	△	R3.6.18収載
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	0.75mg50mL1袋	大鵬薬品	14,976.00	○	先発・代表薬
後	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	0.75mg50mL1袋	岡山大鵬	5,472.00	△	R3.6.18収載

【適応】①抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心, 嘔吐)(遅発期を含む)。【用法】①パロノセトロンとして1日1回0.75mg, 静注又は点滴静注。(以降アロキシのみ)18歳以下は1日1回20 $\mu$ g/kg, 静注又は点滴静注し, 上限量は1.5mg。 ※△は18歳以下用法がないことを示す。

4229i ペムトレキセドナトリウム水和物/同ヘミペンタ水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価		備考
	アリムタ注射用100mg	100mg1瓶	リリー	45,048.00		先発・代表薬
後	ペムトレキセド点滴静注用100mg「F」	100mg1瓶	富士製薬	16,747.00		R3.6.18収載
後	ペムトレキセド点滴静注用100mg「NK」	100mg1瓶	日本化薬	16,747.00		R3.6.18収載
後	ペムトレキセド点滴静注用100mg「サワイ」	100mg1瓶	沢井	16,747.00		R3.6.18収載
後	ペムトレキセド点滴静注用100mg「ニプロ」	100mg1瓶	ニプロ	16,747.00		R3.6.18収載
後	ペムトレキセド点滴静注用100mg「ヤクルト」	100mg1瓶	高田=ヤクルト	16,747.00		R3.6.18収載
後	ペムトレキセド点滴静注液100mg「NK」	100mg4mL1瓶	日本化薬	16,747.00		R3.6.18収載/先発・代表薬に同一規格なし
後	ペムトレキセド点滴静注液100mg「サワイ」	100mg4mL1瓶	沢井	16,747.00		R3.6.18収載/〃
後	ペムトレキセド点滴静注液100mg「トロー」	100mg4mL1瓶	富士フィルム富山化学=東和薬品	16,747.00		R3.6.18収載/〃
	アリムタ注射用500mg	500mg1瓶	リリー	188,457.00		先発・代表薬
後	ペムトレキセド点滴静注用500mg「F」	500mg1瓶	富士製薬	70,061.00		R3.6.18収載
後	ペムトレキセド点滴静注用500mg「NK」	500mg1瓶	日本化薬	70,061.00		R3.6.18収載
後	ペムトレキセド点滴静注用500mg「サワイ」	500mg1瓶	沢井	70,061.00		R3.6.18収載
後	ペムトレキセド点滴静注用500mg「ニプロ」	500mg1瓶	ニプロ	70,061.00		R3.6.18収載
後	ペムトレキセド点滴静注用500mg「ヤクルト」	500mg1瓶	高田=ヤクルト	70,061.00		R3.6.18収載
後	ペムトレキセド点滴静注液500mg「NK」	500mg20mL1瓶	日本化薬	70,061.00		R3.6.18収載/先発・代表薬に同一規格なし
後	ペムトレキセド点滴静注液500mg「サワイ」	500mg20mL1瓶	沢井	70,061.00		R3.6.18収載/〃
後	ペムトレキセド点滴静注液500mg「トロー」	500mg20mL1瓶	富士フィルム富山化学=東和薬品	70,061.00		R3.6.18収載/〃
後	ペムトレキセド点滴静注用800mg「F」	800mg1瓶	富士製薬	106,410.00		R3.6.18収載/〃
後	ペムトレキセド点滴静注用800mg「NK」	800mg1瓶	日本化薬	106,410.00		R3.6.18収載/〃
後	ペムトレキセド点滴静注用800mg「サワイ」	800mg1瓶	沢井	106,410.00		R3.6.18収載/〃
後	ペムトレキセド点滴静注液800mg「NK」	800mg32mL1瓶	日本化薬	106,410.00		R3.6.18収載/〃
後	ペムトレキセド点滴静注液800mg「サワイ」	800mg32mL1瓶	沢井	106,410.00		R3.6.18収載/〃

【適応】悪性胸膜中皮腫, 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌。【用法】悪性胸膜中皮腫にはシスプラチンを併用。ペムトレキセドとして1日1回500mg/m<sup>2</sup>, 10分間かけて点滴静注。少なくとも20日間休薬。これを1コースとし繰り返す。

以上

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

## 薬効・薬価リスト令和3年版 追補情報(令和3年6月)

## IV. ジェネリック(後発医薬品)以外の収載品目

令和3年6月17日告示(18日適用)品目における診療報酬上の後発医薬品と、それに対応する先発・代表薬をまとめています(令和3年7月5日現在, 入手できた情報による)。

投与	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
内	テネリアOD錠20mg	20mg1錠	田辺三菱=第一三共	134.70	R3.6.18収載
内	テネリアOD錠40mg	40mg1錠	田辺三菱=第一三共	202.50	R3.6.18収載
外	ドボベツフォーム	1g	レオファーマ=協和キリン	221.30	R3.6.18収載
外	プレドニゾロンクリーム0.5%「TCK」	0.5%1g	辰巳	4.50	R3.6.18収載
注	イオバミロン注300シリンジ	61.24%150mL 1筒	バイエル	6,521.00	R3.6.18収載
注	イオバミロン注300シリンジ	61.24%130mL 1筒	バイエル	5,651.00	R3.6.18収載
注	ハルトマン-G3号輸液	500mL1袋	共和クリティケア	155.00	R3.6.18収載

以上