

療養費の支給基準 令和2年度版

改正情報 2021年5月

1. 補装具の価格等について、令和3年3月31日付で告示・通知されています（令和3年4月1日適用）。本書の「補装具の価格基準例」（P41～P99）につきましては、下記告示・通知にもとづく新たな価格に読み替えていただきますようお願い致します【改正情報P2～P25】。

- 「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」の一部改正（令和3年3月31日厚生労働省告示第145号）（令和3年4月1日適用）
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」（令和3年3月31日障発0331第15号）（令和3年4月1日適用）

2. はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の長期・頻回の施術等に係る取扱いについて、令和3年4月28日付で通知が発出されています。なお、適用日は令和3年7月1日となっています【改正情報P26～P42】。

- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について（令和3年4月28日保発0428第1号）（令和3年7月1日適用）
- 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について（令和3年4月28日保医発0428第1号）（令和3年7月1日適用）

3. 令和3年3月24日付で行政庁への申請に対する押印の廃止等について通知が発出されています（令和3年4月1日適用）。

詳しくは厚生労働省ホームページ「療養費の改定等について」でご確認ください。
(<https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html>)

- 「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について（令和3年3月24日保発0324第1号）
- 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について（通知）」等の一部改正について（令和3年3月24日保医発0324第1号）
- 「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」の一部改正について（令和3年3月24日保発0324第4号）
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について（令和3年3月24日保発0324第2号）
- 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について（令和3年3月24日保医発0324第2号）
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」の一部改正について（令和3年3月24日保発0324第5号）
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について」の一部改正について（令和3年3月24日保発0324第6号）
- 「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給における留意事項について」の一部改正について（令和3年3月24日保医発0324第3号）
- 「慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給における留意事項について」の一部改正について（令和3年3月24日保医発0324第4号）

○令和3年3月31日厚生労働省
告示第145号「補装具の種目、
購入等に要する費用の額の算
定等に関する基準の一部を改
正する件」(抄)

※次頁以降『療養費の支給基準』
(令和2年度版)P41～P63に
該当する頁を抜粋

○厚生労働省告示第百四十五号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十五項及び第七十六条第二項の規定に基づき、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十八号)の一部を次の表のように改正し、令和三年四月一日から適用する。

令和三年三月三十一日

厚生労働大臣 田村 憲久
(傍線部分は改正部分)

改 正 後	改 正 前
1 3 (略) 4 次に掲げる購入等に係る費用の額の基準は、前項の規定にかかわらず、別表の規定による価格の百分の百十に相当する額とする。 一・二 (略) 三 別表の3の(5)の視覚障害者安全つえの項中マグネット付き石突交換 四 別表の3の(5)の眼鏡の項中枠交換(遮光用及び弱視用に係るものを除く。) 五 別表の3の(5)の眼鏡の項中レンズ交換(遮光用レンズ及び遮光矯正用レンズに係るものを除く。) 六 別表の3の(5)の補聴器の項中重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ボケット型レシーバー交換、骨導式ボケット型ヘッドバンド交換、F M型用ワイヤレスマイク充電電池交換、F M型用ワイヤレスマイク充電用A Cアダプタ交換、F M型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換及びイヤホン交換 七 別表の3の(5)の車椅子の項中クッション交換、クッション(ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の多層構造のもの及び立体編物構造のもの)交換、クッション(ゲルとウレタンフォームの組合わせのもの)交換、クッション(バルブを開閉するだけで空気を調整するもの)交換、クッション(特殊な空気室構造のもの)交換、フロートーションパッド交換、背クッション交換、特殊形状クッション(骨盤・大腿部サポート)交換、クッションカバー(防水加工を施したもの)交換、枕(オーダー)交換、リフレクタ(反射器)夜光反射板交換、テーブル交換、スポークカバー交換、ステッキホルダー(杖たて)交換、栄養バック取り付け用ガートル架交換、点滴ポール交換及び日よけ(雨よけ)部品交換	1 3 (略) 4 次に掲げる購入等に係る費用の額の基準は、前項の規定にかかわらず、別表の規定による価格の百分の百十に相当する額とする。 一・二 (略) 三 別表の2の(5)の盲人安全つえの項中マグネット付き石突交換 四 別表の2の(5)の眼鏡の項中枠交換(遮光眼鏡及び弱視眼鏡に係るものを除く。) 五 別表の2の(5)の眼鏡の項中レンズ交換(遮光矯正用レンズに係るものを除く。) 六 別表の2の(5)の補聴器の項中重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ボケット型レシーバー交換、骨導式ボケット型ヘッドバンド交換、F M型用ワイヤレスマイク充電電池交換、F M型用ワイヤレスマイク充電用A Cアダプタ交換、F M型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換及びイヤホン交換 七 別表の2の(5)の車椅子の項中クッション交換、クッション(ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の多層構造のもの及び立体編物構造のもの)交換、クッション(ゲルとウレタンフォームの組合わせのもの)交換、クッション(バルブを開閉するだけで空気を調整するもの)交換、クッション(特殊な空気室構造のもの)交換、フロートーションパッド交換、背クッション交換、特殊形状クッション(骨盤・大腿部サポート)交換、クッションカバー(防水加工を施したもの)交換、枕(オーダー)交換、リフレクタ(反射器)夜光反射板交換、テーブル交換、スポークカバー交換、ステッキホルダー(杖たて)交換、栄養バック取り付け用ガートル架交換、点滴ポール交換及び日よけ(雨よけ)部品交換

	(略)	(略)	<u>19,000</u>	
			<u>8,300</u>	
			<u>5,350</u>	
			<u>5,400</u>	
(略)	(略)	(略)	<u>16,000</u>	
	(略)	(略)	<u>7,750</u>	(略)
			<u>6,750</u>	
			<u>9,250</u>	
			<u>1,750</u>	
			<u>2,250</u>	
	(略)	(略)	<u>9,300</u>	
			<u>2,400</u>	
		<u>12,100</u>		
		<u>9,250</u>		
注)				
(略)				

(オ) 外装

名 称	価 格 円	備 考
(略)	<u>11,500</u>	
(略)	<u>9,100</u>	
(略)	<u>8,100</u>	
(略)	<u>28,800</u>	
(略)	<u>23,100</u>	
(略)	<u>20,600</u>	
(略)	<u>18,200</u>	
注)		
リアルソックスを必要とする場合は、オの完成用部品の価格を <u>1,100円</u> 増しとすること。		

オ～キ (略)

(3) 装具

新

区 分	名 称	基 本 構 造	使用材料・部 品及び工作法	価 格	備 考
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

	前腕義手用	胸郭バンド式前腕ハーネス一式 8字ハーネス一式 9字ハーネス一式 上腕カフ (三頭筋パッド)	<u>17,900</u> <u>7,850</u> <u>5,050</u> <u>5,100</u>	
義足懸 垂用部 品	股義足用	懸垂帯一式	<u>15,200</u>	
	大腿義足用	シレジアバンド一式	<u>7,350</u>	(略)
		肩吊り帯	<u>6,400</u>	
		腰バンド	<u>8,750</u>	
		横吊帯	<u>1,650</u>	
		義足用股吊帯	<u>2,150</u>	
	下腿義足用	腰バンド 横吊帯 大腿もも締め一式 PTBカフベルト一式	<u>8,750</u> <u>2,300</u> <u>11,600</u> <u>8,750</u>	
注)				
(略)				

(オ) 外装

名 称	価 格 円	備 考
肩義手用	<u>10,800</u>	
上腕義手用	<u>8,550</u>	
前腕義手用	<u>7,600</u>	
股義足用	<u>27,100</u>	
大腿義足用	<u>21,700</u>	
膝義足用	<u>19,400</u>	
下腿義足用	<u>17,100</u>	
注)		
リアルソックスを必要とする場合は、オの完成用部品の価格を <u>1,050円</u> 増しとすること。		

オ～キ (略)

(3) 装具

旧

区 分	名 称	基 本 構 造	使用材料・部 品及び工作法	価 格	備 考
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

(略)		医師の処方に基づき、変形の矯正、圧力分散による疼痛除去等の特定の目的のために、足部に適合させた靴。靴型を基に製作し、アッパーの付いたもの A～D (略)		(略)
(略)	(略)	(略)		(略)

ア・イ (略)

ウ 基本価格

名 称	採 型 区 分	価 格 円		備 考
		採 型	採 寸	
(略)	(略)	26,300	8,050	
		40,500	15,800	
		29,800	15,200	
		19,200	7,700	
		17,600	7,450	
		16,000	7,300	
		11,600	6,300	
		22,300	7,950	
		24,000	8,050	
		50,800	14,800	
(略)	(略)	16,000	7,300	
		11,600	6,300	
(略)	(略)	30,900	8,450	
		24,100	7,800	
		23,600	7,300	
		7,300	7,300	
		20,200	7,150	
		7,200	7,150	
		17,800	6,950	
		6,950	6,950	

靴型装具		医師の処方のもとに治療に用いられる靴であつて、ふまず鋼の入っているものを基本とすること。 皮革又は布を主材料としたもの A～D (略)		(略)
(略)	(略)	(略)		(略)

ア・イ (略)

ウ 基本価格

名 称	採 型 区 分	価 格 円		備 考
		採 型	採 寸	
下肢装具用	A－1	25,700	7,800	
	A－2	39,500	15,400	
	A－3	29,000	14,750	
	A－4	18,700	7,450	
	A－5	17,100	7,250	
	A－6	15,500	7,100	
	A－7	11,200	6,100	
	A－8	21,700	7,700	
	A－9	23,400	7,800	
	A－10	49,500	14,300	
靴型装具用	B－1	15,500	7,100	
	B－2	11,200	6,100	
体幹装具用	C－1	30,200	8,200	
	C－2	23,500	7,550	
	C－3			
	(金属枠、硬性)	23,000	7,100	
	(軟性)	7,100	7,100	
	C－4			
	(金属枠、硬性)	19,700	6,950	
	(軟性)	7,000	6,950	
	C－5			
	(金属枠、硬性)	17,300	6,750	
	(軟性、骨盤帯)	6,750	6,750	

(略)	(略)	<u>32,200</u> <u>17,500</u> <u>15,900</u> <u>14,100</u> <u>11,300</u> <u>8,500</u>	<u>8,550</u> <u>7,450</u> <u>7,200</u> <u>7,000</u> <u>6,400</u> <u>4,550</u>
注 1 (略) 2 補高足部（脚長差を補正するために使用する義足用足部をいう。以下同じ。）を使用する場合は、 <u>33,700円</u> 増しとすること。 3・4 (略) 5 採型によりカーボン製装具の製作にチェック用装具を要する場合、用いたチェック用装具の形状に応じ、次に掲げる額（複数に該当する場合、それらの合計額）を加算できること。 (1) チェック用装具が「大腿部」を含む場合 <u>17,100円</u> (2) チェック用装具が「下腿部」を含む場合 <u>15,900円</u> (3) チェック用装具が「足部」を含む場合 <u>9,350円</u>			

エ 製作要素価格

(ア) 下肢装具

a 継手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
(略)	(略) (略)	<u>6,200</u> <u>7,350</u>	
(略)	(略) (略) (略)	<u>6,050</u> <u>6,600</u> <u>14,000</u>	
(略)	(略) (略) (略)	<u>5,100</u> <u>6,000</u> <u>10,400</u>	
注 (略)			

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
(略)	(略)	<u>4,550</u> <u>7,900</u> <u>15,700</u>	

上肢装具用	D－1 D－2 D－3 D－4 D－5 D－6	<u>31,400</u> <u>17,000</u> <u>15,500</u> <u>13,700</u> <u>11,000</u> <u>8,250</u>	<u>8,300</u> <u>7,250</u> <u>7,000</u> <u>6,800</u> <u>6,200</u> <u>4,400</u>
注 1 (略) 2 補高足部（脚長差を補正するために使用する義足用足部をいう。以下同じ。）を使用する場合は、 <u>32,700円</u> 増しとすること。 3・4 (略) 5 採型によりカーボン製装具の製作にチェック用装具を要する場合、用いたチェック用装具の形状に応じ、次に掲げる額（複数に該当する場合、それらの合計額）を加算できること。 (1) チェック用装具が「大腿部」を含む場合 <u>16,600円</u> (2) チェック用装具が「下腿部」を含む場合 <u>15,500円</u> (3) チェック用装具が「足部」を含む場合 <u>9,100円</u>			

エ 製作要素価格

(ア) 下肢装具

a 継手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
股継手	固定式 遊動式	<u>6,000</u> <u>7,150</u>	
膝継手（片側）	固定式 遊動式 プラスチック継手	<u>5,900</u> <u>6,400</u> <u>13,700</u>	
足継手（片側）	固定式 遊動式 プラスチック継手	<u>4,950</u> <u>5,850</u> <u>10,150</u>	
注 (略)			

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
大腿支持部	A 半月 B 皮革等 1 カフバンド 2 大腿コルセット	<u>4,450</u> <u>7,700</u> <u>15,300</u>	

		<u>25,700</u> <u>10,600</u>	
(略)	(略)	<u>4,350</u> <u>6,700</u> <u>12,200</u> <u>23,900</u> <u>9,000</u>	
(略)	(略)	<u>2,450</u> <u>13,600</u> <u>7,100</u> <u>14,100</u> <u>7,800</u> <u>830</u>	(略) (略) (略)
注) 1・2 (略) 3 大腿支持部の坐骨支持式は、<u>21,200円</u>増しとすること。 4 下腿支持部のPTB式、PTS式及びKBM式は、<u>14,500円</u>増しとすること。 5 足板の補強を行った場合は、<u>9,600円</u>増しとすること。 6 カーボンは、筋力が著しく低下した方に必要であると判断された場合に用いることができることとし、カーボンを使用した場合は、それぞれ以下の額とすること。 (1) 大腿支持部 <u>54,000円</u> (2) 下腿支持部 <u>54,100円</u> (3) 足部のモールド <u>39,300円</u>			

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
(略)	(略)	<u>16,100</u> <u>7,400</u> <u>18,600</u> <u>5,350</u> <u>3,250</u> <u>2,550</u> <u>4,400</u>	

	C モールド 1 熱硬化性樹脂 2 熱可塑性樹脂	<u>25,200</u> <u>10,300</u>	
下腿支持部	A 半月 B 皮革等 1 カフバンド 2 下腿コルセット C モールド 1 熱硬化性樹脂 2 熱可塑性樹脂	<u>4,250</u> <u>6,550</u> <u>11,900</u> <u>23,400</u> <u>8,800</u>	
足部	A あぶみ B 足部 1 皮革等 大 小 2 モールド (熱硬化性樹脂) 3 モールド (熱可塑性樹脂) C 標準靴	<u>2,400</u> <u>13,300</u> <u>6,900</u> <u>13,800</u> <u>7,600</u> <u>800</u>	(略) (略) (略)
注) 1・2 (略) 3 大腿支持部の坐骨支持式は、<u>20,700円</u>増しとすること。 4 下腿支持部のPTB式、PTS式及びKBM式は、<u>14,200円</u>増しとすること。 5 足板の補強を行った場合は、<u>9,350円</u>増しとすること。 6 カーボンは、筋力が著しく低下した方に必要であると判断された場合に用いることができることとし、カーボンを使用した場合は、それぞれ以下の額とすること。 (1) 大腿支持部 <u>52,900円</u> (2) 下腿支持部 <u>53,000円</u> (3) 足部のモールド <u>38,400円</u>			

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
膝サポーター	軟性 (支柱付き) 軟性 (支柱なし)	<u>15,800</u> <u>7,200</u>	
キャリパー		<u>18,100</u>	
ツイスター	軟性	<u>5,200</u>	
デニスブラウン	鋼製ケーブル	<u>3,150</u>	
膝当て		<u>2,500</u> <u>4,250</u>	

		<u>5,050</u>	
		<u>17,200</u>	
		<u>5,700</u>	
		<u>8,250</u>	(略)
		<u>4,450</u>	(略)
		<u>48,700</u>	
		<u>1,850</u>	
		<u>3,600</u>	
		<u>2,050</u>	
		<u>1,650</u>	
		<u>1,250</u>	
注) (略)			

d 先天股脱装具用の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
(略)		<u>10,000</u>	
(略)		<u>14,200</u>	
(略)		<u>29,800</u>	
(略)	(略)	<u>16,100</u>	
	(略)		
	(略)	<u>24,500</u>	
	(略)	<u>26,300</u>	
(略)		<u>36,300</u>	
注) (略)			

(イ) 靴型装具

a 製作要素

(a) 患足

名 称	種 類	価 格 円	備 考
(略)	(略)	<u>41,500</u>	
	(略)	<u>51,400</u>	
(略)	(略)	<u>42,900</u>	
	(略)	<u>53,500</u>	

T・Yストラップ		<u>4,900</u>	
スタビライザー		<u>16,800</u>	
ターンバックル		<u>5,550</u>	
ダイヤルロック		<u>8,050</u>	(略)
伸展・屈曲補助装置		<u>4,350</u>	(略)
補高足部		<u>47,700</u>	
足底裏革（すべり止め用）		<u>1,800</u>	
高さ調整		<u>3,500</u>	
内張り	大腿部	<u>2,000</u>	
	下腿部	<u>1,600</u>	
	足部	<u>1,200</u>	
注) (略)			

d 先天股脱装具用の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
リーメンビューゲル		<u>9,750</u>	
フォンローゼン型		<u>13,900</u>	
パチェラー型		<u>29,000</u>	
ローレンツ型	A モールド	<u>15,700</u>	
	B モールドフレーム		
	1 固定式	<u>23,800</u>	
	2 調節式	<u>25,500</u>	
ランゲ型		<u>35,400</u>	
注) (略)			

(イ) 靴型装具

a 製作要素

(a) 患足

名 称	種 類	価 格 円	備 考
短靴	整形靴	<u>40,400</u>	
	特殊靴	<u>50,100</u>	
チャッカ靴	整形靴	<u>41,800</u>	
	特殊靴	<u>52,200</u>	

(略)	(略)	<u>44,200</u>
	(略)	<u>55,500</u>
(略)	(略)	<u>47,000</u>
	(略)	<u>61,300</u>
注) (略)		

(b) 健足

名 称	価 格 円	備 考
(略)	<u>25,700</u>	
(略)	<u>26,600</u>	
(略)	<u>27,600</u>	
(略)	<u>29,500</u>	
注) (略)		

b 付属品等の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
(略)		<u>4,250</u>	
(略)		<u>5,350</u>	(略)
(略)		<u>2,600</u>	
(略)		<u>2,700</u>	
(略)		<u>2,200</u>	
(略)		<u>1,500</u>	(略)
(略)	(略)	<u>7,550</u>	補高が2 cmを超える場合は、超える部分につき2 cm単位で <u>1,600円</u> を加算すること。
	(略)	<u>3,500</u>	(略)

半長靴	整形靴	<u>43,100</u>
	特殊靴	<u>54,100</u>
長靴	整形靴	<u>45,800</u>
	特殊靴	<u>59,700</u>
注) (略)		

(b) 健足

名 称	価 格 円	備 考
短靴	<u>25,000</u>	
チャッカ靴	<u>26,000</u>	
半長靴	<u>26,900</u>	
長靴	<u>28,800</u>	
注) (略)		

b 付属品等の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
月型の延長		<u>4,150</u>	
スチールバネ入り		<u>5,200</u>	(略)
トウボックス補強		<u>2,550</u>	
鉛板の挿入		<u>2,650</u>	
足背バンド		<u>2,150</u>	
マジックバンド (裏付き)		<u>1,450</u>	(略)
補高	敷き革式	<u>7,350</u>	補高が2 cmを超える場合は、超える部分につき2 cm単位で <u>1,550円</u> を加算すること。
	靴の補高	<u>3,400</u>	(略)

(略)	(略)	<u>5,950</u>	
		<u>3,500</u>	
(略)	(略)	<u>4,550</u>	
	(略)	<u>3,500</u>	

(ウ) 体幹装具
a 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
(略)	(略)	<u>39,800</u>	モールドのサンドイッチ構造は、 <u>18,500円</u> 増しとすること。
		<u>30,700</u>	
		<u>29,700</u>	
		<u>14,300</u>	
		<u>11,500</u>	
(略)	(略)	<u>40,200</u>	モールドのサンドイッチ構造は、 <u>15,000円</u> 増しとすること。
		<u>29,300</u>	
		<u>41,700</u>	
		<u>24,500</u>	

ヒールの補正	トルクヒール	<u>5,850</u>	
	ウェッジヒール カットオフヒール キールヒール サッチヒール トーマスヒール 逆トーマスヒール フレアヒール 階段状ヒール	<u>3,400</u>	
足底の補正	内側ソール・ウェッジ 外側ソール・ウェッジ	<u>4,400</u>	
	デンバーバー トーマスバー メイトー半月バー メタターサルバー ハウザーバー ロッカーバー 蝶型踏み返し	<u>3,400</u>	

(ウ) 体幹装具
a 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
頸椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		モールドのサンドイッチ構造は、 <u>18,000円</u> 増しとすること。
	1 支柱付き	<u>38,800</u>	
	2 支柱なし	<u>30,000</u>	
	B フレーム	<u>28,900</u>	
	C カラー		
	1 あご受けあり	<u>13,900</u>	
胸椎支持部	2 あご受けなし	<u>11,200</u>	モールドのサンドイッチ構造は、 <u>14,600円</u> 増しとすること。
	A モールド（熱可塑性樹脂）		
	1 支柱付き	<u>39,200</u>	
	2 支柱なし	<u>28,600</u>	
	B フレーム	<u>40,700</u>	
	C 軟性	<u>23,900</u>	

(略)	(略)	<u>26,900</u> <u>19,900</u> <u>33,700</u> <u>19,100</u>	モールドのサンドイッチ構造は、 <u>11,300円</u> 増しとすること。
(略)	(略)	<u>21,700</u> <u>15,900</u> <u>29,400</u> <u>17,100</u> <u>16,600</u> <u>10,900</u>	モールドのサンドイッチ構造は、 <u>9,750円</u> 増しとすること。
(略)	(略)	<u>43,200</u> <u>31,000</u>	(略) モールドのサンドイッチ構造は、 <u>21,400円</u> 増しとすること。

b その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
(略)	(略)	<u>3,600</u> <u>5,650</u> <u>6,150</u> <u>9,750</u> <u>3,100</u> <u>2,250</u> <u>3,100</u>	
(略)	(略)	<u>5,550</u> <u>5,050</u> <u>15,400</u> <u>4,050</u> <u>3,000</u> <u>12,300</u> <u>13,800</u> <u>5,500</u> <u>2,250</u> <u>17,900</u>	

腰椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂） 1 支柱付き 2 支柱なし B フレーム C 軟性	<u>26,200</u> <u>19,500</u> <u>32,800</u> <u>18,700</u>	モールドのサンドイッチ構造は、 <u>11,000円</u> 増しとすること。
仙腸支持部	A モールド（熱可塑性樹脂） 1 支柱付き 2 支柱なし B フレーム C 軟性 D 骨盤帯 1 芯のあるもの 2 芯のないもの	<u>21,100</u> <u>15,500</u> <u>28,600</u> <u>16,700</u> <u>16,200</u> <u>10,700</u>	モールドのサンドイッチ構造は、 <u>9,450円</u> 増しとすること。
骨盤支持部	A 皮革（補強材を含む。） B モールド（熱可塑性樹脂） ベルビックガードル	<u>42,100</u> <u>30,200</u>	(略) モールドのサンドイッチ構造は、 <u>20,800円</u> 増しとすること。

b その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
体幹装具付属品	高さ調節 ターンバックル式 腰部継手 バタフライ 肩バンド 会陰ひも 腹圧強化バンド	<u>3,500</u> <u>5,450</u> <u>6,000</u> <u>9,500</u> <u>3,050</u> <u>2,200</u> <u>3,050</u>	
側弯症装具付属品	胸椎パッド 腰椎パッド ショルダーリング 腋窩パッド アウトリガー 前方支柱 後方支柱 側方支柱 ネックリング 胸郭バンド（プラスチック製）	<u>5,400</u> <u>4,900</u> <u>15,000</u> <u>3,950</u> <u>2,950</u> <u>12,000</u> <u>13,500</u> <u>5,350</u> <u>2,150</u> <u>17,400</u>	

(略)	(略)	3,300	
		4,100	
		3,700	
		<u>2,200</u>	
注) (略)			

(エ) 上肢装具
a 継手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
(略)	(略)	6,100 9,550 <u>21,500</u>	
(略)	(略)	4,350 4,350 <u>11,300</u>	
(略)	(略)	3,600 7,150 10,000 <u>6,750</u>	
(略)	(略)	4,400 <u>4,850</u>	
(略)	(略)	2,700 2,150 3,650 <u>1,900</u>	
注) (略)			

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
(略)	(略)	14,600 9,800	
(略)	(略)	16,100 <u>15,900</u>	

内張り	頸椎支持部 胸椎支持部 腰椎支持部 仙腸支持部	3,250 4,000 3,600 <u>2,150</u>	
注) (略)			

(エ) 上肢装具
a 継手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
肩継手	A 固定式 (片側) B 遊動式 (片側) C 肩回旋装置	5,950 9,300 <u>21,000</u>	
肘継手 (片側)	A 固定式 B 遊動式 C プラスチック継手	4,250 4,250 <u>11,000</u>	
手継手 (片側)	A 固定式 B 遊動式 C プラスチック継手 D 鋼線支柱	3,500 7,000 9,750 <u>6,550</u>	
M P 継手	A 固定式 B 遊動式	4,250 <u>4,750</u>	
I P 継手	A 固定式 1 金属 (アルミニウム) 2 モールド (熱可塑性樹脂) B 遊動式 C 鋼線支柱	2,600 2,100 3,550 <u>1,850</u>	
注) (略)			

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
胸郭支持部 (半身)	A モールド (熱可塑性樹脂) B フレーム	14,200 <u>9,550</u>	
骨盤支持部 (半身)	A モールド (熱可塑性樹脂) B フレーム	15,700 <u>15,500</u>	

(略)	(略)	<u>4,050</u>	モールドのサンドイッチ構造は、 <u>7,000円</u> 増しとすること。
		<u>5,700</u>	
		<u>9,350</u>	
		<u>8,800</u>	
(略)	(略)	<u>4,200</u>	モールドのサンドイッチ構造は、 <u>7,250円</u> 増しとすること。
		<u>5,800</u>	
		<u>7,500</u>	
		<u>8,400</u>	
(略)	(略)	<u>2,500</u>	
		<u>2,400</u>	
(略)	(略)	<u>3,900</u>	
		<u>4,550</u>	
注)			
(略)			

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
(略)	(略)	<u>2,750</u> <u>4,000</u>	(略)
(略)	(略)	<u>2,350</u> <u>1,850</u>	(略)
(略)		<u>5,350</u>	
(略)		<u>4,100</u>	
(略)		<u>2,600</u>	
(略)		<u>2,650</u>	(略)
(略)		<u>3,500</u>	
(略)		<u>5,700</u>	
(略)		<u>8,250</u>	

上腕支持部	A	半月	<u>3,950</u>	モールドのサンドイッチ構造は、 <u>6,800円</u> 増しとすること。
	B	皮革等		
	1	カフバンド	<u>5,550</u>	
	2	上腕コルセット	<u>9,150</u>	
	C	モールド（熱可塑性樹脂）	<u>8,550</u>	
前腕支持部	A	半月	<u>4,100</u>	モールドのサンドイッチ構造は、 <u>7,000円</u> 増しとすること。
	B	皮革等		
	1	カフバンド	<u>5,650</u>	
	2	前腕コルセット	<u>7,300</u>	
	C	モールド（熱可塑性樹脂）	<u>8,150</u>	
手 部 背 側 パッド	A	モールド	<u>2,450</u>	
	B	フレーム	<u>2,350</u>	
手掌パッド	A	モールド	<u>3,800</u>	
	B	フレーム	<u>4,400</u>	
注)				
(略)				

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
基節骨パッド	モールド フレーム	<u>2,700</u> <u>3,900</u>	(略)
中・末節骨パッド	モールド フレーム	<u>2,250</u> <u>1,800</u>	(略)
対立バー		<u>5,200</u>	
C バー		<u>4,000</u>	
アウトリガー		<u>2,550</u>	
伸展・屈曲補助バネ		<u>2,550</u>	(略)
肘当て		<u>3,400</u>	
ターンバックル		<u>5,550</u>	
ダイヤルロック		<u>8,050</u>	

(略)	(略)	<u>1,250</u>	
		<u>1,100</u>	
		<u>970</u>	
注) (略)			

オ～キ (略)

(4) 座位保持装置

(表略)

ア・イ (略)

ウ 基本価格

身 体 部 位	価 格 円		備 考
	採 寸	採 型	
(略)	<u>3,350</u>	<u>5,600</u>	
(略)	<u>1,650</u>	<u>3,950</u>	
(略)	<u>14,400</u>	<u>26,600</u>	
(略)	<u>14,400</u>	<u>26,600</u>	
(略)	<u>1,950</u>		
注) (略)			

エ 製作要素価格

(ア) 支持部

部 位	名 称	価 格 円	備 考
(略)	(略)	<u>9,050</u>	
(略)	(略)	<u>3,500</u>	
	(略)	<u>3,900</u>	
(略)	(略)	<u>7,050</u>	
	(略)	<u>49,900</u>	(略)
	(略)	<u>14,500</u>	
(略)	(略)	<u>7,050</u>	
	(略)	<u>49,900</u>	(略)
	(略)	<u>14,500</u>	

内張り	上腕部 前腕部 手部	<u>1,200</u> <u>1,050</u> <u>950</u>	
注) (略)			

オ～キ (略)

(4) 座位保持装置

(表略)

ア・イ (略)

ウ 基本価格

身 体 部 位	価 格 円		備 考
	採 寸	採 型	
頭・頸部	<u>2,600</u>	<u>4,650</u>	
上肢 (片側)	<u>1,300</u>	<u>3,300</u>	
体幹部	<u>11,200</u>	<u>21,600</u>	
骨盤・大腿部	<u>11,200</u>	<u>21,600</u>	
下腿・足部 (片側)	<u>1,500</u>		
注) (略)			

エ 製作要素価格

(ア) 支持部

部 位	名 称	価 格 円	備 考
頭部	頭部支え	<u>7,350</u>	
上肢	上肢支え (片側)	<u>2,850</u>	
	前腕・手部支え (片側)	<u>3,150</u>	
体幹部	平面形状型	<u>6,000</u>	
	モールド型	<u>41,400</u>	(略)
	シート張り調節型	<u>12,500</u>	
骨盤・大腿部	平面形状型	<u>6,000</u>	
	モールド型	<u>41,400</u>	(略)
	シート張り調節型	<u>12,500</u>	

障発0331第15号
令和3年3月31日

各 $\left[\begin{array}{l} \text{都道府県知事} \\ \text{指定都市市長} \\ \text{中核市市長} \end{array} \right]$ 殿

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長
(公 印 省 略)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について **(抄)**

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第5条第25項及び第76条第2項に基づく、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号）の別表の1の（1）のオ、（2）のオ、（3）のオ、（4）のオ及び2の（1）の完成用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めることとしているが、今般、同基準の一部改正に伴い、別添のとおり「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品」を定め、令和3年4月1日から適用することとしたので、御了知のうえ、貴管内市町村及び関係機関等への周知徹底を図られたい。

なお、令和2年3月31日付け障発0331第11号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」は本通知をもって廃止する。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

装具

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
下 肢 装 具	股 継 手	A ロック式 1 輪止め式	6,800	小原 21A-021	鉄輪止式股関節金具 大
			6,800	小原 21A-022	鉄輪止式股関節金具 中
			6,300	小原 21A-023	鉄輪止式股関節金具 小
			8,200	啓愛 KI-105	ストッパー付股関節（片側支柱左右あり）
			6,800	小原 21A-011	ジュラ輪止式股関節金具 大
			6,500	小原 21A-012	ジュラ輪止式股関節金具 中
			6,300	小原 21A-013	ジュラ輪止式股関節金具 小
		2 ストッパー付 き輪止め式	7,900	トクダオルソテック T0-755	ダイヤル式・ステンレス（2.5×18）
			12,000	トクダオルソテック T0-760	ダイヤル式・ステンレス（3×18）
			5,400	フィラワー 058528	モーションコントロールプレート S
			5,400	フィラワー 058529	モーションコントロールプレート M
			5,300	フィラワー 058537	モーションコントロールプレート L
			20,900	リハビテック A-2-2	伸展・屈曲両方向への可動域制限機構が有
			22,000	啓愛 K-200-H	ダイヤルロック股関節（片側支柱左右あり）
			22,000	有菌製作所 AR-03HJ04-01	小児用ダイヤル式股継手
		B 遊動式	29,800	オルソメлика 4262.05	ニューポートIIIヒップジョイント
			33,300	オルソメ리카 4321	ニューポート4専用バーチャルV5股関節
			88,300	キャンプスカンジナビア SWA-J	スワッシュ骨盤帯付外転股継手
			46,400	フィラワー 050728	スコティッシュライトヒップジョイント 外転角度調節式 S
			47,500	フィラワー 050732	スコティッシュライトヒップジョイント 外転角度調節式 M
			50,200	フィラワー 050757	スコティッシュライトヒップジョイント 外転角度調節式 L
			46,400	フィラワー 058545	スコティッシュライヒップジョイント M 外転角0°
			46,400	フィラワー 058552	スコティッシュライトヒップジョイント M 外転角10°
			46,400	フィラワー 058560	スコティッシュライトヒップジョイント M 外転角25°
			46,400	フィラワー 058578	スコティッシュライトヒップジョイント M 外転角35°
			46,400	フィラワー 058586	スコティッシュライトヒップジョイント L 外転角0°
			46,400	フィラワー 058594	スコティッシュライトヒップジョイント L 外転角10°
			46,400	フィラワー 058602	スコティッシュライトヒップジョイント L 外転角25°
			46,400	フィラワー 058610	スコティッシュライトヒップジョイント L 外転角35°
			42,600	フィラワー 058642	スコティッシュライトヒップジョイント S 外転角0°
			42,600	フィラワー 058644	スコティッシュライトヒップジョイント S 外転角10°
			42,600	フィラワー 058646	スコティッシュライトヒップジョイント S 外転角25°
			42,600	フィラワー 058648	スコティッシュライトヒップジョイント S 外転角35°
			19,500	啓愛 K-130	サポーター用ダイヤル式角度調節股継手
			8,800	啓愛 KI-100-2	ツイスター用股足関節金具
		C 交互歩行式	139,100	フィラワー 028722	RG0ホリゾンタルケーブル M
			157,300	フィラワー 028726	RG0ホリゾンタルケーブル L
			139,100	フィラワー 028728	RG0ホリゾンタルケーブル S
			292,800	松本 MG2001-1	本体
			46,900	松本 MG2001-2	コントロール ケーブルユニット
			312,500	東名ブレース PW3	プライムウォークR
			42,600	東名ブレース PW3S-LR	プライムウォークR専用ステー
		A 遊動式 1 普通型	100,400	オットーボック 17KF100=16-T	C-Brace内側用膝継手
			58,400	フィオル&ゲンツ SJ1071	ニューロクラシックゼロ膝継手 12mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			63,300	フィオル&ゲンツ SJ1072	ニューロクラシックゼロ膝継手 14mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			66,000	フィオル&ゲンツ SJ1173	ニューロクラシックゼロ膝継手 16mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			75,000	フィオル&ゲンツ SJ1175	ニューロクラシックゼロ膝継手 20mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			8,600	啓愛 K-107	膝関節 軽合金
			6,500	小原 14A-001	ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品 大
			6,000	小原 14A-002	ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品 中
			5,700	小原 14A-003	ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品 中間
			5,700	小原 14A-004	ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品 小
			5,700	小原 14A-005	ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品 極小
			5,800	日進医療器(株) T-831-1	膝継手（遊動式） 20mm 軽合金/ステンレス製
			5,700	日進医療器(株) T-831-2	膝継手（遊動式） 18mm 軽合金/ステンレス製
			5,700	日進医療器(株) T-831-3	膝継手（遊動式） 16mm 軽合金/ステンレス製
			5,600	日進医療器(株) T-831-4	膝継手（遊動式） 14mm 軽合金/ステンレス製
			5,200	日進医療器(株) T-831-5	膝継手（遊動式） 14mm 軽合金/ステンレス製
			5,200	日進医療器(株) T-831-6	膝継手（遊動式） 12mm 軽合金/ステンレス製
		2 オフセット	20,500	オットーボック 17B26	モジュラー膝継手 オフセット 下腿内カーブ ステンレス
			69,600	フィオル&ゲンツ SK1381	ニューロバリオ膝継手 12mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			72,300	フィオル&ゲンツ SK1382	ニューロバリオ膝継手 14mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			76,700	フィオル&ゲンツ SK1383	ニューロバリオ膝継手 16mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			87,100 19,700 14,900 12,100 12,100 67,800 74,000	フィオル&ゲンツ SK1385 啓愛 K-115 小原 15A-001 小原 16A-001 小原 16A-002 望月 ko_m9_1 望月 ko_m9_2	ニューロバリオ膝継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 膝関節大曲 軽合金 ジュラ遊動(輪なし) 筋金・大曲 大 鉄大腿補助器筋金大曲 大 鉄大腿補助器筋金大曲 中 膝継手 (はと目型回転部品および着脱式膝継手回転ピース付き) 膝継手 (はと目型回転部品および着脱式膝継手回転ピース付き)
		B ロック式 1 輪止め式	22,400 22,400 22,400 25,500 25,500 25,500 21,300 20,500	オットーボック 17B20 オットーボック 17B21 オットーボック 17B42 小原 13A-001 小原 13A-002 小原 13A-003 小原 13A-004 小原 13A-005	モジュラー膝継手 リングロック 内カーブ ステンレス モジュラー膝継手 リングロック 下腿内カーブ ステンレス モジュラー膝継手 リングロック ストレート ステンレス 鉄輪止筋金 大 鉄輪止筋金 中 鉄輪止筋金 中間 鉄輪止筋金 小 鉄輪止筋金 極小
		2 ストッパー付き輪止め式	39,000 39,000 96,100 101,000 96,100 101,000 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 13,900 19,100 22,100 17,000 17,000 14,200 14,200 13,900 13,900 12,000 12,000 11,700 6,700 6,700 6,700 6,600 6,500 6,500	アドバンフィット A-1311 アドバンフィット A-1312 オットーボック 17B105=16 オットーボック 17B105=20 オットーボック 17B106=16 オットーボック 17B106=20 パシフィックサプライ B-90-13 パシフィックサプライ B-90-14 パシフィックサプライ B-90-15 パシフィックサプライ B-90-16 パシフィックサプライ B-90-17 啓愛 K-111 啓愛 K-111N 啓愛 K-111-TI 啓愛 K-116 小原 12A-001 小原 12A-002 小原 12A-003 小原 12A-004 小原 12A-005 小原 12A-006 小原 12A-007 小原 12A-008 日進医療器(株) T-830-1 日進医療器(株) T-830-2 日進医療器(株) T-830-3 日進医療器(株) T-830-4 日進医療器(株) T-830-5 日進医療器(株) T-830-6	SPEX(伸展補助付 4×16 右・左) SPEX(伸展補助付 5×16 右・左) モジュラー膝継手 ウェッジロック 下腿内側カーブ付 チタン製 モジュラー膝継手 ウェッジロック 下腿内側カーブ付 チタン製 モジュラー膝継手 ウェッジロック 左右兼用チタン製 モジュラー膝継手 ウェッジロック 左右兼用チタン製 3-wayジョイント 3-wayジョイント 3-wayジョイント 3-wayジョイント 3-wayジョイント ストッパー付膝関節 軽合金 ストッパー付PL膝関節 軽合金 ストッパー付膝関節チタンリング 膝関節角度付 軽合金 ジュラ輪止筋金 特大 ジュラ輪止筋金 大1 ジュラ輪止筋金 大2 ジュラ輪止筋金 中1 ジュラ輪止筋金 中2 ジュラ輪止筋金 小1 ジュラ輪止筋金 小2 ジュラ輪止筋金 極小 膝継手リングロック式20mm 軽合金/ステンレス製 膝継手リングロック式18mm 軽合金/ステンレス製 膝継手リングロック式16mm 軽合金/ステンレス製 膝継手リングロック式14mm 軽合金/ステンレス製 膝継手リングロック式14mm 軽合金/ステンレス製 膝継手リングロック式12mm 軽合金/ステンレス製
		C スイスロック式	32,600 34,300 35,700 32,600 73,800 81,000 90,700 121,000 130,600 145,200 169,400 34,000 36,200 22,000	オットーボック 17B23 オットーボック 17B23=16K オットーボック 17B23=20K オットーボック 17B45 フィオル&ゲンツ SK5322 フィオル&ゲンツ SK5323 フィオル&ゲンツ SK5325 フィオル&ゲンツ SK8321 フィオル&ゲンツ SK8322 フィオル&ゲンツ SK8323 フィオル&ゲンツ SK8325 啓愛 K-103 啓愛 K-103-P 小原 17A-001	モジュラー膝継手 ベールロック ロングレバー内カーブ ステンレス モジュラー膝継手 ベールロック 上向ショートレバー 内カーブ ステンレス モジュラー膝継手 ベールロック 上向ショートレバー 内カーブ ステンレス モジュラー膝継手 ベールロック ロングレバー ストレート ステンレス ニューロロック膝継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロロック膝継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロロック膝継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロロックマックス膝継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロロックマックス膝継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロロックマックス膝継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロロックマックス膝継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 新型レバー付膝関節 軽合金 スプリングレバー膝関節 軽合金 ハガネ大腿用歯止筋金 特大

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		D 横引き式	22,000	小原 17A-002	ハガネ大腿用歯止筋金 大
			22,000	小原 17A-003	ハガネ大腿用歯止筋金 中
			22,000	小原 17A-004	ハガネ大腿用歯止筋金 小
			22,000	小原 17A-005	ハガネ大腿用歯止筋金 極小
		E トライラテラル	24,100	小原 18A-001	装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 大
			24,100	小原 18A-002	装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 中
			24,100	小原 18A-003	装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 小
		F ダイヤルロック	88,200	フィラワー 050435/050427	スコティッシュライト
			22,700	Breg, Inc. BR-TSP	Tスコープヒンジ
			17,000	FLAP技研 F-K-1	
			55,400	UG技研 CR001	クレイン
			22,700	アドバンフィット A-1201	AOPダイヤルロック (4×16mm)
			135,500	アルプレヒト 870	ジャックP C Lヒンジ
			120,700	ウルトラフレックス KO-USS-KIT	ウルトラセーフステップ
			60,700	ウルトラフレックス ONE S～L	Ultraflex ONE
			56,800	ウルトラフレックス U3-SS	伸展・屈曲補助付膝継手
			24,100	啓愛 K-122	無段階調整膝関節
			33,300	啓愛 K-200-1	ダイヤルロック 軽合金 5×18
			32,900	啓愛 K-200-2	ダイヤルロック 軽合金 5×16
			32,900	啓愛 K-200-3	ダイヤルロック 軽合金 5×14
			29,500	啓愛 K-200-5	ダイヤルロック 軽合金 3×13
			28,100	啓愛 K-200-6	ダイヤルロック 軽合金 4×14
			31,500	啓愛 K-200N	3段階調整式ダイヤルロック膝関節
			33,300	啓愛 K-200S	ダイヤルロック 軽合金 継手スモールタイプ
			43,500	啓愛 K-200S-TI	ダイヤルロック チタンリング 継手スモールタイプ
			31,200	小原 12B-001	ダイヤルロック 大
			30,500	小原 12B-002	ダイヤルロック 中
			29,800	小原 12B-003	ダイヤルロック 小
			28,400	小原 12B-004	ダイヤルロック 極小
			26,200	小原 12B-005	ダイヤルロック 極小の小
			19,500	小原 12B-006	ダイヤルロック 片側フリー
			55,400	小原 12B-011	レノックスヒル金具 長下肢用
			54,800	小原 12B-012	レノックスヒル金具 膝用
		G 多軸膝 1 遊動式	24,100	Breg, Inc BR-70010	Bregヒンジ
			32,600	Breg, Inc BR-99945	F0ヒンジ
			60,700	Breg, Inc BR-CX2K	CX2Kヒンジ
			66,000	Breg, Inc BR-CX2K (H)	CX2K調整ヒンジ
			66,000	Breg, Inc BR-Fusion	FUSIONヒンジ
			60,700	Breg, Inc BR-X2K	X2Kヒンジ
			66,000	Breg, Inc BR-X2K (H)	X2K調整ヒンジ
			60,700	Breg, Inc. BR-AXIOM	Axiomヒンジ
			60,700	Breg, Inc. BR-QUANTUM	Quantumヒンジ
			59,400	DJO 4TI-12	フォーティテュードヒンジ
			96,800	DJO DEF-12	ディファイアンスヒンジ
			66,000	medi GmbH & Co.KG G037	M.4sTFヒンジ
			28,400	Sakima CB01A-01	SCBF-01
			36,800	Sakima CB03A-01	SCBF-02
			46,200	Sakima CB03CT-01	SCBF-04
			38,600	Sakima CB04A-01	SCBF-03
			35,500	THUASNE USA 19281/19291	タウンゼントモーションヒンジ右用 左用
			84,700	オズール B-30283000	リバウンドデュアルヒンジ
			50,000	オズール B-70529-type	アンローダー／リバウンド ヒンジ
			197,800	オズール CTi-01	CTiヒンジ
			34,000	チュアンヌ DR	ダイナミックリリーバーヒンジ
			42,600	フィラワー 029702T	KC02伸展チタン ACL用
			26,900	愛トリノ NS500-AS-10-0	拡張膝継手(右)ASSY
			26,900	愛トリノ NS500-AS-20-0	拡張膝継手(左)ASSY
			26,900	愛トリノ NS500-AS-30-0	収縮膝継手ASSY
			28,900	橋本義肢 HKJ-001AL	多軸遊動式膝継手 (内外側セット)
			28,100	啓愛 K-117	多軸膝継手
			5,600	啓愛 K-120	サポーター用膝継手
			9,100	啓愛 KI-K-D	二重関節 サポーター用
			82,200	啓愛 KI-OAF-03-AL	OAファンタジー3ヒンジアルミ
			17,700	有菌製作所 AR-03KJ10-01	4節リンク膝継手
			53,400	フィラワー SL616KS	ステップロック
		2 固定式			
		H コンピュータ制御	4,073,800	オットーボック 17K01	C-Brace膝継手
	足継手	A 制御式 (制限付)	24,100	Breg, Inc BR-70010-1	Breg足継手
			17,000	FLAP技研 F-A-1	
			25,600	Scott orthotic Labs MAJ-100A	
			8,900	アドバンフィット A-2101	ダイヤル式・アルミ合金 (3×20mm)
			4,250	アドバンフィット A-2201	ダイヤル式・ポリプロピレン (4×20mm)
			7,800	ウルトラフレックス UUJ	ユニバーサル ジョイント
			11,500	オットーボック 17B57	モジュラー足継手 制限付 ストレート ステンレス
			11,500	オットーボック 17B62	モジュラー足継手 制限付 内カーブ ステンレス
			9,100	ギャフニー 2000	ストラップ 子供用
			9,100	ギャフニー 2001	ストラップ 大人用
			9,100	ギャフニー 660	使用体重20-60kg
			9,100	ギャフニー 707	使用体重55-80kg
			10,100	ギャフニー 710	使用体重60-80kg
			20,600	キャンプスカンジナビア KDL-J	キディライト

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			38,000	フィオル&ゲンツ SF1220	ニューロクラシック足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			38,300	フィオル&ゲンツ SF1221	ニューロクラシック足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			42,600	フィオル&ゲンツ SF1222	ニューロクラシック足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			42,900	フィオル&ゲンツ SF1223	ニューロクラシック足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			48,800	フィオル&ゲンツ SF1225	ニューロクラシック足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			40,400	フィラワー 020836	PDC 足継手 1方向 大
			35,900	フィラワー 020840	PDC 足継手 2方向 大
			36,600	フィラワー 020894	PDA
			7,400	ベッカー 740	タマラック (サイズ P・M・L)
			7,400	ベッカー 742	タマラック背屈補助 (サイズ P・M・L / 硬度 75・85・95)
			23,400	ベッカー 747	タマラック クレビスフィア
			25,200	ベッカー 750	キャンパー (サイズ S・M・L)
			6,700	ベッカー 760	オクラホマ (サイズ P・S・M・L)
			8,600	ベッカー 775	ジレット (サイズ I・P・C・A)
			8,600	ベッカー 776	ジレット背屈補助 (サイズ C・A / 硬度 クリアー・ゴールド・シルバー)
			9,900	橋本義肢 HAJ-001Ti	遊動式足継手 チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			9,900	啓愛 K-201-1	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16 (直/曲)
			9,700	啓愛 K-201-2	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14 (直/曲)
			9,700	啓愛 K-201-3	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12 (直/曲)
			9,700	啓愛 K-201-4	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×10 (直/曲)
			6,100	啓愛 K-203	固定足関節 軽合金
			7,500	啓愛 K-204	固定足関節 頭のみ
			8,800	啓愛 KI-100-3	ツイスター用足関節金具
			13,900	小原 10A-001	鉄足関節固定筋金 大
			13,600	小原 10A-002	鉄足関節固定筋金 中
			13,300	小原 10A-003	鉄足関節固定筋金 中間
			13,300	小原 10A-004	鉄足関節固定筋金 小
			13,000	小原 10A-005	鉄足関節固定筋金 極小
			6,800	小原 3A-001	小原式ジュラ足関節 固定筋金 大あぶみ
			6,600	小原 3A-002	小原式ジュラ足関節 固定筋金 中あぶみ
			6,500	小原 3A-003	小原式ジュラ足関節 固定筋金 小あぶみ
			6,300	小原 3A-004	小原式ジュラ足関節 固定筋金 極小あぶみ
			5,600	小原 4A-001	米式ジュラ足関節固定筋金 大
			5,500	小原 4A-002	米式ジュラ足関節固定筋金 中
			5,300	小原 4A-003	米式ジュラ足関節固定筋金 小
			63,300	小原 DJ-800	ドリームジョイントII トルク調整型 (ジョイントのみ)
			8,500	小原 FS-001	FS足関節固定筋金
			7,100	日進医療器(株) T-800-1	遊動足継手分離型 16mm 軽合金
			6,600	日進医療器(株) T-800-2	遊動足継手分離型 14mm 軽合金
			4,700	日進医療器(株) T-801-1	遊動足継手一体型 16mm 軽合金
			4,400	日進医療器(株) T-801-2	遊動足継手一体型 14mm 軽合金
			4,100	日進医療器(株) T-801-3	遊動足継手一体型 12mm 軽合金
	B 制御式 (補助 1 一方向付)		17,300	オットーボック 17B59	モジュラー足継手 背屈補助付 ストレート ステンレス
			17,300	オットーボック 17B63	モジュラー足継手 背屈補助付 内カーブ ステンレス
			66,000	パシフィックサプライ 6950023-SIZE	GSD-R1用油圧ユニット
			7,800	プロテオール 2C160 2C161	AF0アングルジョイント
			26,500	ベッカー 743	タマラック バリアブルアシスト (サイズ:P・L)
			14,200	橋本義肢 HAJ-003Ti	一方向制動式足継手 (強力バネタイプ) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			11,200	啓愛 K-207	前傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金
			7,100	啓愛 K-209	前傾足関節 軽合金
			8,000	啓愛 K-210	前傾足関節 頭のみ
			7,300	小原 5A-001	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 大あぶみ
			6,800	小原 5A-002	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 中あぶみ
			6,500	小原 5A-003	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 小あぶみ
			6,200	小原 6A-001	米式ジュラクレンザック足関節筋金大
			5,700	小原 6A-002	米式ジュラクレンザック足関節筋金中
			5,400	小原 6A-003	米式ジュラクレンザック足関節筋金小
			63,300	小原 FAJO	船橋式アングルジョイント
			48,800	川村義肢 09-SIZE	ゲイトソリューション金属支柱タイプ
			66,000	川村義肢 6950021-SIZE	ゲイトソリューションデザイン油圧ユニット
			46,200	川村義肢 978-L/R	ゲイトソリューションプラスチックタイプ
			7,000	日進医療器(株) T-806-1	足継手 (1方向ばね制御付) 分離型 16mm 軽合金/ステンレス製
			6,400	日進医療器(株) T-806-2	足継手 (1方向ばね制御付) 分離型 14mm 軽合金/ステンレス製
			6,500	日進医療器(株) T-807-1	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金
			6,300	日進医療器(株) T-807-2	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 14mm 軽合金
			6,000	日進医療器(株) T-807-3	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 12mm 軽合金

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		2 二方向	39,800 42,300 43,600 21,300 62,000 62,000 32,600 56,800 42,600 42,600 36,900 46,200 49,600 50,600 52,800 56,400 62,500 72,100 79,100 89,900 88,600 98,300 91,700 107,600 98,700 116,100 77,100 58,500 14,200 20,800 12,000 12,000 12,000 20,500 17,000 17,600 14,200 12,000 8,500 8,100 8,000 9,900 10,500 8,100 7,800 9,600 6,800 6,700 42,600 54,900 7,400 66,000	UG技研 R I 001 UG技研 R I 003 UG技研 RII001 アドバンフィット (株) A-4301～4302 アラード TOF アラード YPS ウルトラフレックス AF0-USG-V2-L/R ウルトラフレックス U3-SST ウルトラフレックス USS-V2-R・L オットーボック 17CF1 オットーボック 17LA3N=16-T オットーボック 28U11 フィオル&ゲンツ SF2220 フィオル&ゲンツ SF2221 フィオル&ゲンツ SF2222 フィオル&ゲンツ SF2223 フィオル&ゲンツ SF2225 フィオル&ゲンツ SF5200 フィオル&ゲンツ SF5201 フィオル&ゲンツ SF5201-C フィオル&ゲンツ SF5202 フィオル&ゲンツ SF5202-C フィオル&ゲンツ SF5203 フィオル&ゲンツ SF5203-C フィオル&ゲンツ SF5205 フィオル&ゲンツ SF5205-C ベッカー 3B76-A3 ベッカー 3C76-A3 橋本義肢 HAJ-002Ti 橋本義肢 HAJ-004Ti 啓愛 K-213-1 啓愛 K-213-2 啓愛 K-213-3 啓愛 K-213CL-TI 啓愛 K-213CL-TIR 啓愛 K-213SL-TI 啓愛 K-213SL-TIR 啓愛 K-215-0 啓愛 K-215-1 啓愛 K-215-2 啓愛 K-215-3 啓愛 K-216 小原 7A-001 小原 7A-002 小原 7A-003 小原 8A-001 小原 8A-002 小原 8A-003 東名ブレース RAPS-10 東名ブレース RAPS-20H 日進医療器(株) T-811-1 澤村義肢 EN001	ラビットI型 ニューラビットI型 ラビットII型 アドフィットAFO トーオフ/ブルーロッカー イブシロン ウルトラセーフゲート 小児用：左/右 伸展・屈曲補助付足継手 制限・補助付足継手・成人用(右・左) カーボン アンクル セブン モジュラー足継手 ユニラテラル アンクルジョイント チタン16mm (内外側使用の場合は2個必要) ウォークオン ニューロバリオ足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロバリオ足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロバリオ足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロバリオ足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロバリオ足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイング足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイング足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイング足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイング足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイング足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) トリプルアクション成人用小型足継手 底背屈制動ブースター付 (片側) トリプルアクション小児用足継手 底背屈制動ブースター付 (片側) 遊動式足継手 (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 二方向制動式足継手 (強力バネタイプ) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16 (直/曲) 前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14 (直/曲) 前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12 (直/曲) 前後傾チタン足関節 超強バネ専用 曲 1本 (内外側使用の場合は2本必要) 前後傾チタン足関節 ロット棒専用 曲 1本 (内外側使用の場合は2本必要) 前後傾チタン足関節 超強バネ専用 直 1本 (内外側使用の場合は2本必要) 前後傾チタン足関節 ロット棒専用 直 1本 (内外側使用の場合は2本必要) 前後傾足関節 軽合金 5×16 超強バネ用 前後傾足関節 軽合金 5×16 前後傾足関節 軽合金 5×14 前後傾足関節 軽合金 4.5×12 前後傾足関節 頭のみ 小原式ジュラダブルクレンザック筋金 大あぶみ 小原式ジュラダブルクレンザック筋金 中あぶみ 小原式ジュラダブルクレンザック筋金 小あぶみ 米式ジュラダブルクレンザック筋金大 米式ジュラダブルクレンザック筋金中 米式ジュラダブルクレンザック筋金小 RAPS RAPS重量用足継手 足継手 (2方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金 エナプル
		C 遊動式	8,200 15,100 3,800 9,200 1,850	ベッカー 655 ベッカー 751-ATA ベッカー 755 ベッカー 780 ベッカー 795	モーションコントロールリミッター (サイズ S・L・XL) トリプルアクション用キャンバー足継手 (片側のみ) モーションコントロールリミッター スコッティ (サイズ S・L) モーションコントロールリミッター

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	あぶみ	A 制御式（制限 1 足板なし付）	10,600	ランチパッド PVT	ピボット
			2,850	オットーボック 17B64	モジュラーあぶみ 制限付 足板なし ロングステンレス
			4,800	橋本義肢 HST-001Ti	遊動足継手用あぶみ（制限付） チタン製 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			3,100	啓愛 K-206	足板 固定 （鋼/ステンレス） （2枚1組）
			2,700	啓愛 K-206-PP	PP装具足板固定 ステンレス（短/中/長） （2枚1組）
			2,800	小原 SFS-001	固定足板
			1,750	松本 MG2101-1	S字半足板
			1,900	松本 MG2102	幅広半足板（左右あり）
			1,700	松本 MG2103	極小半足版
			700	日進医療器(株) T-805-1	遊動足継手用あぶみB型 165mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-805-2	遊動足継手用あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼
			700	日進医療器(株) T-805-3	遊動足継手用あぶみB型 130mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-805-4	遊動足継手用あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼
			2,150	啓愛 K-205	足板 固定 ステンレス
			3,100	啓愛 K-205S	靴型足板 固定幅狭 ステンレス
			3,100	啓愛 K-205W	靴型足板 固定幅広 ステンレス
			2,400	啓愛 K-219	靴型足板 穴なし
			2,100	啓愛 K-220	足板 穴なし
			2,550	小原 9A-011	足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 大
			2,150	小原 9A-012	足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 中
			2,150	小原 9A-013	足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 小
			1,300	日進医療器(株) T-804-1	遊動足継手用あぶみA型 260mm スレンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-2	遊動足継手用あぶみA型 240mm スレンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-3	遊動足継手用あぶみA型 220mm スレンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-4	遊動足継手用あぶみA型 200mm スレンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-5	遊動足継手用あぶみA型 180mm スレンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-6	遊動足継手用あぶみA型 160mm スレンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-814-1	遊動足継手用あぶみA型・特大 260mm スレンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-814-2	遊動足継手用あぶみA型・特大 240mm スレンレス製
			1,600	有菌製作所 AR-03ST11-01	足板 S1109
			1,600	有菌製作所 AR-03ST11-02	足板 S1112
			1,600	有菌製作所 AR-03ST11-03	足板 S1113
			2,300	有菌製作所 AR-03ST11-04	足板 S1114
			2,300	有菌製作所 AR-03ST11-05	足板 S1115
		B 制御式（補助 1 一方向付）	17,000	ハートウォーカージャパン HWJ. G. C. 12	ゲイトコレクター用靴型足板
			4,800	橋本義肢 HST-003Ti	一方向制動式足継手用あぶみ チタン製 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			3,800	啓愛 K-212	足板 前傾 （鋼/ステンレス） （2枚1組）
			2,700	啓愛 K-212-PP	PP装具足板前傾 ステンレス（短/中/長） （2枚1組）
			700	日進医療器(株) T-810-1	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみB型 165mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-810-2	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼
			700	日進医療器(株) T-810-3	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみB型 130mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-810-4	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼
			2,200	啓愛 K-211	足板 前傾 ステンレス
			3,100	啓愛 K-211S	靴型足板 前傾幅狭 ステンレス
			3,100	啓愛 K-211W	靴型足板 前傾幅広 ステンレス
			2,250	小原 9A-021	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 特大
			2,200	小原 9A-022	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 大
			2,200	小原 9A-023	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 中
			2,200	小原 9A-024	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 小
			2,200	小原 9A-025	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 極小
			2,200	小原 9A-026	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 最小
			1,300	日進医療器(株) T-809-1	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 260mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-2	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 240mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-3	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 220mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-4	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 200mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-5	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 180mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-7	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 160mm ステンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-815-1	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型・特大 260mm ステンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-815-2	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型・特大 240mm ステンレス製
		3 二方向	3,900	オットーボック 17B99	モジュラーあぶみ 2方向 足板なし ショートステンレス
			4,100	オットーボック 17LF3N	モジュラーあぶみ 二方向 足板なし17LA3N用（内外側使用の場合は2個必要）
			5,600	フィオル&ゲンツ FB2070	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 10mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考		
			5,800	フィオル&ゲンツ FB2071	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)		
			6,200	フィオル&ゲンツ FB2082	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)		
			7,900	フィオル&ゲンツ FB2093	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)		
			10,200	フィオル&ゲンツ FB2095	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)		
			5,100	フィオル&ゲンツ FB2270	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)		
			5,500	フィオル&ゲンツ FB2271	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)		
			6,200	フィオル&ゲンツ FB2282	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)		
			7,100	フィオル&ゲンツ FB2293	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)		
			7,800	フィオル&ゲンツ FB2295	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)		
			10,400	ベッカー 3B76-X-1	トリプルアクション成人小型足継手用あぶみ (片側)		
			10,400	ベッカー 3C76-X-1	トリプルアクション小児足継手用あぶみ (片側)		
			4,800	橋本義肢 HST-002Ti	遊動足継手用あぶみ (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要)		
			4,800	橋本義肢 HST-004Ti	二方向制動式足継手用あぶみチタン製1個 (内外側使用の場合は2個必要)		
			2,850	啓愛 K-218-PP	PP装具足板前後 ステンレス (短/中/長) (2枚1組)		
			3,000	啓愛 K-218-SS	新型足板 前後 ステンレス (2枚1組)		
			4,100	啓愛 K-218-ST	新型足板 前後 鋼 (2枚1組)		
			700	日進医療器(株) T-813-1	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみB型 157mm ステンレス製		
			700	日進医療器(株) T-813-2	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみB型 157mm クロームモリブデン鋼		
			4 足板付二方向	2,300	啓愛 K-217	足板 前後 ステンレス	
				3,100	啓愛 K-217S	靴型足板 前後傾幅狭 ステンレス	
				3,100	啓愛 K-217W	靴型足板 前後傾幅広 ステンレス	
				2,550	小原 9A-031	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用大	
				2,250	小原 9A-032	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用中	
				2,250	小原 9A-033	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用小	
				5,100	小原 DJ-2A	ドリームジョイント2用足底板	
				1,300	日進医療器(株) T-812-1	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 260mm ステンレス製	
				1,300	日進医療器(株) T-812-2	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 240mm ステンレス製	
				1,300	日進医療器(株) T-812-3	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 220mm ステンレス製	
				C 歩行あぶみ	18,400	Breg, Inc. BR-AB	アキレスあぶみ
					21,300	アドバンフィット A-6000	荷重調節装置付
			26,200		アドバンフィット A-6100	荷重調節装置付 Ver. 2	
			29,500		アドバンフィット A-6110	荷重調節装置 Ver. 2 インジケーター付	
	21,300	ハートウォーカージャパン HWJ. G. C. 11	ゲイトコレクター用靴型足板				
	15,900	パシフィックサプライ 6950024-SIZE	GSD-R1用あぶみ				
	18,400	リハビテック A-1-1	PTB・坐骨免荷用 耐荷重90kg				
	24,100	リハビテック A-1-2	小児用PTBスライド部品				
	7,900	啓愛 KI-D-301-1	あぶみ下部 軽合金 直 板付				
	9,200	啓愛 KI-D-301-2	あぶみ下部 軽合金 曲 板付				
	6,000	啓愛 KI-D-302-1	あぶみ下部 軽合金 直 板無				
	7,600	啓愛 KI-D-302-2	あぶみ下部 軽合金 曲 板無				
	9,600	小原 11A-201	ジュラアブミ金具本体 大				
	9,600	小原 11A-202	ジュラアブミ金具本体 中				
	9,600	小原 11A-203	ジュラアブミ金具本体 小				
	9,500	松本 MG2104	踵補高用あぶみ (左右あり)				
	1,150	川村義肢 692101-SIZE	川村式小児用あぶみ				
	2,700	川村義肢 692102-SIZE	川村式強度あぶみ				
	15,900	川村義肢 6950022-SIZE	ゲイトソリューションデザイン あぶみ				
	その他	あぶみゴム	900		啓愛 KI-D-303	あぶみ用底ゴム サイズ (大/中/小)	
			1,050	啓愛 KI-SG-B58	あぶみ用底ゴム 大		
			1,050	啓愛 KI-SG-B59	あぶみ用底ゴム 中		
			1,050	啓愛 KI-SG-B60	あぶみ用底ゴム 小		
			1,500	小原 11A-301	アブミ金具用底ゴム 大		
			1,500	小原 11A-302	アブミ金具用底ゴム 中		
			1,500	小原 11A-303	アブミ金具用底ゴム 小		
			ター ン パ ッ	48,800	バスコ MM-100I	マルチモーション継手 (大) 1個 (内外側使用の場合は2個必要)	
		47,500		バスコ MM-200I	マルチモーション継手 (小) 1個 (内外側使用の場合は2個必要)		

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考			
	フ ク ル		9,000 9,000 9,000 4,600 41,300	啓愛 KI-N-010-L 啓愛 KI-N-010-S 啓愛 KI-N-010-SS 今仙 M5410 今仙 M5610-A	ターンバックル 大 ターンバックル 小 ターンバックル 極小 ダイヤルロックセレーション継手 (2ヶ1組) タウメル継手 (黒・大ハンドル、シルバー・小ハンドル)			
			9,100	小原 80F-200	ターンバックル			
		靴 標 準		20,200				
		装 具 用 制 御 装 置		2,550 16,700 2,150 18,400 18,500 42,600 42,600 8,500 25,200	medi GmbH & Co.KG GE81006 オズール B-502170324 オットーボック 17S1 ハートウォーカージャパン HWJ. GC04 ハートウォーカージャパン HWJ・GC02 ハートウォーカージャパン HWJ・GC03 ベッカー 9000-GX-N ランチパッド XTN 今仙 M5700	PCLプロテクトパッド アンローダー／リバウンド SDストラップ スナップ ストップ ゲイトコレクター用内外旋制御バーセット ゲイトコレクター用カフ ゲイトコレクター用リンク機構 伸展補助ダンパー エクステンション Easy Stride		
			デ ニ ス ブ ラ ウ ン		2,800 19,800 2,850 37,800 39,700 39,700 9,200 4,950 7,200 8,700 8,300 5,000	CLUBFOOT SOLUTIONS, INC CFS-B MD orthopaedics Abduction Bar MD orthopaedics Ponseti Monut kit ディーバーエンタープライズ SDCBMD バスコ 2810 バスコ 2850 啓愛 KI-E-B 啓愛 KI-E-F 啓愛 KI-ESTD-B 啓愛 KI-ESTD-F 啓愛 KI-M-B 啓愛 KI-M-F	アイオワブレース デニスブラウンバー ExtraShortBar(17.0～25.0)ShortBar(20.0～30.0)LongBar(23.5～38.0) Ponseti Monut kit スプリングアシスト ミッチェル P. E. A. care 固定式スプリント クイックリリース P. E. A. care 2.0 固定式スプリント クイックリリース イージースタンス部品 バーのみ イージースタンス部品 足板のみ 取付用ネジ付 イージースタンスSTD部品バーのみ イージースタンスSTD部品足板のみ取付用ネジ付 ミルキー部品 バーのみ ミルキー部品 足板のみ	
	足 板				5,600 25,800 3,450 2,950 2,500	CLUBFOOT SOLUTIONS, INC CFS-PLAT C-プロダイレクト ADM-F 啓愛 KC-1 啓愛 KC-2 啓愛 KI-D-304	アイオワブレース プラットホーム足板 ADM用足板 靴底用板 靴底用板 アブミ用底板	
				支 柱		48,000 6,900 2,100 19,300 2,100 19,300 2,100 19,300 2,100 19,300 2,100 19,300 1,200 1,200 1,400 1,400 10,600 8,600 7,200 8,900 7,500 15,400 16,800 25,900 25,900	C-プロダイレクト ADM-U アドバンフィット A-1255-1～3 オットーボック 17B4=16 オットーボック 17B4=16-T オットーボック 17B4=20 オットーボック 17B4=20-T オットーボック 17B5=16 オットーボック 17B5=16-T オットーボック 17B5=20 オットーボック 17B5=20-T オットーボック 17B6=16 オットーボック 17B6=20 オットーボック 17B7=16 オットーボック 17B7=20 オットーボック 17LS3=16-T オットーボック 17Y128=16x100 オットーボック 17Y128=16x80 オットーボック 17Y128=20x100 オットーボック 17Y128=20x80 オットーボック 17Y129=16 オットーボック 17Y129=20 ティムス TAPS-PSC1 ティムス TAPS-PSC2	短下肢装具用後方支柱 着脱用部品 モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート チタン モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート チタン モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ス テンレス モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 チ タン 16mm モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ス テンレス モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 チ タン 20mm モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ア ルミ モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ア ルミ モジュラー支柱 ユニラテラルジョイント用 チ タン 16mm モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 リジット 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 セミリジット

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			25,900	ティムス TAPS-PSC3	短下肢装具用後方支柱 カーボン製 スタンダード
			25,900	ティムス TAPS-PSC4	短下肢装具用後方支柱 カーボン製 フレキシブル
			9,000	ティムス TAPS-PSM	短下肢装具用後方支柱 アルミ性
			8,000	フィオル&ゲンツ SA1040	ラミネーション用アンカー 10mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			8,200	フィオル&ゲンツ SA1041	ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			8,300	フィオル&ゲンツ SA1042	ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			8,900	フィオル&ゲンツ SA1063	ラミネーション用アンカー 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			11,300	フィオル&ゲンツ SA1085	ラミネーション用アンカー 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			11,600	フィオル&ゲンツ SA5051	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			12,400	フィオル&ゲンツ SA5052	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			13,200	フィオル&ゲンツ SA5063	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			14,400	フィオル&ゲンツ SA5075	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			5,600	フィオル&ゲンツ SS1040	支柱 ストレート 幅10mm×長さ200mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			6,200	フィオル&ゲンツ SS1041	支柱 ストレート 幅12mm×長さ225mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			6,300	フィオル&ゲンツ SS1042	支柱 ストレート 幅14mm×長さ250mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			7,800	フィオル&ゲンツ SS1063	支柱 ストレート 幅16mm×長さ410mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			10,000	フィオル&ゲンツ SS1085	支柱 ストレート 幅20mm×長さ480mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			16,300	ベッカー 980-HD	クイックディスコネクト (内外側使用の場合は2 個必要)
			7,500	橋本義肢 HCU-001AL	半月一体化支柱
			19,400	橋本義肢 HCU-002AL	半月一体化支柱 (大腿部、下腿部セット)
			2,150	橋本義肢 HUR-001AL	甲丸断面ストレート支柱 5×16mm (1本)
			2,300	啓愛 K-10-SS	足板補強材 ステンレス
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC1 Hard	RAPS支柱 カーボン製 ハード
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC2 semi-Hard	RAPS支柱 カーボン製 セミハード
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC3 Standard	RAPS支柱 カーボン製 スタンダード
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC4 Soft	RAPS支柱 カーボン製 ソフト
	トリ バ ー ッ キ テ ッ		67,700	オットーボック 4E50	バッテリーチャージャー
			32,600	オットーボック 757L16	ACアダプター
	金固 具定		111,300	オットーボック 17K01A=SET	C-Brace マウンティングセット

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
上 肢 装 具	肩 継 手		23,400	アドバンフィット A-3201	ウォームギア式 (腋下型)
			23,400	アドバンフィット A-3301	ダイヤルロック式 (腋下型)
			38,300	アドバンフィット A-3501	ウォームギア式 (前方型・右)
			38,300	アドバンフィット A-3503	ウォームギア式 (前方型・左)
			38,300	アドバンフィット A-3505	ダイヤルロック式 (前方型・右)
			38,300	アドバンフィット A-3507	ダイヤルロック式 (前方型・左)
	肘 継 手		9,900	アドバンフィット A-3401	ダイヤルリングロック式 (4×19mm)
			13,300	アドバンフィット A-3412	ダイヤルロック肘継手
			52,800	ウルトラフレックス U3-AA	伸展・屈曲補助付肘継手
			43,900	ウルトラフレックス WHO-P11	前腕回内・回外補助付
			42,600	オットーボック 17BK1	コレクション ジョイント
			498,900	ルミナスジャパン LJAGA- 1701L/R	アクティブギプス腕用旧型番：LJAGA-1701
			26,500	ルミナスジャパン LJAGA- OP001L/R	アクティブギプス腕用手の平センサー旧型番： LJAGA-OP001
			29,800	啓愛 K-200-E1	肘ダイヤルロック
			14,900	啓愛 K-200-E2	ダイヤルロック肘関節
			41,300	今仙 M5610-A	タウメル継手(黒・大ハンドル、シルバー・小ハ ンドル)
			11,600	有菌製作所 AR-04EJ08-01	
	手 継 手		52,800	ウルトラフレックス U3-AAT	伸展・屈曲補助付手継手
			36,200	啓愛 K-300-E1	多目的継手 ラチェット式
	把 持 装 具 用	フレクサーヒンジ	47,400		
		B F O	160,900	(株)リハロ S20000A01	MOMO本体
			15,600	(株)リハロ S21005A01	水平リンク
			14,200	(株)リハロ S21009A01	MOMO用スプリング 弱

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	用 部 品		14,200	(株)リハロ S21010A01	MOMO用スプリング 強
			73,800	(株)リハロ S22000A01	アームレストタイプA 右用
			73,800	(株)リハロ S22000A02	アームレストタイプA 左用
			73,800	(株)リハロ S22100A01	アームレストタイプB 右用
			73,800	(株)リハロ S22100A02	アームレストタイプB 左用
			73,800	(株)リハロ S22200A01	アームレストタイプC 右用
			73,800	(株)リハロ S22200A02	アームレストタイプC 左用
			52,800	(株)リハロ S23000A01	テーブル用ブラケット
			197,200	(株)リハロ S30000A01	MOMOプライム本体
			14,200	(株)リハロ S31005A01	MOMOプライム用スプリング 弱
			14,200	(株)リハロ S31006A01	MOMOプライム用スプリング 中
			14,200	(株)リハロ S31007A01	MOMOプライム用スプリング 強
			117,300	(株)リハロ S71000A01	フロアスタンド
			106,400	(株)リハロ S73000A01	車いす用ブラケット 右用
			106,400	(株)リハロ S73000A02	車いす用ブラケット 左用
			152,000	ハニーインターナショナル PSB-300	ポータブルスプリングバランサー
			52,100	ハニーインターナショナル PSB-301	ポータブルスプリングバランサー テーブル用ブ ラケット
			66,000	ハニーインターナショナル PSB-302	ポータブルスプリングバランサー 車いす用ブラ ケット
	指 装 具 用 部 品		23,700	タガワ TM-1	スワンネック変形用
			24,500	タガワ TM-1-3	スワンネック変形 3連式 指先
			23,100	タガワ TM-2	ボタンホール変形用
			24,800	タガワ TM-2-3	ボタンホール変形 3連式 指先
			24,500	タガワ TM-3	側方 動揺用
			24,500	タガワ TM-3-R, L	側屈変形用
			24,800	タガワ TM-4	スパイラルブレース
			25,500	タクト医療株式会社 1	I P J - F i x リング
			25,500	タクト医療株式会社 1	I P J - F i x リング S P
			22,700	栗原補装具工房 ML-1	リングメイト
	他 の 支 柱		700	オットーボック 17F52	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
体 幹 装 具	用斜 部頸 品枕		23,500		
	ンキミ グール ネウ ッオ ク ー リ		19,800	啓愛 KI-N-005A-4	首部金具
			19,800	小原 57D-010	ミルウォーキーネックリング
			28,800	松本 MG2220	ネックリング（丸棒タイプ）
	前 方 支 柱		6,800	啓愛 KI-N-005A-1	前方支柱 軽合金
			7,800	小原 57D-021	前方支柱
	後 方 支 柱		15,900	medi GmbH & Co. KG RE8000	スピノメド バックブレース アルミ合金
			13,600	啓愛 KI-N-005A-2	後方支柱 軽合金及びステンレス
			12,700	小原 57D-031	後方支柱 軽合金
			13,900	小原 57D-032	後方支柱 ステンレス
	支 柱		46,200	永野義肢 S-大	側方支柱大 ステンレス
			1,650	松本 MG2200-1	AC用長穴支柱（20mm）
			2,100	松本 MG2201-1	AC用支柱20mm
			2,100	松本 MG2201-2	AC用支柱25mm
			12,400	松本 MG2207	側方支柱 軽合金(15mm)
	ガ ー ウ ト リ		1,700	啓愛 KI-N-005A-3	ベルト引掛金具
			2,150	小原 57D-041	アウトリガー
			1,650	松本 MG2205-1	アウトリガー用T字金具
	蝶 番	A 二重式	5,300	小原 57D-051	二重式蝶番
		B 一重式	4,000	啓愛 KI-N-005A-5	蝶番（遊動）
			3,200	松本 MG2206-1	AC用S蝶番
	固前 定方 金支 具柱		2,000	啓愛 KI-N-005A-6	蝶番（固定）
			1,700	小原 57D-061	普通蝶番（シングル蝶番）
	固 定 金 具		1,950	松本 MG2203-1	AC用オフセットステンレスアーム
			6,900	松本 MG2204	AC用差込金具（右凸用/左凸用）
			28,500	松本 MG2230	ダイヤル式矯正ケーブル
	パ ッ ド		20,400	松本 MG2210-1	胸椎用エアークッション
			19,400	松本 MG2211-1	腰椎用エアークッション

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
----	-----	-----	----------	---------	-----

(注) 1 下肢装具の膝継手Fダイヤルロックについては、下肢装具の製作要素価格のCその他の加算要素のダイヤルロックは加算できないこと。
2 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。

保 発 0 4 2 8 第 1 号
令 和 3 年 4 月 2 8 日

都 道 府 県 知 事
地方厚生（支）局長

} 殿

厚 生 労 働 省 保 険 局 長
(公 印 省 略)

「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る
療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任については、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成30年6月12日保発0612第2号厚生労働省保険局長通知。以下「当該通知」という。)により取り扱われているところであるが、今般、当該通知の一部を下記のとおり改正し、本年7月1日以降の施術分から適用することとしたので、貴管下の関係者に周知を図るとともに、円滑に取り扱われるよう御配慮願いたい。

記

- 1 別添1の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後	改正前
別添 1 受領委任の取扱規程 第 1 章～第 8 章 (略) <u>第 9 章 長期・頻回な施術について（個々の患者ごとの支払方法の変更）</u> <u>（保険者の行う通知・確認）</u> <u>44 保険者が、施術の必要性について個々の患者ごとに確認する必要があると合理的に認めた場合については、保険者は、次に掲げる項目を通知及び確認することにより当該患者の施術について償還払いに戻すことができること。</u> <u>(1) 施行日（令和 3 年 7 月 1 日）以降において、初療日から 2 年以上施術が実施されており、かつ直近の 2 年のうち 5 ヶ月以上月 16 回以上の施術が実施されている患者について、施術回数が頻回であり、標準的な施術回数等から勘案して、施術効果を超えた過度・頻回な施術である可能性がある旨を事前に施術管理者及び患者に対して通知する（以下「長期・頻回警告通知」という。）。なお、患者が施術所及び保険者を変更した場合は、「初療日から 2 年以上」とは変更前の施術所の初療日を基準とし、変更前の保険者における月 16 回以上の施術月も含めることとする。</u> <u>(2) (1)に該当する患者について、長期・頻回警告通知が到着した</u>	別添 1 受領委任の取扱規程 第 1 章～第 8 章 (略) <u>（新設）</u>

月の翌月以降に、更に月 16 回以上の施術が行われた場合には、
「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に
係る療養費の支給の留意事項等について」(平成 16 年 10 月 1 日
付け保医発第 1001002 号厚生労働省保険局医療課長通知) の別
添 1 (別紙 5) の「1 年以上・月 16 回以上施術継続理由・状態
記入書 (はり・きゅう用)」又は同別添 2 (別紙 5) の「1 年以
上・月 16 回以上施術継続理由・状態記入書 (マッサージ用)」
を確認し、併せて施術管理者から提出させた「頻回な施術を必
要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」(別添 1 (様式第
11 号) 又は同 (様式第 11 の 2 号)) を確認する。

(3) 上記の項目を確認した結果、施術効果を超えた過度・頻回な
施術が疑われる場合は、施術管理者及び患者に対して償還払い
に変更する旨を通知する (以下「償還払い変更通知」という。))。

(施術管理者の対応)

45 施術管理者は、44 により保険者から通知を受けた場合に、当該
患者の施術に係る療養費の請求について、次に掲げる対応を行う
こと。

(1) 長期・頻回警告通知が到着した月の翌月以降に、更に月 16
回以上の施術を行う場合には療養費支給申請書の提出の際に
「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」
(別添 1 (様式第 11 号) 又は同 (様式第 11 の 2 号)) を添付す
ること。

(2) 償還払い変更通知が到着した月の翌月以降の施術分について
は、受領委任払いの取扱いを中止すること。

(受領委任払いの取扱いの再開)

46 保険者は、必要に応じて同意を受けた主治の医師や施術管理者

等に確認のうえ、療養上必要な範囲及び限度を超えた過度な施術でないことが判断できた場合には、償還払いから受領委任払いへの取扱いに戻すことが可能であること。また、その場合には、保険者は、事前に当該患者に対して通知する（以下「受領委任払い再開通知」という。）こと。

保険者から受領委任払い再開通知を受けた患者が、当該通知を施術管理者に示すことにより、施術管理者は次回請求分（通知年月日の翌月の施術に係る請求分）から受領委任払いの取扱いを再開できること。

第10章 その他

（情報提供等）

47 厚生（支）局長又は都道府県知事は、11の受領委任の取扱いに係る承諾を行った施術管理者に関し、所要の事項を記載した名簿を備え、当該情報を保険者等に連絡するとともに、地方厚生（支）局のウェブページにおいて掲載すること。また、15に受領委任の取扱いを中止した場合（中止相当の場合を含む。）は、速やかに保険者等及び他の厚生（支）局長又は都道府県知事にその旨を連絡すること。

この場合において、健康保険組合に連絡する際には、都道府県健康保険組合連合会会長を経由して行うこと。

（契約期間）

48 本規程に基づく受領委任の契約の有効期間は、厚生（支）局長及び都道府県知事が施術管理者に受領委任の取扱いを承諾した承諾年月日から1年間とする。ただし、期間満了1ヶ月前までに

第9章 その他

（情報提供等）

44 厚生（支）局長又は都道府県知事は、11の受領委任の取扱いに係る承諾を行った施術管理者に関し、所要の事項を記載した名簿を備え、当該情報を保険者等に連絡するとともに、地方厚生（支）局のウェブページにおいて掲載すること。また、15に受領委任の取扱いを中止した場合（中止相当の場合を含む。）は、速やかに保険者等及び他の厚生（支）局長又は都道府県知事にその旨を連絡すること。

この場合において、健康保険組合に連絡する際には、都道府県健康保険組合連合会会長を経由して行うこと。

（契約期間）

45 本規程に基づく受領委任の契約の有効期間は、厚生（支）局長及び都道府県知事が施術管理者に受領委任の取扱いを承諾した承諾年月日から1年間とする。ただし、期間満了1ヶ月前までに

特段の意思表示がない場合は、期間満了の日の翌日において、更に1年間順次更新したものとする。

本規定にかかわらず、各保険者等は、委任を終了する日付の3ヶ月前までに2により通知することにより、本規程に基づく施術者との受領委任の契約が終了することができる。

厚生労働省は、当該委任を終了する日付の1ヶ月前までに、厚生労働省のウェブページにおいて、委任を終了し受領委任の契約を終了し受領委任の契約を終了する保険者等及びその終了する日付を掲示するものとする。

(受領委任導入前の取扱いに基づく一部償還払いによる請求)

49 保険者等が本規程に基づく受領委任の契約に係る委任をすることができる平成31年1月1日より前に施術者又は施術所と直接療養費の取扱いに関する契約等を締結し、当該契約等中止している場合、当該中止した保険者等は、当該施術者又は施術所に係る施術については、本規程に関わらず、当該中止の取扱いの範囲内で第4章による施術管理者からの請求を拒否し、被保険者等からの償還払いによる請求を求めることができ、当該要請を受けた施術管理者はこれに応じること。

(検討)

50 本規程については、施行後、以下の項目について検討し、その結果を踏まえ見直しが行われるものであること。

(削除)

特段の意思表示がない場合は、期間満了の日の翌日において、更に1年間順次更新したものとする。

本規定にかかわらず、各保険者等は、委任を終了する日付の3ヶ月前までに2により通知することにより、本規程に基づく施術者との受領委任の契約が終了することができる。

厚生労働省は、当該委任を終了する日付の1ヶ月前までに、厚生労働省のウェブページにおいて、委任を終了し受領委任の契約を終了し受領委任の契約を終了する保険者等及びその終了する日付を掲示するものとする。

(受領委任導入前の取扱いに基づく一部償還払いによる請求)

46 保険者等が本規程に基づく受領委任の契約に係る委任をすることができる平成31年1月1日より前に施術者又は施術所と直接療養費の取扱いに関する契約等を締結し、当該契約等中止している場合、当該中止した保険者等は、当該施術者又は施術所に係る施術については、本規程に関わらず、当該中止の取扱いの範囲内で第4章による施術管理者からの請求を拒否し、被保険者等からの償還払いによる請求を求めることができ、当該要請を受けた施術管理者はこれに応じること。

(検討)

47 本規程については、施行後、以下の項目について検討し、その結果を踏まえ見直しが行われるものであること。

(1) 保険者等が、施術の必要性について、個々の患者ごとに確認する必要があると合理的に認められた場合について、当該患者の施術について償還払いに戻すことができる仕組みについて、平成30年7月以降、初療日から1年以上かつ月16回以上の施術の内容について分析を行い、どのようなものが長期・頻回な

施術管理者の登録を更新制とし、更新の際に研修受講を課す仕組みについて、現に施術を行っている施術所の施術者に対する影響や、新たに施術管理者となる者への研修の実施状況、さらに、施術者団体による自己研鑽のための研修の実施状況を踏まえながら、早期の導入に向けて、平成 33 年度中に結論を得るよう、検討する。	<u>施術にあたるかを考察したうえで、検討する。</u> <u>(2)</u> 施術管理者の登録を更新制とし、更新の際に研修受講を課す仕組みについて、現に施術を行っている施術所の施術者に対する影響や、新たに施術管理者となる者への研修の実施状況、さらに、施術者団体による自己研鑽のための研修の実施状況を踏まえながら、早期の導入に向けて、平成 33 年度中に結論を得るよう、検討する。
---	--

2 別添 1 の様式に次のものを加える。

別添 1 (様式第11号)

頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書（はり・きゅう用）

患 者	氏 名	
	生年月日	明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 年 月 日
傷 病 名	1. 神経痛 2. リウマチ 3. 頸腕症候群 4. 五十肩 5. 腰痛症 6. 頸椎捻挫後遺症 7. その他（ ）	
施 術 の 種 類	1. はり 2. きゅう 3. はり・きゅう併用	
初 療 年 月 日	平 ・ 令 年 月 日	
施 術 回 数	回 （当該月の施術回数を記載）	

1. 頻回な施術を必要とした詳細な理由について

(患者の症状、経過を時系列で記載すること)

(上記に対する施術師の所見を記載すること)

(2年以上経過してもなお月16回以上の施術が必要な詳細な理由を記載すること)

【裏面へ続く】

※（患者の症状、経過を時系列で記載すること）及び（上記に対する施術師の所見を記載すること）については、施術録の（写）添付でも差し支えない。

2. 今後の施術計画について

(今後の施術内容及び施術の頻度 (月〇回など具体的に記載すること))

(頻回月から現在までの症状経過 (症状、疼痛レベルの推移))

(今後の施術計画(6ヶ月から1年先の目標))

3. 今後の施術計画に関する同意及び確認

(本人又は家族、親族の署名)

上記のとおりであります。

令和 年 月 日

はり師・きゅう師氏名

備考 記載欄が不足する場合には、別葉にまとめて提出することは差し支えない。

別添 1 (様式第11号の2)

頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書 (マッサージ用)		
患 者	氏 名	
	生年月日	明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 年 月 日
傷 病 名		
症 状	1. 筋麻痺 2. 関節拘縮 3. その他 ()	
施 術 の 種 類	1. マッサージ 2. 変形徒手矯正術	
施 術 部 位	1. 軀幹 2. 右上肢 3. 左上肢 4. 右下肢 5. 左下肢	
初 療 年 月 日	平 ・ 令 年 月 日	
施 術 回 数	回 (当該月の施術回数を記載)	
1. 頻回な施術を必要とした詳細な理由について		
(患者の症状、経過を時系列で記載すること)		
(上記に対する施術師の所見を記載すること)		
(2年以上経過してもなお月16回以上の施術が必要な詳細な理由を記載すること)		
【裏面へ続く】		

※ (患者の症状、経過を時系列で記載すること)及び(上記に対する施術師の所見を記載すること)については、施術録の(写)添付でも差し支えない。

2. 今後の施術計画について

(今後の施術内容及び施術の頻度 (月○回など具体的に記載すること))

(頻回月から現在までの症状経過 (筋麻痺・関節拘縮等の症状について))

(現在の状況)

- ☐ 関節可動域制限
- ☐ 拘縮・変形
- ☐ 筋力低下
- ☐ 運動機能障害
- (☐ 麻痺 ☐ 不随意運動 ☐ 運動失調 ☐ パーキンソニズム)
- ☐ 筋緊張異常

(今後の施術計画(6ヶ月から1年先の目標))

3. 今後の施術計画に関する同意及び確認

(本人又は家族、親族の署名)

上記のとおりであります。

令和 年 月 日

あん摩マッサージ指圧師氏名

備考 記載欄が不足する場合には、別葉にまとめて提出することは差し支えない。

地方厚生（支）局医療課長	}	殿
都道府県民生主管部（局）		
国民健康保険主管課（部）長		
都道府県後期高齢者医療主管部（局）		
後期高齢者医療主管課（部）長		

厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る
療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の
留意事項等について」（平成 16 年 10 月 1 日付保医発第 1001002 号厚生労働省保険局
医療課長通知）については、その一部を下記のとおり改正し、本年 7 月 1 日以降の施
術分から適用することとしたので、貴管下の関係者に周知を図るとともに、円滑に取り
扱われるよう御配慮願いたい。

記

- 1 別添 1 の別紙 5 の様式を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別添 1 (別紙 5)

1 年以上・月 1 6 回以上施術継続理由・状態記入書
(はり・きゅう用)
(年 月分)

患 者	氏 名										
	生年月日	明・大・昭・平・令 年 月 日									
傷 病 名	1. 神経痛 2. リウマチ 3. 頸腕症候群 4. 五十肩 5. 腰痛症 6. 頸椎捻挫後遺症 7. その他 ()										
施術の種類	1. はり 2. きゅう 3. はり・きゅう併用										
初療年月日	年 月 日										
施術月	上記初療日より直前2年間に、月16回以上の施術が1か月以上実施されている施術月 令和 年 月 令和 年 月 令和 年 月 令和 年 月 令和 年 月										
施術回数	月 回 (当該月の施術回数を記載)										
患者の状態の評価		評価日	令和 年 月 日								
痛みの強さ	012345678910 NRS (Numerical Rating Scale : ニュメリカル レーティング スケール) による評価 (注) 全く痛みがない状態を「0」、自分が考え想像しうる最悪の痛みを「10」として、今感じている痛みの点数を患者に聞き、該当の点数に印をつけること。										
	前月の評価の有無 1. 有り 2. 無し 前月の状態からの改善や変化 (前月の評価の有無が「有り」の場合に記入) 1. 悪化 2. 維持 3. 改善小 4. 改善中 5. 改善大 (症状、経過及び初療の日から1年以上経過して、月16回以上の施術が必要な理由)										
上記のとおりであります。											
令和 年 月 日											
はり師・きゅう師氏名											

備考 この用紙は、A列4番とすること。

別添 1 (別紙 5)

1 年以上・月 1 6 回以上施術継続理由・状態記入書
(はり・きゅう用)
(年 月分)

患 者	氏 名										
	生年月日	明・大・昭・平・令 年 月 日									
傷 病 名	1. 神経痛 2. リウマチ 3. 頸腕症候群 4. 五十肩 5. 腰痛症 6. 頸椎捻挫後遺症 7. その他 ()										
施術の種類	1. はり 2. きゅう 3. はり・きゅう併用										
初療年月日	年 月 日										
施術回数	月 回 (当該月の施術回数を記載)										
患者の状態の評価		評価日	令和 年 月 日								
痛みの強さ	012345678910 NRS (Numerical Rating Scale : ニュメリカル レーティング スケール) による評価 (注) 全く痛みがない状態を「0」、自分が考え想像しうる最悪の痛みを「10」として、今感じている痛みの点数を患者に聞き、該当の点数に印をつけること。										
	前月の評価の有無 1. 有り 2. 無し 前月の状態からの改善や変化 (前月の評価の有無が「有り」の場合に記入) 1. 悪化 2. 維持 3. 改善小 4. 改善中 5. 改善大 (症状、経過及び初療の日から1年以上経過して、月16回以上の施術が必要な理由)										
上記のとおりであります。											
令和 年 月 日											
はり師・きゅう師氏名											


備考 この用紙は、A列4番とすること。

別添 1 (別紙 5)

(はり・きゅう用)

1 年以上・月 16 回以上施術継続理由・状態記入書

(年 月 分)

患 者	氏 名					
	生年月日	明・大・昭・平・令	年	月	日	
傷 病 名	1. 神経痛 2. リウマチ 3. 頸腕症候群 4. 五十肩 5. 腰痛症 6. 頸椎捻挫後遺症 7. その他 ()					
施 術 の 種 類	1. はり 2. きゅう 3. はり・きゅう併用					
初 療 年 月 日	年 月 日					
施 術 月	上記初療日以降で直近2年間に、月16回以上の施術が5か月以上実施されている施術月					
	令和 年 月	令和 年 月	令和 年 月	令和 年 月	令和 年 月	
施 術 回 数	月 回 (当該月の施術回数を記載)					
患 者 の 状 態 の 評 価		評価日	令和	年	月 日	
痛 み の 強 さ	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 					
	NRS (Numerical Rating Scale : ニューメリカル レーティング スケール) による評価					
	(注) 全く痛みがない状態を「0」、自分が考え想像しうる最悪の痛みを「10」として、今感じている痛みの点数を患者に聞き、該当の点数に印をつけること。					
前月の評価の有無		1. 有り 2. 無し				
前月の状態からの改善や変化 (前月の評価の有無が「有り」の場合に記入)						
1. 悪化 2. 維持 3. 改善小 4. 改善中 5. 改善大						
(症状、経過及び初療の日から1年以上経過して、月16回以上の施術が必要な理由)						
上記のとおりであります。						
令和 年 月 日						
はり師・きゅう師氏名 _____						

備考 この用紙は、A列4番とすること。

2 別添 2 の別紙 5 の様式を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別添2 (別紙5) (マッサージ用)					
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書 (年 月 分)					
患 者	氏 名				
	生年月日	明・大・昭・享・令 年 月 日			
傷 病 名					
症 状	1. 筋麻痺 2. 関節拘縮 3. その他 ()				
施 術 の 種 類	1. マッサージ 2. 変形徒手矯正術				
施 術 の 部 位	1. 頸幹 2. 右上肢 3. 左上肢 4. 右下肢 5. 左下肢				
初 療 年 月 日	年 月 日				
施 術 月	上記初療日より直近2年間に、月16回以上の施術が5か月以上実施されている施術月				
	令和 年 月	令和 年 月	令和 年 月	令和 年 月	令和 年 月
施 術 回 数	月 回 (当該月の施術回数を記載)				
患 者 の 状 態 の 評 価		評価日	令和 年 月 日		
基本動作	寝返り	1. 自立 2. 一部介助 3. 全介助			
	起き上がり	1. 自立 2. 一部介助 3. 全介助			
	座位	1. 自立 2. 一部介助 3. 全介助			
	立ち上がり	1. 自立 2. 一部介助 3. 全介助			
	立位	1. 自立 2. 一部介助 3. 全介助			
前月の評価の有無		1. 有り 2. 無し			
前月の状態からの改善や変化 (前月の評価の有無が「有り」の場合に記入)					
1. 悪化 2. 維持 3. 改善小 4. 改善中 5. 改善大					
(症状、経過及び初療の日から1年以上経過して、月16回以上の施術が必要な理由)					
上記のとおりであります。					
令和 年 月 日					
あん摩マッサージ指圧師氏名					

備考 この用紙は、A判4番とすること。

別添2 (別紙5) (マッサージ用)					
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書 (年 月 分)					
患 者	氏 名				
	生年月日	明・大・昭・享・令 年 月 日			
傷 病 名					
症 状	1. 筋麻痺 2. 関節拘縮 3. その他 ()				
施 術 の 種 類	1. マッサージ 2. 変形徒手矯正術				
施 術 の 部 位	1. 頸幹 2. 右上肢 3. 左上肢 4. 右下肢 5. 左下肢				
初 療 年 月 日	年 月 日				
施 術 回 数	月 回 (当該月の施術回数を記載)				
患 者 の 状 態 の 評 価		評価日	令和 年 月 日		
基本動作	寝返り	1. 自立 2. 一部介助 3. 全介助			
	起き上がり	1. 自立 2. 一部介助 3. 全介助			
	座位	1. 自立 2. 一部介助 3. 全介助			
	立ち上がり	1. 自立 2. 一部介助 3. 全介助			
	立位	1. 自立 2. 一部介助 3. 全介助			
前月の評価の有無		1. 有り 2. 無し			
前月の状態からの改善や変化 (前月の評価の有無が「有り」の場合に記入)					
1. 悪化 2. 維持 3. 改善小 4. 改善中 5. 改善大					
(症状、経過及び初療の日から1年以上経過して、月16回以上の施術が必要な理由)					
上記のとおりであります。					
令和 年 月 日					
あん摩マッサージ指圧師氏名					

備考 この用紙は、A判4番とすること。

別添 2 (別紙 5)

(マッサージ用)

1 年以上・月 16 回以上施術継続理由・状態記入書

(年 月分)

患 者	氏 名					
	生年月日	明・大・昭・平・令	年	月	日	
傷 病 名						
症 状	1. 筋麻痺 2. 関節拘縮 3. その他 ()					
施 術 の 種 類	1. マッサージ 2. 変形徒手矯正術					
施 術 部 位	1. 軀幹 2. 右上肢 3. 左上肢 4. 右下肢 5. 左下肢					
初 療 年 月 日	年 月 日					
施 術 月	上記初療日以降で直近2年間に、月16回以上の施術が5か月以上実施されている施術月					
	令和 年 月	令和 年 月	令和 年 月	令和 年 月	令和 年 月	
施 術 回 数	月 回 (当該月の施術回数を記載)					
患 者 の 状 態 の 評 価		評価日	令和 年 月 日			
基本動作	寝返り	1. 自立	2. 一部介助	3. 全介助		
	起き上がり	1. 自立	2. 一部介助	3. 全介助		
	座位	1. 自立	2. 一部介助	3. 全介助		
	立ち上がり	1. 自立	2. 一部介助	3. 全介助		
	立位	1. 自立	2. 一部介助	3. 全介助		
前月の評価の有無		1. 有り 2. 無し				
前月の状態からの改善や変化 (前月の評価の有無が「有り」の場合に記入)						
1. 悪化 2. 維持 3. 改善小 4. 改善中 5. 改善大						
(症状、経過及び初療の日から1年以上経過して、月16回以上の施術が必要な理由)						
上記のとおりであります。						
令和 年 月 日						
あん摩マッサージ指圧師氏名						

備考 この用紙は、A列4番とすること。