

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する件

○厚生労働省告示第五十九号

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成十八年厚生労働省告示第百七号）の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から適用する。

令和五年三月三日

厚生労働大臣 加藤 勝信

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

第六 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品
使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十号）の別表に収載されている医薬品（令和五年十月一日以降においては別表第1に収載されている医薬品を、令和六年四月一日以降においては別表第2に収載されている医薬品を除く。）並びに投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セツコウ及び別表第3に収載されている医薬品

改正前

第六 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品
使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十号）の別表に収載されている医薬品（令和四年十月一日以降においては別表第1に収載されている医薬品を、令和五年四月一日以降においては別表第2に収載されている医薬品を除く。）並びに投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セツコウ及び別表第3に収載されている医薬品（令和五年四月一日以降においては別表第4に収載されている医薬品を除く。）

別表第1から別表第3までを次のように改める。



品名	第1部内用薬	規格単位
アロプリノール錠 50mg 「フナイザー」	(あ)	50mg1錠
エチゾラム錠 1mg 「武田テバ」	(え)	1mg1錠
エンバルレスタット錠 50mg 「武田テバ」	(か)	50mg1錠
カルボシステイン錠 500mg 「テバ」	(さ)	500mg1錠
サラゾスルホテピリジン腸溶錠 250mg 「武田テバ」	(そ)	250mg1錠
ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「テバ」	(た)	10mg1錠
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「TYK」	(ち)	0.1mg1錠
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「TYK」	(ち)	0.2mg1錠
沈降炭酸カルシウム錠 500mg 「武田テバ」	(て)	500mg1錠
テルチアア配合錠A P 「武田テバ」	(な)	1錠
テルチアア配合錠B P 「武田テバ」	(な)	1錠
ナフトピジルOD錠 50mg 「テバ」	(は)	50mg1錠
ナフトピジルOD錠 75mg 「テバ」	(は)	75mg1錠
バラシクロピル錠 500mg 「テバ」	(ほ)	500mg1錠
バルビデインオ配合錠E X 「テバ」	(ほ)	1錠
バルビデインオ配合錠MD 「テバ」	(ほ)	1錠
バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「タイヨー」	(ほ)	500mg1瓶
フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「CEO」	(ほ)	60mg1錠
ブアラバスタチンNa錠 10mg 「テバ」	(ほ)	10mg1錠

品名	第2部注射薬	規格単位
ボリコナゾール錠 50mg 「武田テバ」	(ほ)	50mg1錠
ボリコナゾール錠 200mg 「武田テバ」	(ほ)	200mg1錠
ニコフェノール酸モフェチルカプセル 250mg 「テバ」	(め)	250mg1カプセル
メサラジン錠 250mg 「トーワ」	(め)	250mg1錠
メサラジン錠 500mg 「トーワ」	(め)	500mg1錠
ラベゾラゾールNa錠 5mg 「武田テバ」	(さ)	5mg1錠
ラベゾラゾールNa錠 10mg 「武田テバ」	(さ)	10mg1錠
ラベゾラゾールNa錠 20mg 「武田テバ」	(さ)	20mg1錠
オザグレルNa点滴静注 20mg シリンジ 「武田テバ」	(お)	20mg0.5ml1筒
オザグレルNa点滴静注 40mg シリンジ 「武田テバ」	(お)	40mg1ml1筒
オザグレルNa点滴静注 80mg シリンジ 「武田テバ」	(お)	80mg2ml1筒
ナフトモスタットメシル酸塩注射液 10mg 「武田テバ」	(な)	10mg1瓶
ナフトモスタットメシル酸塩注射液 50mg 「武田テバ」	(な)	50mg1瓶
ナフトモスタットメシル酸塩注射液 100mg 「武田テバ」	(な)	100mg1瓶
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「タイヨー」	(は)	0.5g1瓶
ビペラシリンNa注射液 1g 「テバ」	(ひ)	1g1瓶
ビペラシリンNa注射液 2g 「テバ」	(ひ)	2g1瓶
ヘパリンNa透析用 150単位/ml シリンジ 20ml 「AT」	(へ)	3,000単位20ml1筒
ヘパリンNa透析用 200単位/ml シリンジ 20ml 「AT」	(へ)	4,000単位20ml1筒

品名	第1部内用薬	規格単位
ヘパリンNa透析用 250単位/ml シリンジ 20ml 「AT」	(へ)	5,000単位20ml1筒
ミダゾラム注射液 10mg 「テバ」	(ゆ)	10mg2ml1管
u F S H 注用 75 単位 「あすか」	(ゆ)	75単位1管(溶解液付)
u F S H 注用 150 単位 「あすか」	(ゆ)	150単位1管(溶解液付)
アズレインougai液 4% 「TYK」	(あ)	4%1ml
アズノール錠 2mg	(あ)	2mg1錠
アセトアミノフェン細粒 20% (TYK)	(あ)	20%1g
アナストロゾール錠 1mg 「テバ」	(あ)	1mg1錠
アムバロ配合錠 「科研」	(い)	1錠
イノリン錠 3mg	(い)	3mg1錠
イブラゾンスカプセル 25mg	(い)	25mg1カプセル
イブラゾンスカプセル 125mg	(い)	125mg1カプセル
イブリアラボン 200mg錠	(い)	200mg1錠
イルアミクス配合錠HD 「武田テバ」	(い)	1錠
イルアミクス配合錠LD 「武田テバ」	(い)	1錠
エクセラゼ配合錠	(え)	1錠
エビナズチン塩酸塩錠 10mg 「日医工」	(え)	10mg1錠
エビナズチン塩酸塩錠 20mg 「日医工」	(え)	20mg1錠
F A D 錠 5mg 「ツルハラ」	(え)	5mg1錠
F A D 錠 10mg 「ツルハラ」	(え)	10mg1錠
エムトリバカプセル 200mg	(え)	200mg1カプセル
エリスロペン錠 0.25mg	(え)	0.25mg1錠
ルーグルタミン顆粒 99% 「NP」	(え)	99%1g
塩酸ブロピペリン錠 20mg 「アスル」	(え)	20mg1錠
オナーネスT配合錠	(お)	1錠

オーネスS P配合カプセル オーネスN配合顆粒	1カプセル 1g	セフジニル細粒 10%小児用「TK」	100mg1g	バラシクロピル顆粒 50%「日医工」	50%1g
(カ) カゾトフリル 5%細粒	5%1g	セフジニル 50mgカプセル	50mg1カプセル	④ バラシクロピル錠 500mg「オーハチ」	500mg1錠
カリアゾゲナーゼ錠 50単位「フジモト」	50単位1錠	セリン錠 100mg	100mg1カプセル	④ バラシクロピル錠 500mg「日医工」	500mg1錠
カルクサン細粒 83%	83%1g	センブリ・重曹散「JG」	100mg1錠 1g	④ バルサルタンOD錠 80mg「フレイサー」	80mg1錠
④ カンデサルタン錠 4mg「科研」	4mg1錠	(タ) タフマックE配合カプセル	1カプセル	④ バルサルタンOD錠 160mg「フレイサー」	160mg1錠
④ カンデサルタン錠 8mg「科研」	8mg1錠	タフマックE配合顆粒	1g	④ バルサルタン錠 80mg「科研」	80mg1錠
④ カンデサルタン錠 12mg「科研」	12mg1錠	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1mg「日医工」	0.1mg1カプセル	④ バルサルタン錠 80mg「タナベ」	80mg1錠
(キ) 球形吸着炭 200mgカプセル	200mg1カプセル	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg「日医工」	0.2mg1カプセル	④ バルサルタン錠 160mg「科研」	160mg1錠
(ク) クロピドグレル錠 25mg「モチダ」	25mg1錠	炭カル錠「ヨシダ」 250mg	250mg1錠	④ バルサルタン錠 160mg「タナベ」	160mg1錠
(コ) コリオバンカプセル 5mg	5mg1カプセル	炭カル錠「ヨシダ」 500mg	500mg1錠	④ バルサルタン錠 160mg「VTR S」	160mg1錠
コリオバン顆粒 2%	2%1g	炭酸マグネシウム「ニッコー」	10g	④ バルサルタン錠 160mg「VTR S」	160mg1錠
コリオバン錠 10mg	10mg1錠	タニン酸アルブミン原末「マルタシ」	1g	④ バルヒゼイオ配合錠 EX「日医工」	1錠
(シ) ジエノゲスト 1mg錠	1mg1錠	(チ) チクロピジン塩酸塩 10%細粒	10%1g	④ バルヒゼイオ配合錠 MD「日医工」	1錠
ジエノゲスト 50mg	50mg1錠	チニジン塩酸塩 0.2%顆粒	0.2%1g	④ バルプロ酸ナトリウム 40%徐放顆粒	40%1g
ジロピラミド 50mgカプセル	50mg1カプセル	(テ) デキストロメトルフテン臭化水素酸塩散 10%「トーラ」	10%1g	④ パロキセチン錠 5mg「日医工」	5mg1錠
ジロピラミド 100mgカプセル	100mg1カプセル	デモカマリル塩酸塩錠 1mg「トーラ」	1mg1錠	④ パロキセチン錠 10mg「日医工」	10mg1錠
④ ジヒドロコデインリン酸塩散 1%「シオエ」	1%1g	テラキシー配合顆粒	1g	④ パロキセチン錠 20mg「日医工」	20mg1錠
④ ジプロロフロキサシン塩酸塩 100mg錠	100mg1錠	(ト) トラネキサム酸細粒 50%「ツルハラ」	50%1g	④ ビアサン	1g
④ ジプロロフロキサシン塩酸塩 200mg錠	200mg1錠	トランコロン錠 7.5mg	7.5mg1錠	④ ビオグリタゾン錠 15mg「EE」	15mg1錠
④ ジョサマインシロップ 3%	30mg1ml	トランコロンP配合錠	1錠	④ ビオグリタゾン錠 15mg「オーハラ」	15mg1錠
④ ジョサマイン錠 50mg	50mg1錠	(ナ) ナフトビジル錠 75mg「VTR S」	75mg1錠	④ ビオグリタゾン錠 30mg「EE」	30mg1錠
④ ジョサマイン錠 200mg	200mg1錠	(ニ) ニカルジピン塩酸塩 20mg徐放カプセル	20mg1カプセル	④ ビオグリタゾン錠 30mg「オーハラ」	30mg1錠
④ ジョサマインシロップ 10%	100mg1g	ニカルジピン塩酸塩 40mg徐放カプセル	40mg1カプセル	④ ビタバスタチンCa錠 1mg「EE」	1mg1錠
④ スルカイン錠 100mg	100mg1錠	(オ) ノイビタ錠「25」	25mg1錠	④ ビタバスタチンCa錠 2mg「EE」	2mg1錠
(セ) セジューラカプセル 100mg	100mg1カプセル	ノルモチール錠 15mg	15mg1錠	④ ビタバスタチンCa錠 4mg「EE」	4mg1錠
④ セフアテロール細粒小児用 10%	100mg1g	(ハ) パセトシン細粒 10%	100mg1g	④ ビットサン	1g
④ セフアテロール 250mgカプセル	250mg1カプセル			④ ビロキシカム 10mgカプセル	10mg1カプセル
④ セフアテロール顆粒 10%	10%1g			④ ビロキシカム 20mgカプセル	20mg1カプセル
④ セフジニル細粒小児用 10%「サカイ」	100mg1g			④ フスコプロン配合シロップ	1ml

ⓐ	アラバスタチンNa錠 10mg 「アメル」	10mg1錠
ⓑ	アラバスタチンNa錠 10mg 「アロー」	10mg1錠
Ⓒ	アラバスタチンナトリウム錠 10mg 「日医工」	10mg1錠
	アラビタンシロップ 0.3%	0.3%1mL
	アラミベキソール塩酸塩錠 0.125mg 「E E」	0.125mg1錠
	アラミベキソール塩酸塩錠 0.5mg 「E E」	0.5mg1錠
Ⓓ	アルボキサミンアライオン酸塩錠 50mg 「TYK」	50mg1錠
Ⓔ	アルボキサミンアライオン酸塩錠 75mg 「TYK」	75mg1錠
Ⓕ	アロピペリン塩酸塩錠 10mg 「日医工」	10mg1錠
Ⓖ	アロピペリン塩酸塩錠 20mg 「日医工」	20mg1錠
	(へ)	
	β-ガラクトシダーゼ (アスベルギルス) 50%散	50%1g
	ベミロラストカリウム0.5%シロップ用	0.5%1g
	ペリシット錠 125mg	125mg1錠
	ペリシット錠 250mg	250mg1錠
	ペルサン	1g
	ペンゾチアミン錠 25mg 「トーラ」	25mg1錠
	(ほ)	
	ホモクローラクアリジン塩酸塩錠 10mg 「ツルハラ」	10mg1錠
	(ま)	
	マナミンTM散	1g
	マローツクス懸濁用配合顆粒	1g
	(み)	
	ミルナジアラシ塩酸塩錠 25mg 「トーラ」	25mg1錠
	(む)	
	ムコスタ顆粒 20%	20%1g
	ムーベン配合内用液	500mL1瓶
	(め)	
ⓓ	メサラジン錠 250mg 「日医工」	250mg1錠
ⓔ	メサラジン錠 500mg 「日医工」	500mg1錠
	メナテトレノンカプセル 15mg 「TYK」	15mg1カプセル
	メロキシカム錠 5mg 「科研」	5mg1錠

	メロキシカム錠 5mg 「タナベ」	5mg1錠
	メロキシカム錠 10mg 「科研」	10mg1錠
	メロキシカム錠 10mg 「タナベ」	10mg1錠
	(も)	
ⓕ	モルベヌ細粒 2%	2%1g
ⓖ	モルベヌ細粒 6%	6%1g
ⓗ	モンテルカスト錠 5mg 「CMX」	5mg1錠
ⓘ	モンテルカスト錠 5mg 「ゼリア」	5mg1錠
ⓙ	モンテルカスト錠 5mg 「ニットー」	5mg1錠
ⓚ	モンテルカスト錠 10mg 「ゼリア」	10mg1錠
ⓛ	モンテルカスト錠 10mg 「ニットー」	10mg1錠
	(じ)	
	ヨウレチン錠 「50」	50mg1錠
	(り)	
Ⓧ	リシノプリル錠 20mg 「日医工」	20mg1錠
Ⓨ	リセドロン酸Na塩錠 2.5mg 「タナベ」	2.5mg1錠
Ⓩ	リセドロン酸Na塩錠 17.5mg 「タナベ」	17.5mg1錠
	(れ)	
	レクシヴァ錠 700	700mg1錠
	レボカルニチン塩化物錠 100mg 「イセイ」	100mg1錠
	レボカルニチン塩化物錠 100mg 「フノー」	100mg1錠
	レボカルニチン塩化物錠 100mg 「YD」	100mg1錠
	レボカルニチン塩化物錠 300mg 「イセイ」	300mg1錠
	レボカルニチン塩化物錠 300mg 「フノー」	300mg1錠
	レボカルニチン塩化物錠 300mg 「YD」	300mg1錠
	(ろ)	
ⓐ	ロサルタンナリウム錠 100mg 「日医工」	100mg1錠
ⓑ	ロサルヒド配合錠HD 「タナベ」	1錠
Ⓒ	ロサルヒド配合錠HD 「明治」	1錠
Ⓓ	ロサルヒド配合錠LD 「明治」	1錠
Ⓔ	ロラタジンOD錠 10mg 「杏林」	10mg1錠

第2部 注射薬		規格単位
ⓐ	アトワゴリバーヌ静注シリンジ 3mL	3mL1筒
	(い)	
ⓑ	イオヘキソール 300注 10mL 「HK」	64.71%10mL1瓶
	(え)	
Ⓒ	FAD注 30mg 「わかもと」	30mg1管
	(お)	
Ⓓ	オムニスキャン静注 32%	32.3%20mL1瓶
	オムニスキャン静注 32% シリンジ 5mL	32.3%5mL1筒
	オムニスキャン静注 32% シリンジ 10mL	32.3%10mL1筒
	オムニスキャン静注 32% シリンジ 15mL	32.3%15mL1筒
	オムニスキャン静注 32% シリンジ 20mL	32.3%20mL1筒
ⓓ	オムニパーク 140注 50mL	30.20%50mL1瓶
ⓔ	オムニパーク 140注 220mL	30.20%220mL1瓶
ⓕ	オムニパーク 180注 10mL	38.82%10mL1瓶
ⓖ	オムニパーク 240注 20mL	51.77%20mL1瓶
ⓗ	オムニパーク 240注 50mL	51.77%50mL1瓶
ⓘ	オムニパーク 240注 100mL	51.77%100mL1瓶
ⓙ	オムニパーク 300注 150mL	64.71%150mL1瓶
	(か)	
ⓚ	カタクロット注射液 20mg	20mg2.5mL1管
	(き)	
ⓛ	キシリトール注 20% シリンジ 「NPK」	20%20mL1筒
	(く)	
Ⓧ	グラニセトロン塩酸塩 3mg 50mL キット	3mg50mL1袋
Ⓨ	グラニセトロン静注液 1mg 「HK」	1mg1mL1管
Ⓩ	グラニセトロン静注液 1mg 「NPK」	1mg1mL1管
ⓐ	グラニセトロン静注液 1mg 「ライラン」	1mg1mL1管
ⓑ	グラニセトロン静注液 3mg 「NPK」	3mg3mL1管
Ⓒ	グラニセトロン静注液 3mg シリンジ 「NPK」	3mg3mL1筒

④	グラニセトロン静注液 3mg 「マイラン」	3mg3ml1管	④	タゾピペ配合静注用 2.25 「CH M」	(2.25g)1瓶	④	フアルグラスタチム B S 注 300 μg シリンジ 「モチダ」	300 μg0.7ml1筒
④	クリニダマ イシン注 300 mg シリンジ 「タイヨー」	500ml1瓶 300mg2ml1筒	④	タゾピペ配合静注用 4.5 「CH M」	(4.5g)1瓶	④	フトウ糖注 40% PL 「フー」	40%20ml1管
④	クリンダマ イシン注 600 mg シリンジ 「タイヨー」	600mg4ml1筒	④	ザルチナパリン Na 静注 5 千単位 / 5ml シリンジ 「HK」	5,000低分子ヘパリン国際単位5ml1筒	④	フラビタン注射液 10mg	10mg1管
④	グルブセト 35注	500ml1瓶	(ト)	ドセタキセル点滴静注 20 mg / 1ml 「ケミフテ」	20mg1ml1瓶	④	フラビタン注射液 20mg	20mg1管
④	献血ヴェノグロブリン I H 5 % 静注 0.5 g / 10ml	500mg10ml1瓶	④	ドセタキセル点滴静注 80 mg / 4ml 「ケミフテ」	80mg4ml1瓶	④	フラビタン注 5mg	5mg1管
④	献血ヴェノグロブリン I H 5 % 静注 1 g / 20ml	1g20ml1瓶	④	トリノシン S 注射液 10 mg	10mg1管	④	フルスルチアミン静注 25 mg 「トコ」	25mg10ml1管
④	献血ヴェノグロブリン I H 5 % 静注 2.5 g / 50ml	2.5g50ml1瓶	(ニ)	トリノシン S 注射液 20 mg	20mg1管	④	フルスルチアミン注 10 mg 「トコ」	10mg1管
④	献血ヴェノグロブリン I H 5 % 静注 10 g / 200ml	10g200ml1瓶	④	ニトログリセリン 5 mg 10ml 注射液	5mg10ml1管	④	フルスルチアミン注 0.5 mg 「サライ」	0.5mg5ml1管
④	献血ホリテロペン N 5 % 静注 0.5 g / 10ml	500mg10ml1瓶	④	ニトログリセリン 25 mg 50 ml 注射液	25mg50ml1瓶	④	フロゲストンテボ一筋注 125 mg	125mg1管
④	献血ホリテロペン N 5 % 静注 2.5 g / 50ml	2.5g50ml1瓶	(オ)	ニトログリセリン 50 mg 100 ml 注射液	50mg100ml1瓶	④	ヘスバンダー輸液	500ml1袋
④	献血ホリテロペン N 5 % 静注 5 g / 100ml	5g100ml1瓶	④	ノイトロジン注 50 μg	50μg1瓶 (溶解液付)	④	ヘチロルブレン注射液	1ml1管
④	献血ホリテロペン N 10 % 静注 2.5 g / 25ml	2.5g25ml1瓶	④	ノイトロジン注 100 μg	100μg1瓶 (溶解液付)	(ウ)	ユナジン S 静注用 0.75 g	(0.75g)1瓶
④	献血ホリテロペン N 10 % 静注 5 g / 50ml	5g50ml1瓶	(イ)	ノイトロジン注 250 μg	250μg1瓶 (溶解液付)	④	ユナジン S 静注用 1.5 g	(1.5g)1瓶
④	献血ホリテロペン N 10 % 静注 10 g / 100ml	10g100ml1瓶	(エ)	ハイスコ皮下注 0.5 mg	0.05%1ml1管	④	ユナジン S 静注用 3 g	(3g)1瓶
(エ)	コテック注 S B 9 mg	9mg150ml1袋	④	ハシル点滴静注液 1000 mg	1,000mg200ml1キット	④	品名	規格単位
(カ)	コソテック F 注射液 250	250単位1瓶 (溶解液付)	④	ハーセチン注射液 60	60mg1瓶 (溶解液付)	④	イソプロバノール 「ヨシダ」	10ml
(キ)	サリンヘス輸液 6 %	6%500ml1袋	④	ハーセチン注射液 150	150mg1瓶 (溶解液付)	(イ)	エンベシト 100 mg	100mg1錠
(ク)	弱ペチロルブレン注射液	1ml1管	④	ハルチナパリン Na 透析用 500 単位 / ml バイアル 10 ml 「TILS」	5,000低分子量ヘパリン単位1瓶	(カ)	エンベシト トローチ 10 mg	10mg1錠
(ケ)	セフオチアム塩酸塩静注用 0.25 g 「武田テバ」	250mg1瓶	(ウ)	ヒアロロン酸ナトリウム関節注 25mg シリンジ 「日医工」	1%2.5ml1筒	④	カタックス外用散 0.9 %	0.9%1g
④	セフオチアム塩酸塩静注用 1 g 「SN」	1g1瓶	④	ビシバニール注射液 1 K E	1K E1瓶 (溶解液付)	④	過マンガン酸カリウム 「ニッコ」	10g
④	セフオチアム塩酸塩静注用 1 g 「武田テバ」	1g1瓶	④	ビダラビン 300 mg 注射液	300mg1瓶	(ク)	グリセリンカリ液 「東豊」	10ml
④	セフオチアム塩酸塩 250 mg 静注用	250mg1瓶	④	ヒドロコルチゾンコハク酸エステル Na 静注用 1000 mg 「武田テバ」	1g1瓶 (溶解液付)	④	グリセリン澗腸液 50 % 「ライラ」	50%40ml1個
④	セフトリアキソン Na 静注用 0.5 g 「テバ」	500mg1瓶	(カ)	フアルグラスタチム B S 注 75 μg シリンジ 「モチダ」	75 μg0.3ml1筒	④	グリセリン澗腸液 50 % 「ライラ」	50%60ml1個
				フアルグラスタチム B S 注 150 μg シリンジ 「モチダ」	150 μg0.6ml1筒	④	グリセリン澗腸液 50 % 「ライラ」	50%120ml1個
						④	グリセリン澗腸液 50 % 「ライラ」	50%150ml1個
						④	グリセリン 「JG」	10ml
						④	クロタミトククラー ム 10 % 「タイヨー」	10%10g

クロモグリク酸Na点鼻液 2% 「杏林」	190mg9.5ml1瓶
(ざ)	
サージセル・アゾマーバブル・ハモスタット	1.3cm×5.1cm1枚
サージセル・アゾマーバブル・ハモスタット	ニューニット2.5cm×2.5cm
サージセル・アゾマーバブル・ハモスタット	ニューニット2.5cm×8.9cm
サージセル・アゾマーバブル・ハモスタット	綿型5.1cm×2.5cm1枚
サージセル・アゾマーバブル・ハモスタット	5.1cm×7.6cm1枚
サージセル・アゾマーバブル・ハモスタット	5.1cm×35.6cm1枚
サージセル・アゾマーバブル・ハモスタット	ニューニット7.6cm×10.2cm
サージセル・アゾマーバブル・ハモスタット	10.2cm×20.3cm1枚
サージセル・アゾマーバブル・ハモスタット	ニューニット15.2cm×22.9cm
(し)	
ジクロロエナク Na坐剤 12.5 mg 「ツルハラ」	12.5mg1個
ジクロロエナク Na坐剤 25 mg 「ツルハラ」	25mg1個
ジクロロエナク Na坐剤 50 mg 「ツルハラ」	50mg1個
ジフェニヒドラミンクラーム 1% 「タイヨー」	1%10 g
(せ)	
ゼムパツクパツア70	10cm×14cm1枚
(て)	
テーカイン原末	1 g
(は)	
バクシダール点眼液 0.3%	0.3%1ml
(さ)	
フルチカゾン点鼻液 50 μg 「武田テバ」 28噴霧用	2.04mg4ml1瓶
フルチカゾン点鼻液 50 μg 「武田テバ」 56噴霧用	4.08mg8ml1瓶
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50 μg 「日本臓器」 28噴霧用	2.04mg4ml1瓶
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50 μg 「日本臓器」 56噴霧用	4.08mg8ml1瓶

(へ)			
ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3% 「テイクク」	1 g		
(む)			
ムコフテジン点眼液	5ml1瓶		
(も)			
モクタール	10 g		
(さ)			
ラベンダー油	1ml		
(り)			
④ 流動パラフィン 「ヨシダ」	10ml		
(れ)			
0.1%ヘキサゲツク水R	0.1%10ml		
0.5%ヘキサゲツクアルコール液N	0.5%10ml		
別表第3			
第1部 注 射 薬	規 格 単 位		
品 名			
(え)			
F D G スキャン注	10MBq		
(お)			
フルデオキシグルコース (®F) 静注 「F R I」	10MBq		
(む)			
無水エタノール注 「V T R S」	5ml1管		
無水エタノール注 「フノー」	5ml1管		
第2部 外 用 薬	規 格 単 位		
品 名			
(あ)			
アインフロー吸入用 800 p p m			
(お)			
オラネジン液 1.5% O R 消毒用アゾリクエータ 10 ml	1.5%10ml1管		
オラネジン液 1.5% O R 消毒用アゾリクエータ 25 ml	1.5%25ml1管		
オラネジン液 1.5% 消毒用アゾリクエータ 10 ml	1.5%10ml1管		
オラネジン液 1.5% 消毒用アゾリクエータ 25 ml	1.5%25ml1管		
オラネジン消毒液 1.5%	1.5%10ml		
オラネジン消毒液 1.5% O R	1.5%10ml		

第3部 歯科用薬剤	規 格 単 位
品 名 外 用 薬	
[根管治療剤] アンモニア銀液	
カルピタール	
キヤナルクラーナー歯科用液 10%	
クリアエフジー	1ml
クレオドソ	
サホライド・R C液歯科用 3.8%	
④ 歯科用アンチホルミン	1ml
歯科用ホルムクリンクレーゾール	
歯科用ホルムクレーゾール 「村上」	
水酸化カルシウム	
ネオクラーナー 「セキネ」	
ペリオドソ	
ホルワリン・グアヤコール F G 「ネオ」	
ホルムクレーゾール F C 「ネオ」	
メトコール	
[鎮痛・鎮静消毒剤] キヤンフェニツク 「ネオ」	
クロロフェン	
サホライド液歯科用 38%	
歯科用カルボール	
④ 歯科用フェノール・カンフル村上キヤンフェニツク	
[覆罩剤] ネオタイン	
[軟組織消毒剤] クオル重鉛液	
歯科用ヨード・ゲリセリン	
ネオグリセロール	
ヨードゲリコールバスタ 「ネオ」	
[象牙質知覚過敏鈍麻剤] F バニツシユ歯科用 5%	
[腫痛抑制剤] バトラー	
フローデンフネーム A 酸性 2%	
バトラー フローデンフネーム N 弗化ソーダ液	

亜硝酸ナトリウム液「ネオ」

フルオール液菌科用 2%

フルオール・ゼリ一菌科用 2%

2% 1 g

別表第4を削る。