

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する件

○厚生労働省告示第二百五十五号

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文及び第二十条第二号ト、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文、第二十条第三号ト及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成十八年厚生労働省告示第百七号）の一部を次の表のように改正し、令和五年八月三十日から適用する。

令和五年八月二十九日

厚生労働大臣 加藤 勝信

改 正 後	改 正 前
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬 インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブレネルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンＣ製剤、人工腎臓用透析液（在宅血液透析を行つてゐる患者（以下「在宅血液透析患者」という。）に対して使用する場合に限る。）、血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、プロスタグランジン₁₂製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水（本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポン	第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬 インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブレネルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンＣ製剤、人工腎臓用透析液（在宅血液透析を行つてゐる患者（以下「在宅血液透析患者」という。）に対して使用する場合に限る。）、血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、プロスタグランジン₁₂製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水（本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポン

プ阻害剤、H₂遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合には限る。）、ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合には限る。）、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH 4 処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤（筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合には限る。）、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イクセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフオン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1 受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファアゼ製剤、イミグルセラゼ製剤、エロスルファアゼ アルファ製剤、ガルスルファアゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラゼ アルファ製剤、ラロニダゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤（季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。）、デデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レ

プ阻害剤、H₂遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合には限る。）、ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合には限る。）、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH 4 処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤（筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合には限る。）、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イクセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフオン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1 受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファアゼ製剤、イミグルセラゼ製剤、エロスルファアゼ アルファ製剤、ガルスルファアゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラゼ アルファ製剤、ラロニダゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤（季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。）、デデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レ

ムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレスマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1ーインアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤（四週間に一回投与する場合に限る。）、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤（四週間に一回投与する場合に限る。）、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤及びペグセタコブラン製剤

二
（略）

ムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレスマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1ーインアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤（四週間に一回投与する場合に限る。）、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤（四週間に一回投与する場合に限る。）、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤及びネモリズマブ製剤

二
（略）

別表第2

第1部～第4部 (略)

(新設)

別表第2

第1部～第4部 (略)

第5部 追 補 (2)

内 用 薬

品 名

規 格 単 位

(あ)

Ⓐ

アゼルニジピン錠16mg 「タナベ」

16mg 1錠

Ⓑ

アムロジピン錠10mg 「タナベ」

10mg 1錠

Ⓒ

アロプリノール錠50mg 「タナベ」

50mg 1錠

Ⓓ

アロプリノール錠50mg 「テバ」

50mg 1錠

Ⓔ

アロプリノール錠100mg 「タナベ」

100mg 1錠

(い)

Ⓐ

イルベサルタン錠50mg 「共創未来」

50mg 1錠

Ⓑ

イルベサルタン錠100mg 「共創未来」

100mg 1錠

Ⓒ

イルベサルタン錠200mg 「共創未来」

200mg 1錠

(お)

オランザピン細粒 1% 「ヨシトミ」

1% 1g

(か)

Ⓐ

カムシア配合錠HD 「武田テバ」

1錠

Ⓑ

カムシア配合錠LD 「武田テバ」

1錠

カリジノゲナーゼ錠50単位 「テバ」

50単位 1錠

Ⓐ

カルベジロール錠20mg 「タナベ」

20mg 1錠

(く)

Ⓐ

クエチアピン錠100mg 「ヨシトミ」

100mg 1錠

Ⓑ

クエチアピン錠200mg 「ヨシトミ」

200mg 1錠

Ⓒ

クラリスロマイシン錠200mg 「タイヨー」

200mg 1錠

Ⓓ

クラリスロマイシンプロラクシロップ10%小児用 「タイヨー」

100mg 1錠

Ⓐ

クロピドグレル錠25mg 「タナベ」

25mg 1錠

Ⓑ

クロピドグレル錠50mg 「タナベ」

50mg 1錠

Ⓒ

クロピドグレル錠75mg 「タナベ」

75mg 1錠

(せ)

Ⓐ

セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「タナベ」

5 mg 1錠

Ⓑ

セチリジン塩酸塩錠10mg 「タナベ」

10mg 1錠

(た)

タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg 「武田テバ」

0.1mg 1 カプセル

タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg 「武田テバ」

0.2mg 1 カプセル

(と)

トネペジール塩酸塩OD錠 3 mg 「タナベ」

3 mg 1錠

	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」	5mg1錠
	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タナベ」	10mg1錠
㊦	ドネペジル塩酸塩錠3mg「タナベ」	3mg1錠
㊧	ドネペジル塩酸塩錠5mg「タナベ」	5mg1錠
㊨	ドネペジル塩酸塩錠10mg「タナベ」	10mg1錠
㊩	トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	2mg1錠

（は）

㊪	パロキセチン錠5mg「タナベ」	5mg1錠
㊫	パロキセチン錠5mg「テバ」	5mg1錠
㊬	パロキセチン錠10mg「テバ」	10mg1錠
㊭	パロキセチン錠20mg「タナベ」	20mg1錠
㊮	パロキセチン錠20mg「テバ」	20mg1錠
	ベンテチン散20%「テバ」	20%1g

（ひ）

㊯	ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」	15mg1錠
㊰	ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」	30mg1錠

（ふ）

㊱	フエムシクロピル錠250mg「共創未来」	250mg1錠
㊲	フロピペリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	20mg1錠

（ほ）

	ボグリリボースOD錠0.2mg「ライラン」	0.2mg1錠
	ボグリリボースOD錠0.3mg「ライラン」	0.3mg1錠

（ひ）

	リルゾール錠50mg「タナベ」	50mg1錠
--	-----------------	--------

（ろ）

㊳	ロサルピド配合錠HD「テバ」	1錠
㊴	ロサルピド配合錠LD「テバ」	1錠
	ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」	2.5mg1錠
	ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」	5mg1錠
	ロスバスタチン錠2.5mg「共創未来」	2.5mg1錠
	ロスバスタチン錠5mg「共創未来」	5mg1錠
	ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」	2mg1錠
	ロピニロール徐放錠8mg「共創未来」	8mg1錠

注 射 薬		
（あ）		
品 名	規 格	単 位
㊵ アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」		100mg1管

⑩	アミカシン硫酸塩注射液200mg「サライ」	200mg 1 管	
	<u>(エ)</u>		
	LH-RH注0.1mg「タナベ」	0.1mg 1 管	
	<u>(ク)</u>		
	ゾラニセトロン点滴静注ベシグゾ3 mg/50mL「NKL」	3 mg50mL 1 袋	
	ゾラニセトロン点滴静注ベシグゾ3 mg/100mL「NKL」	3 mg100mL 1 袋	
⑪	クリンダマイシン注射液300mg「NIG」	300mg 1 管	
⑫	クリンダマイシン注射液600mg「NIG」	600mg 1 管	
	<u>(セ)</u>		
	TRH注0.5mg「タナベ」	0.5mg 1 管	
	<u>(ウ)</u>		
	ヒトCRH静注用100 μ g「タナベ」	100 μ g 1 瓶 (溶解液付)	
	外 用	薬	
	品 名	規 格 単 位	
	<u>(あ)</u>		
	アダパレンゲル0.1%「共創未来」	0.1% 1 g	