

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する件

○厚生労働省告示第三百九号

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文及び第二十条第二号ト、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文、第二十条第三号ト及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成十八年厚生労働省告示第百七号）の一部を次の表のように改正し、令和五年十一月二十二日から適用する。

令和五年十一月二十一日

厚生労働大臣 武見 敬三

改 正 後

第十 厚生労働大臣が定める注射薬等

一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性化型血液凝固第VII因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子製剤、乾燥人血液凝固第VIII因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤、乾燥人血液凝固第IX因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液（在宅血液透析を行つてゐる患者（以下「在宅血液透析患者」という。）に対して使用する場合に限る。）、血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、プロスタグランジン₁₂製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水（本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポン

改 正 前

第十 厚生労働大臣が定める注射薬等

一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性化型血液凝固第VII因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子製剤、乾燥人血液凝固第VIII因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤、乾燥人血液凝固第IX因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液（在宅血液透析を行つてゐる患者（以下「在宅血液透析患者」という。）に対して使用する場合に限る。）、血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、プロスタグランジン₁₂製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水（本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポン

（傍線部分は改正部分）

プ阻害剤、H₂遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合には限る。）、ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合には限る。）、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレプレチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤（筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合には限る。）、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イクセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフオン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファアゼ製剤、イミグルセラゼ製剤、エロスルファアゼ アルファ製剤、ガルスルファアゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラゼ アルファ製剤、ラロニダゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤（季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。）、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レ

プ阻害剤、H₂遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合には限る。）、ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合には限る。）、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレプレチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤（筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合には限る。）、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イクセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフオン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファアゼ製剤、イミグルセラゼ製剤、エロスルファアゼ アルファ製剤、ガルスルファアゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラゼ アルファ製剤、ラロニダゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤（季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。）、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レ

ムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1ーインアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤（四週間に一回投与する場合に限る。）、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤（四週間に一回投与する場合に限る。）、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パピナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプララン製剤、ジルコプラナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤

二 (略)

ムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1ーインアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤（四週間に一回投与する場合に限る。）、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤（四週間に一回投与する場合に限る。）、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パピナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤及びペグセタコプララン製剤

二 (略)

第6部 追 補 (3)

内 用 薬

品 名

規 格 単 位

(あ)

アジスロマイシンカプセル小児用100mg 「JG」	100mg 1カプセル
アジスロマイシンカプセル小児用100mg 「YD」	100mg 1カプセル
アジスロマイシン細粒小児用10% 「JG」	100mg 1g
アジスロマイシン細粒小児用10% 「YD」	100mg 1g
アジスロマイシン錠250mg 「JG」	250mg 1錠
アシトレス配合内服液	10ml
アスピリン 「日医工」	10g
アゼルニジピン錠16mg 「テバ」	16mg 1錠
アトルバスタチン錠5mg 「TYK」	5mg 1錠
アトルバスタチン錠10mg 「TYK」	10mg 1錠
アトルバスタチン錠20mg 「日医工」	20mg 1錠
アムロジピンOD錠10mg 「フソー」	10mg 1錠
アムロジピン錠10mg 「フソー」	10mg 1錠
アルジオキサ顆粒20% 「日医工」	20% 1g
アレグラトライシロップ5%	5% 1g

(い)

イマチニブ錠100mg 「テバ」	100mg 1錠
イマチニブ錠100mg 「日医工」	100mg 1錠
イマチニブ錠200mg 「日医工」	200mg 1錠
イルソグラジンマレイン酸塩0.8%細粒	0.8% 1g
インテレンス錠100mg	100mg 1錠

(え)

エカバトナトリウム66.7% ^カ 顆粒	66.7% 1g
エチゾラム1%細粒	1% 1g
エバルレスタット錠50mg 「日医工」	50mg 1錠
エピカルズ配合錠	1錠
FADシロップ0.3% 「ツルハ」	0.3% 1ml
イーメンロール 「日医工」	1g
エレトリアタン錠20mg 「フナイザー」	20mg 1錠

(お)

オキサトミドトライシロップ小児用2% 「日医工」	2% 1g
オピセゾールA液	10ml

(新設)

※オピセゾールロゼイン液 (日医工)

1 mL

(か)

カリジノゲナーゼカプセル25単位 「日医工」

25単位 1カプセル

(ク)

㊦ クエチアピピン錠50mg 「サワイ」

50mg 1錠

㊧ クエチアピピン錠100mg 「サワイ」

100mg 1錠

㊨ クエチアピピン錠200mg 「サワイ」

200mg 1錠

クリノリル錠50

50mg 1錠

クリノリル錠100

100mg 1錠

クレマスチンドライシロップ0.1% 「日医工」

0.1% 1g

クレマスチンフル酸塩 1mg錠

1mg 1錠

クロダミンシロップ0.05%

0.05% 10mL

(H)

健胃配合錠 「YD」

1錠

健栄の健胃散

1g

(き)

サラズスルフェリジン250mg腸溶錠

250mg 1錠

(L)

シズラベタン配合カプセルB25

1カプセル

ジクロフェナクナトリウム37.5mg徐放カプセル

37.5mg 1カプセル

㊦ 次硝酸ピスラス 「日医工」

1g

シゾフロロキシジン錠100mg 「日医工」

100mg 1錠

シゾフロロキシジン錠200mg 「日医工」

200mg 1錠

シゾロヘンダジン塩酸塩シロップ0.04% 「NIGI」

0.04% 10mL

ジメモルフェソリン酸塩10%散

10% 1g

㊦ シンバスタチン錠 5mg 「日医工」

5mg 1錠

㊧ シンバスタチン錠10mg 「日医工」

10mg 1錠

㊨ シンバスタチン錠20mg 「NIP」

20mg 1錠

㊩ シンバスタチン錠20mg 「日医工」

20mg 1錠

(す)

スクラルファート90%顆粒

90% 1g

ストックリン錠200mg

200mg 1錠

ストックリン錠600mg

600mg 1錠

スビロラクトソ50mg錠

50mg 1錠

(せ)

㊦ セチリジン塩酸塩錠 5 「オーハラ」

5mg 1錠

㊧ セチリジン塩酸塩錠10 「オーハラ」

10mg 1錠

㊨ セノイキジム細粒小児用5% 「武田薬品」

50mg 1g

セノイキシム100mg細粒

100mg 1g

④ セノジトレンピボキシル錠100mg 「日医工」

100mg 1錠

④ セノジニルカゾセル50mg 「YD」

50mg 1カゾセル

④ セノジニルカゾセル100mg 「YD」

100mg 1カゾセル

④ セノジニル細粒小児用10% 「YD」

100mg 1g

セレコキシゾ錠100mg 「フナイザー」

100mg 1錠

セレコキシゾ錠200mg 「フナイザー」

200mg 1錠

(エ)

ゾピクロン7.5mg錠

7.5mg 1錠

ゾピクロン10mg錠

10mg 1錠

ソノアルコン10%細粒

10% 1g

ソノアルコン20%細粒

20% 1g

(カ)

ダイメジンスリーピー配合カゾセル25

1カゾセル

タガメット錠400mg

400mg 1錠

(キ)

チオデロンカゾセル5mg

5mg 1カゾセル

ツロゾテロール塩酸塩 1mg錠

1mg 1錠

(ク)

d-ケロルフェニラミンソレイン酸塩錠 2mg 「武田テバ」

2mg 1錠

d-ケロルフェニラミンソレイン酸塩徐放錠 6mg 「武田テバ」

6mg 1錠

テイコク安中散エキス顆粒

1g

テイコク茵陳蒿湯エキス顆粒

1g

テイコク温清飲エキス顆粒

1g

テイコク黄連解毒湯エキス顆粒

1g

テイコク乙字湯エキス顆粒

1g

テイコク葛根湯エキス顆粒

1g

テイコク葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒

1g

テイコク加味逍遙散エキス顆粒

1g

テイコク荆芥連翹湯エキス顆粒

1g

テイコク桂枝加芍薬湯エキス顆粒

1g

テイコク桂枝加朮附子湯エキス顆粒

1g

テイコク桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒

1g

テイコク桂枝湯エキス顆粒

1g

テイコク桂枝茯苓丸料エキス顆粒

1g

テイコク紅参 (調剤用)

1g

④ テイコク紅参

1g

テイコク香蘇散エキス顆粒	1g
テイコク五積散エキス顆粒	1g
テイコク五苓散エキス顆粒	1g
テイコク柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	1g
テイコク柴胡桂枝湯エキス顆粒	1g
テイコク柴胡清肝湯エキス顆粒	1g
テイコク三黄瀉心湯エキス顆粒	1g
テイコク四物湯エキス顆粒	1g
テイコク芍薬甘草湯エキス顆粒	1g
テイコク十全大補湯エキス顆粒	1g
テイコク十味敗毒湯エキス顆粒	1g
テイコク小柴胡湯エキス顆粒	1g
テイコク小青龙湯エキス顆粒	1g
テイコク小半夏加茯苓湯エキス顆粒	1g
テイコク大柴胡湯エキス顆粒	1g
テイコク大柴胡湯エキス顆粒	1g
テイコク猪苓湯エキス顆粒	1g
テイコク桃核承気湯エキス顆粒	1g
テイコク当帰芍薬散エキス顆粒	1g
テイコク人参湯エキス顆粒	1g
テイコク麦門冬湯エキス顆粒	1g
テイコク八味丸エキス顆粒	1g
テイコク半夏厚朴湯エキス顆粒	1g
テイコク半夏瀉心湯エキス顆粒	1g
テイコク白虎加人参湯エキス顆粒	1g
テイコク平胃散エキス顆粒	1g
テイコク防己黄耆湯エキス顆粒	1g
テイコク防風通聖散エキス顆粒	1g
テイコク補中益気湯エキス顆粒	1g
テイコク麻黄湯エキス顆粒	1g
テイコク麻杏甘石湯エキス顆粒	1g
テイコク六君子湯エキス顆粒	1g
デキストロメトロールアン臭化水素酸塩10%散	10% 1g
デルバント配合顆粒	1g
テルピナフアン錠125mg「日医工」	125mg 1錠
(ト)	
トキサソニン錠4mg「日医工」	4mg 1錠

トネペジル塩酸塩OD錠3mg「N P I I」	3mg 1錠
トネペジル塩酸塩OD錠5mg「N P I I」	5mg 1錠
トネペジル塩酸塩OD錠10mg「N P I I」	10mg 1錠
トネペジル塩酸塩細粒0.5%「日医工」	0.5% 1g
トネペジル塩酸塩錠3mg「Y D I」	3mg 1錠
トロキシピド20%細粒	20% 1g

(七)

ナトリウム・カリウム配合散

1袋

(八)

ニカルジピン塩酸塩10%散	10% 1g
ニザチジン150mgカプセル	150mg 1カプセル
乳糖水和物（結晶）「N i k k P I」	10g
乳糖水和物（粉末）「日医工」	10g

(九)

ノルフロキサシン錠100mg「Y D I」	100mg 1錠
ノルフロキサシン錠200mg「Y D I」	200mg 1錠

(十)

バムスターS200	200% 10ml
バランシクロピル錠500mg「P P I」	500mg 1錠
バリトゾゾル150	150% 10ml
バリゾライトゾル180	180% 10ml

パールサルタン・アムロジピン[Ⓔ]シル酸塩口腔内崩壊錠

パールサルタンOD錠80mg「日医工」	80mg 1錠
パールサルタンOD錠160mg「日医工」	160mg 1錠
パールサルタン錠80mg「Y D I」	80mg 1錠
パールサルタン錠160mg「Y D I」	160mg 1錠
パールヒダイン配合錠EX「タナベ」	1錠
パールヒダイン配合錠MD「タナベ」	1錠
パロキセチン錠10mg「N P I I」	10mg 1錠

(ウ)

ピカルタミド錠80mg「ライオン」	80mg 1錠
ピコスルファートナトリウムトライシロップ1%「日医工」	1% 1g
ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「日医工」	1mg 1錠
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」	2mg 1錠
ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「日医工」	4mg 1錠
ピタバスタチンCa錠1mg「サント」	1mg 1錠
ピタバスタチンCa錠2mg「サント」	2mg 1錠
ピタバスタチンCa錠4mg「サント」	4mg 1錠

ペバリジノアセチルアミノ安息香酸エチル糖^カ粉20% 「日医工」
ペバリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠100mg 「日医工」

20% 1g
100mg 1錠

⑧ ヒマシ油 「日医工」

10mL

__ (カ) __

フエリーダーゲックカカデセル10mg

10mg 1カデセル

フエリーダーゲックカカデセル15mg

15mg 1カデセル

ゾシラミン50mg錠

50mg 1錠

ゾシラミン100mg錠

100mg 1錠

⑨ フホルミン塩酸塩腸溶錠50mg 「KOL」

50mg 1錠

フエラノプロフェン75mgカデセル

75mg 1カデセル

フエラミベキソール塩酸塩錠0.125mg 「サワイ」

0.125mg 1錠

フエラミベキソール塩酸塩錠0.5mg 「サワイ」

0.5mg 1錠

⑩ フルカムカカデセル13.5mg

13.5mg 1カデセル

⑩ フルカムカカデセル27mg

27mg 1カデセル

⑩ フルボキサミンソラレイン酸塩錠50mg 「^{香料}杏林」

50mg 1錠

⑩ フルボキサミンソラレイン酸塩錠75mg 「^{香料}杏林」

75mg 1錠

フエラバリンOD錠25mg 「フレイザー」

25mg 1錠

フエラバリンOD錠75mg 「フレイザー」

75mg 1錠

フエラバリンOD錠150mg 「フレイザー」

150mg 1錠

⑩ フロロピペリン塩酸塩錠10mg 「MED1」

10mg 1錠

⑩ フロロピペリン塩酸塩錠20mg 「MED1」

20mg 1錠

__ (カ) __

ホスホマイシンカルシウムカデセル250mg 「日医工」

250mg 1カデセル

⑩ ホスホマイシンカルシウムカデセル500mg 「日医工」

500mg 1カデセル

⑩ ポリコサゾール錠50mg 「日医工」

50mg 1錠

⑩ ポリコサゾール錠200mg 「日医工」

200mg 1錠

ポリナート錠25mg 「KCC1」

25mg 1錠

ポルトミー配合錠

1錠

__ (カ) __

ミルナゾフラン塩酸塩錠25mg 「日医工」

25mg 1錠

__ (カ) __

⑩ メサラジン錠250mg 「サワイ」

250mg 1錠

⑩ メサラジン錠500mg 「サワイ」

500mg 1錠

メナテトリンカカデセル15mg 「日医工」

15mg 1カデセル

メロキシカム錠10mg 「T Y K1」

10mg 1錠

__ (カ) __

モソテルカストOD錠5mg 「武田テバ」

5mg 1錠

モソテルカストOD錠10mg 「武田テバ」

10mg 1錠

㊦ モンテルカスト錠 5mg 「AA1」 5mg 1錠
㊧ モンテルカスト錠 10mg 「AA1」 10mg 1錠

(ゆ)

ユビデカレノン錠 5mg錠 5mg 1錠

(ら)

ラニラベッド錠 0.1mg 0.1mg 1錠

㊨ ラニラベッド錠 10mg 「ラバ」 10mg 1錠

(り)

㊩ リスペリド錠 3 「オーハラ」 3mg 1錠

㊪ 硫酸ラズネシウム 「NIKPL」 10g 1錠

㊫ リン酸コデイン散 1% 「イワキ」 1% 1g

(る)

ルシドリアル錠 100mg 100mg 1錠

(わ)

レイアタツツカゾセル 150mg 1カゾセル

レイアタツツカゾセル 200mg 1カゾセル

レバミピド^カ20%顆粒 20% 1g

レボカルニチン塩化物錠 100mg 「日医工」 100mg 1錠

レボカルニチン塩化物錠 300mg 「日医工」 300mg 1錠

㊬ レボフロキサジン錠 250mg 「CEOI」 250mg 1錠 (レボフロキサジンとして)

㊭ レボフロキサジン錠 500mg 「CEOI」 500mg 1錠 (レボフロキサジンとして)

㊮ レボフロキサジン錠 500mg 「日医工」 500mg 1錠 (レボフロキサジンとして)

(ろ)

ロキソプロフェンナトリウム内服液 60mg 「日医工」 0.6% 1mL

㊯ ロサルタンカリウム錠 100mg 「NPII」 100mg 1錠

㊰ ロサルピド配合錠 HD 「タカタ」 1錠

ロフラゼン酸エチル錠 1mg 「日医工」 1mg 1錠

ロフラゼン酸エチル錠 2mg錠 2mg 1錠

ロラタジン錠 10mg 「JIG」 10mg 1錠

ロラタジンDS 1% 「JIG」 1% 1g

ロラタジンプロピロップ 1% 「NPI」 1% 1g

注 射 薬

品 名

規 格 単 位

(あ)

㊱ アミカシン硫酸塩注射液 100mg 「日医工」 100mg 1瓶

㊲ アミカシン硫酸塩注射液 200mg 「日医工」 200mg 1瓶

(い)

㊦	イオパミドール300注シリンジ50ml 「F F I」	61.24%50ml 1筒
	イオパミドール (300) 80mlキット	61.24%80ml 1筒
	イオパミドール (300) 100mlキット	61.24%100ml 1筒
	イオパミドール (370) 65mlキット	75.52%65ml 1筒
	イオパミドール (370) 80mlキット	75.52%80ml 1筒
	イオパミドール (370) 100mlキット	75.52%100ml 1筒
㊦	イオパミロン注300シリンジ	61.24%50ml 1筒
㊦	イオパミロン注370シリンジ	75.52%50ml 1筒
㊦	イオパミロン注370シリンジ	75.52%65ml 1筒
㊦	イオパミロン注370シリンジ	64.71%80ml 1筒
㊦	イオンキソール300注シリンジ80ml 「F F I」	64.71%10ml 1瓶
㊦	イオンキソール300注10ml 「F F I」	64.71%10ml 1瓶
㊦	イオンキソール300注20ml 「F F I」	64.71%20ml 1瓶
㊦	イオンキソール300注50ml 「F F I」	64.71%50ml 1瓶
㊦	イオンキソール300注100ml 「F F I」	64.71%100ml 1瓶
㊦	イオンキソール (300) 50mlキット	64.71%50ml 1筒
㊦	イオンキソール (300) 100mlキット	64.71%100ml 1筒
㊦	イオンキソール (300) 110mlキット	64.71%110ml 1筒
㊦	イオンキソール (300) 125mlキット	64.71%125ml 1筒
㊦	イオンキソール (300) 150mlキット	64.71%150ml 1筒
㊦	イオンキソール350注20ml 「F F I」	75.49%20ml 1瓶
㊦	イオンキソール350注50ml 「F F I」	75.49%50ml 1瓶
㊦	イオンキソール350注100ml 「F F I」	75.49%100ml 1瓶
㊦	イオンキソール (350) 70mlキット	75.49%70ml 1筒
㊦	イオンキソール (350) 100mlキット	75.49%100ml 1筒
㊦	イノバン注50mg	50mg2.5ml 1管
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「ハソルイ」	40mg2 ml 1瓶
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「ハソルイ」	100mg 5 ml 1瓶

(エ)

㊦	エダラボン点滴静注液バツグ30mg 「日医工」	30mg100ml 1キット
㊦	エダラボン点滴静注液30mgバツグ 「サカイ」	30mg100ml 1キット
㊦	エダラボン点滴静注バツグ30mg ^{※12} 「杏林」	30mg100ml 1キット
㊦	エダラボン点滴静注30mg ^{※12} 「杏林」	30mg20ml 1管
㊦	エダラボン点滴静注30mg 「D S E P I」	30mg20ml 1管
㊦	エダラボン点滴静注30mgバツグ 「D S E P I」	30mg100ml 1キット
	塩化ナトリウム注 1モルシリンジ「テルモ」	1モル20ml 1筒
	エントミン注200mg	10%2 ml 1管

(オ)

④ オザゲレルレルNa注射液80mgパツヅ「サウイ」

80mg200ml 1袋

(ク)

グラニセトロン点滴静注液3mgパツヅ「サウイ」

3mg100ml 1袋

(ク)

ゲムシタピリン点滴静注用200mg 「NIGL」

200mg 1瓶

ゲムシタピリン点滴静注用200mg 「日医工」

200mg 1瓶

ゲムシタピリン点滴静注用1g 「NIGL」

1g 1瓶

ゲムシタピリン点滴静注用1g 「日医工」

1g 1瓶

(ル)

ジーンゾラバ点滴静注625mg

625mg25ml 1瓶

(セ)

ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mlパツヅ「ヤクルト」

4mg100ml 1袋

(チ)

注射用アイオナール・ナトリウム (0.2)

200mg 1瓶

(テ)

テトカイン注用20mg 「杏林」

20mg 1瓶

(ト)

トリセノツクス注10mg

10mg 1管

(タ)

ナバルピン注10

10mg 1ml 1瓶

ナバルピン注40

40mg 4ml 1瓶

(ニ)

ニトログリセリン1mg 2ml注射液

1mg 2ml 1管

ニトログリセリン5mg 10ml注射液

5mg 10ml 1瓶

ニトログリセリン25mg 50ml注射液

25mg 50ml 1袋

ニトログリセリン50mg 100ml注射液

50mg 100ml 1袋

(ホ)

ヌーカラ皮下注用100mg

100mg 1瓶

(ヒ)

ピリドキサールリン酸エステル30mg注射液

30mg 1管

(フ)

フラビンアデニンジヌクレオチド10mg注射液

10mg 1管

フラビンアデニンジヌクレオチド20mg注射液

20mg 1管

(マ)

マキサカルシトール静注透析用2.5μg 「日医工」

2.5μg 1ml 1管

マキサカルシトール静注透析用5μg 「日医工」

5μg 1ml 1管

マキサカルシトール静注透析用10μg 「日医工」

10μg 1ml 1管

(ゆ)

メナクトラ筋注

0.5ml 1瓶

(ゆ)

ユルトミリス点滴静注300mg

300mg30ml 1瓶

(れ)

レボピスト注射用

2.5g 1瓶 (溶解液付)

レボホリナー卜点滴静注用25mg 「B T L」

25mg 1瓶

(ろ)

ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5ml 「F K L」

25mg2.5ml 1瓶

ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0ml 「F K L」

50mg 5ml 1瓶

外 用 薬

品 名

規 格 単 位

(あ)

アデスタソクラーム1%

1% 1g

(い)

イソタールエアソソル1mg

2%10ml 1瓶

イソトメタシン1%液

1% 1ml

イソトメタシン1%軟膏

1% 1g

(え)

④ 液状フェノール 「日医工」

10ml

④ 塩化ナトリウム 「日医工」

10g

エンペント外用液1%

1% 1ml

(お)

④ ※オリーブ油 (東豊)

10ml

(き)

④ 希ヨードチンキ 「日医工」

10ml

(く)

④ グリセリン 「N i k P」

10ml

(け)

④ ゲンタマイシン硫酸塩 1mg軟膏

1mg 1g

(こ)

5%ゾルクロ液

5% 10ml

(し)

④ ※親水クリーム (I G)

10g

(す)

スルゾロチン軟膏 1%

1% 1g

スレンジム軟膏 1%

1% 1g

(と)

トハルジツク軟膏^ニ 1%

1% 1g

(な)

ナフアレリ酢酸塩10mg 5mL点鼻液

10mg 5mL 1瓶

(の)

ノルフロキサシン点眼液0.3% 「N i k P」

0.3% 1mL

(は)

ハイポピロン外用液10%

10% 10mL

(ひ)

ヒアルロン酸^{Na}眼粘弾剤 1%シリンジ0.4mL 「目点」

1%0.4mL 1筒

ヒアルロン酸^{Na}眼粘弾剤 1%シリンジ0.6mL 「目点」

1%0.6mL 1筒

ヒアルロン酸^{Na}0.4眼粘弾剤 1% 「コーワ」

1%0.4mL 1筒

ヒアルロン酸^{Na}0.6眼粘弾剤 1% 「コーワ」

1%0.6mL 1筒

(こ)

水酢酸 「N i k P」

10g

(さ)

フェルゼン軟膏^ニ 0.5%

0.5% 1g

(し)

ベナハスタ軟膏^ニ 4%

4% 10g

(せ)

ベンチイビス吸入液10 μ g

10 μ g 1mL 1管

(じ)

ホウ酸 「N i k P」

10g

(ち)

ホピドソードゾル10% 「明治」

10% 10g

(ま)

ホピドソードスクララ液7.5% 「イワキ」

7.5% 10mL

(ま)

マイコスポール外用液 1%

1% 1mL

(み)

マキサカルシトール軟膏^ニ 25 μ g/g 「PP」

0.0025% 1g

(め)

マタノゾロスト点眼液0.005% 「N I G I」

0.005% 1mL

(め)

マタノゾロスト点眼液0.005% 「目医工」

0.005% 1mL

(め)

ラミシール外用スプレー 1%

1% 1g