

薬効・薬価リスト令和6年度版 追補情報(令和6年6月)

I. ジェネリック(後発医薬品)とそれに対応する先発・代表薬一覧表(内用薬)

令和6年6月13日告示(14日適用)品目における診療報酬上の後発医薬品と、それに対応する先発・代表薬をまとめています(令和6年7月1日現在, 入手できた情報による)。  
 薬効分類・成分名別に掲載しています。  
 商品名の左に「後」とあるものが, 診療報酬上の後発医薬品です。  
 背景色 $\blacksquare$ が, 先発・代表薬を指します(便宜的に後発医薬品等を選択している場合があります)。  
 成分内において, 適応や用法に違いがあり, かつ簡便に記号で分類できる場合, 薬価欄の右に対応する番号とともに表記しました。記号は  
 ○: 適応ないし用法あり  
 △: 適応ないし用法を持つが, 一部に違いあり  
 -: 適応・用法なし  
 を使用しています。これらはあくまで簡便な分類ですので, 各成分別表記末尾の適応・用法表記とあわせてご覧ください。  
 また一覧は対象品目を抜粋したもので, 必ずしも同成分の品目全てに当てはまりません。さらに, 作成時の情報から更新・変更されている場合がありますので, 処方・調剤にあたっては必ず最新の添付文書をご確認ください。

1149T トラムドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	トラムセット配合錠	1錠	ヤンセン=持田	31.70	先発・代表薬
後	トララセット配合錠「KMP」	1錠	共創未来ファーマ	12.00	R6.6.14記載

【適応】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な次の疾患における鎮痛／①非がん性慢性疼痛, ②抜歯後の疼痛。【用法】①1回1錠, 1日4回。投与間隔は4時間以上。1回2錠, 1日8錠まで。②1回2錠。追加する場合, 投与間隔は4時間以上。1回2錠, 1日8錠まで。

1169i ゾニサミド

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	備考
	トレリーFOD錠25mg	25mg1錠	住友ファーマ	684.10	○	○	先発・代表薬
後	ゾニサミドOD錠25mgTRE「DSEP」	25mg1錠	第一三共エスファ	321.30	○	○	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠25mgTRE「KO」	25mg1錠	寿	321.30	○	○	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠25mgTRE「ZE」	25mg1錠	全星	321.30	○	○	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠25mgTRE「アメル」	25mg1錠	共和薬品	321.30	○	○	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠25mgTRE「杏林」	25mg1錠	キョーリンリメディオ=杏林	321.30	○	○	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠25mgTRE「ケミファ」	25mg1錠	ケミファ	321.30	○	○	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠25mgTRE「サワイ」	25mg1錠	沢井	321.30	○	○	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠25mgTRE「サンド」	25mg1錠	サンド	321.30	○	○	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠25mgTRE「ダイト」	25mg1錠	ダイト=共創未来ファーマ	321.30	○	○	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠25mgTRE「トーワ」	25mg1錠	東和薬品	321.30	○	○	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠25mgTRE「日医工」	25mg1錠	日医工=武田	321.30	○	○	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠25mgTRE「日新」	25mg1錠	日新製薬	321.30	○	○	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠25mgTRE「ニプロ」	25mg1錠	ニプロ	321.30	○	○	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠25mgTRE「フェルゼン」	25mg1錠	フェルゼン	321.30	○	○	R6.6.14記載
	トレリーFOD錠50mg	50mg1錠	住友ファーマ	1,021.40	○	-	先発・代表薬
後	ゾニサミドOD錠50mgTRE「DSEP」	50mg1錠	第一三共エスファ	482.00	○	-	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠50mgTRE「KO」	50mg1錠	寿	482.00	○	-	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠50mgTRE「ZE」	50mg1錠	全星	482.00	○	-	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠50mgTRE「アメル」	50mg1錠	共和薬品	482.00	○	-	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠50mgTRE「杏林」	50mg1錠	キョーリンリメディオ=杏林	482.00	○	-	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠50mgTRE「ケミファ」	50mg1錠	ケミファ	482.00	○	-	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠50mgTRE「サワイ」	50mg1錠	沢井	482.00	○	-	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠50mgTRE「サンド」	50mg1錠	サンド	482.00	○	-	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠50mgTRE「ダイト」	50mg1錠	ダイト=共創未来ファーマ	482.00	○	-	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠50mgTRE「トーワ」	50mg1錠	東和薬品	482.00	○	-	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠50mgTRE「日医工」	50mg1錠	日医工=武田	482.00	○	-	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠50mgTRE「日新」	50mg1錠	日新製薬	482.00	○	-	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠50mgTRE「ニプロ」	50mg1錠	ニプロ	482.00	○	-	R6.6.14記載
後	ゾニサミドOD錠50mgTRE「フェルゼン」	50mg1錠	フェルゼン	482.00	○	-	R6.6.14記載

【適応】①パーキンソン病(レボドパ含有製剤に他の抗パーキンソン病薬を使用しても十分に効果が得られなかった場合)。②レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム(レボドパ含有製剤を使用してもパーキンソニズムが残存する場合)。⇒(②は25mg製剤のみ)【用法】レボドパ含有製剤と併用。①1日1回25mg。パーキンソン病における症状の日内変動(wearing-off現象)の改善には1日1回50mg。②1日1回25mg。

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

1179i エスシタロプラムシュウ酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	レクサプロ錠10mg	10mg1錠	持田	114.50	先発・代表薬
後	エスシタロプラム錠10mg「TCK」	10mg1錠	辰巳	49.00	R6.6.14収載
	レクサプロ錠20mg	20mg1錠	持田	164.10	先発・代表薬
後	エスシタロプラム錠20mg「TCK」	20mg1錠	辰巳	74.80	R6.6.14収載

【適応】うつ病・うつ状態、社会不安障害。【用法】エスシタロプラムとして1日1回10mg、夕食後。増量は1週間以上の間隔をあげ、1日最高20mgまで。

1179i ミルタザピン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	リフレックス錠15mg	15mg1錠	MeijiSeika	85.00	先発・代表薬
	レメロン錠15mg	15mg1錠	オルガノン	72.60	先発・代表薬
後	ミルタザピン錠15mg「KMP」	15mg1錠	共創未来ファーマ	28.90	R6.6.14収載
	リフレックス錠30mg	30mg1錠	MeijiSeika	136.30	先発・代表薬
	レメロン錠30mg	30mg1錠	オルガノン	124.90	先発・代表薬
後	ミルタザピン錠30mg「KMP」	30mg1錠	共創未来ファーマ	46.10	R6.6.14収載

【適応】うつ病・うつ状態。【用法】初期量1日15mg、1日1回15～30mg就寝前。1日45mgを超えない範囲で適宜増減。増量は1週間以上の間隔をあけて1日15mgずつ。

2149i アジルサルタン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	備考
	アジルバ錠10mg	10mg1錠	武田	55.10	○	先発・代表薬
後	アジルサルタン錠10mg「TCK」	10mg1錠	辰巳	21.40	△	R6.6.14収載
	アジルバ錠20mg	20mg1錠	武田	83.30	○	先発・代表薬
後	アジルサルタン錠20mg「TCK」	20mg1錠	辰巳	32.10	△	R6.6.14収載
	アジルバ錠40mg	40mg1錠	武田	123.00	○	先発・代表薬
後	アジルサルタン錠40mg「TCK」	40mg1錠	辰巳	48.00	△	R6.6.14収載

【適応】高血圧症。【用法】〔成人〕1日1回20mg、1日最大量40mg。〔小児（アジルバのみ）〕6歳以上の小児、体重50kg未満は1日1回2.5mg、50kg以上は1日1回5mgから開始。1日最大量は体重50kg未満は20mg、50kg以上は40mg。※△は小児用法がないことを示す。

2149T イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アイミクス配合錠LD	1錠	住友ファーマ	47.80	先発・代表薬
後	イルアマクス配合錠LD「ダイト」	1錠	ダイト＝フェルゼン	19.60	R6.6.14収載

【適応】高血圧症。【用法】1日1回1錠。高血圧治療の第一選択薬としての使用不可。

3929i 酢酸亜鉛水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ノーベル錠5%	5%1g	ノーベル	460.80	先発・代表薬
後	酢酸亜鉛顆粒5%「サワイ」	5%1g	沢井	201.10	R6.6.14収載
後	酢酸亜鉛顆粒5%「ノーベル」	5%1g	ダイト＝ノーベル	201.10	R6.6.14収載

【適応】①ウイルソン病（肝レンズ核変性症）。②低亜鉛血症。【用法】亜鉛として①成人1回50mg（顆粒：1g）、1日3回。1日最大250mg（同5g）（1回50mg、1日5回投与）。6歳以上の小児1回25mg（同0.5g）、1日3回。1～6歳未満の小児1回25mg、1日2回。以上、食前1時間以上又は食後2時間以上あけて投与。②成人・体重30kg以上の小児は開始量1回25～50mg、1日2回。体重30kg未満の小児は開始量1回0.5～0.75mg/kg（同0.01～0.015g/kg）、1日2回。状態により開始量1回25mg、1日1回も可。1日最大量は成人・体重30kg以上の小児150mg（同3g）（1回50mg、1日3回）、体重10～30kg未満の小児75mg（同1.5g）（1回25mg、1日3回）、体重10kg未満の小児25mg（1回12.5mgを1日2回、又は1回25mgを1日1回）。以上、いずれも食後。

4490 エピナスチン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アレジオン錠10	10mg1錠	日本ベーリンガー	20.60	先発・代表薬
後	エピナスチン塩酸塩錠10mg「ダイト」	10mg1錠	ダイト＝共創未来ファーマ	14.40	R6.6.14収載
	アレジオン錠20	20mg1錠	日本ベーリンガー	27.30	先発・代表薬
後	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ダイト」	20mg1錠	ダイト＝共創未来ファーマ	19.30	R6.6.14収載

【適応】①アレルギー性鼻炎。②気管支喘息、蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、痒疹、そう痒を伴う尋常性乾癬。【用法】①1日1回10～20mg。②1日1回20mg。

以 上

薬効・薬価リスト令和6年版 追補情報(令和6年6月)

II. ジェネリック(後発医薬品)とそれに対応する先発・代表薬一覧表(注射薬)

令和6年6月13日告示(14日適用)品目における診療報酬上の後発医薬品と、それに対応する先発・代表薬をまとめています(令和6年7月1日現在, 入手できた情報による)。  
 薬効分類・成分名別に掲載しています。  
 商品名の左に「後」とあるものが, 診療報酬上の後発医薬品です。  
 背景色 $\square$ が, 先発・代表薬を指します(便宜的に後発医薬品等を選択している場合があります)。  
 成分内において, 適応や用法に違いがあり, かつ簡便に記号で分類できる場合, 薬価欄の右に対応する番号とともに表記しました。記号は  
 ○: 適応ないし用法あり  
 △: 適応ないし用法を持つが, 一部に違いあり  
 -: 適応・用法なし  
 を使用しています。これらはあくまで簡便な分類ですので, 各成分別表記末尾の適応・用法表記とあわせてご覧ください。  
 また一覧は対象品目を抜粋したもので, 必ずしも同成分の品目全てに当てはまりません。さらに, 作成時の情報から更新・変更されている場合がありますので, 処方・調剤にあたっては必ず最新の添付文書をご確認ください。

3929i スガマデクスナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ブリディオ静注200mg	200mg2mL1瓶	MSD	9,000.00	先発・代表薬
後	スガマデクス静注液200mg「F」	200mg2mL1瓶	富士製薬	2,897.00	R6.6.14収載
後	スガマデクス静注液200mg「VTRS」	200mg2mL1瓶	ヴィアトリスHC=ヴィアトリス	2,897.00	R6.6.14収載
後	スガマデクス静注液200mg「サンド」	200mg2mL1瓶	サンド	2,897.00	R6.6.14収載
後	スガマデクス静注液200mg「ニプロ」	200mg2mL1瓶	ニプロ	2,897.00	R6.6.14収載
後	スガマデクス静注液200mg「バクスター」	200mg2mL1瓶	バクスターJ	2,897.00	R6.6.14収載
後	スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	200mg2mL1瓶	丸石	2,897.00	R6.6.14収載
	ブリディオ静注500mg	500mg5mL1瓶	MSD	21,480.00	先発・代表薬
後	スガマデクス静注液500mg「F」	500mg5mL1瓶	富士製薬	6,914.00	R6.6.14収載
後	スガマデクス静注液500mg「VTRS」	500mg5mL1瓶	ヴィアトリスHC=ヴィアトリス	6,914.00	R6.6.14収載
後	スガマデクス静注液500mg「サンド」	500mg5mL1瓶	サンド	6,914.00	R6.6.14収載
後	スガマデクス静注液500mg「ニプロ」	500mg5mL1瓶	ニプロ	6,914.00	R6.6.14収載
後	スガマデクス静注液500mg「バクスター」	500mg5mL1瓶	バクスターJ	6,914.00	R6.6.14収載
後	スガマデクス静注液500mg「マルイシ」	500mg5mL1瓶	丸石	6,914.00	R6.6.14収載

【適応】ロクロニウム臭化物又はベクロニウム臭化物による筋弛緩状態からの回復。【用法】浅い筋弛緩状態ではスガマデクスとして1回2mg/kg, 深い筋弛緩状態では1回4mg/kg, 静注。ロクロニウム臭化物の挿管用量投与直後に緊急に筋弛緩状態からの回復を必要とする場合, ロクロニウム臭化物投与3分後を目安に1回16mg/kg, 静注。

4219i ベンダムスチン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	③	④	備考
	トレアキシ点滴静注液100mg/4mL	100mg4mL1瓶	シンパイオ	74,988.00	○	○	○	○	先発・代表薬
後	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「イセイ」	100mg4mL1瓶	コーアイセイ=高田	30,888.00	○	○	○	-	R6.6.14収載
後	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「イセイ」	25mg1mL1瓶	コーアイセイ=高田	9,653.00	○	○	○	-	R6.6.14収載/ 先発・代表薬に同一規格なし

【適応】①低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫。②マントル細胞リンパ腫。③再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫。腫瘍特異的T細胞輸注療法の前処置。④慢性リンパ性白血病。⇒(④はトレアキシンのみ)【用法】①[抗CD20抗体併用]1日1回90mg/m<sup>2</sup>, 10分又は1時間かけて点滴静注。2日間連日投与, 26日間休薬。[単独投与(再発又は難治性に限る)]1日1回120mg/m<sup>2</sup>, 10分又は1時間かけて点滴静注。2日間連日投与, 19日間休薬。以上, 各々1サイクルとし繰り返す。②[未治療]リツキシマブ(遺伝子組換え)との併用で1日1回90mg/m<sup>2</sup>, 10分又は1時間かけて点滴静注。2日間連日投与, 26日間休薬。[再発又は難治性]1日1回120mg/m<sup>2</sup>, 10分又は1時間かけて点滴静注。2日間連日投与, 19日間休薬。以上, 各々1サイクルとし繰り返す。③(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫)[リツキシマブ(遺伝子組換え)併用]1日1回120mg/m<sup>2</sup>, 10分又は1時間かけて点滴静注。2日間連日投与, 19日間休薬。[リツキシマブ(遺伝子組換え)及びポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)併用]1日1回90mg/m<sup>2</sup>, 10分又は1時間かけて点滴静注。2日間連日投与, 19日間休薬。以上, 各々1サイクルとして最大6サイクル繰り返す。<腫瘍特異的T細胞輸注療法の前処置>再生医療等製品の用法及び用量又は使用方法に基づき使用。④1日1回100mg/m<sup>2</sup>, 10分又は1時間かけて点滴静注。2日間連日投与, 26日間休薬。これを1サイクルとし繰り返す。

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

## 6179i ミカファンギンナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ファンガード点滴用50mg	50mg1瓶	サンドファーマ=サンド	2,976.00	先発・代表薬
後	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「トローワ」	50mg1瓶	東和薬品	1,535.00	R6.6.14収載
	ファンガード点滴用75mg	75mg1瓶	サンドファーマ=サンド	4,575.00	先発・代表薬
後	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「トローワ」	75mg1瓶	東和薬品	2,104.00	R6.6.14収載

【適応】①アスペルギルス属による真菌血症，呼吸器真菌症，消化管真菌症。②カンジダ属による真菌血症，呼吸器真菌症，消化管真菌症。③造血幹細胞移植患者におけるアスペルギルス症及びカンジダ症の予防。【用法】①1日1回成人50～150mg，小児1～3mg/kg，点滴静注。②1日1回成人50mg，小児1mg/kg，点滴静注。以上，重症又は難治性疾患の場合，1日成人300mg，小児6mg/kgまで。③1日1回成人50mg，小児1mg/kg，点滴静注。

以 上

## 薬効・薬価リスト令和6年版 追補情報(令和6年6月)

## III. ジェネリック(後発医薬品)以外の収載品目

令和6年6月13日告示(14日適用)品目における、診療報酬上の後発医薬品以外の品目をまとめています(令和6年7月1日現在、入手できた情報による)。

投与	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
内	コデインリン酸塩散1%「ホエイ」	1%1g	ヴィアトリスHC=ヴィアトリス	8.50	R6.6.14収載
内	コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」	5mg1錠	ヴィアトリスHC=ヴィアトリス	11.70	R6.6.14収載
内	ジヒドロコデインリン酸塩散1%「ホエイ」	1%1g	ヴィアトリスHC=ヴィアトリス	11.30	R6.6.14収載
内	セファレキシン錠250mg「日医工」	250mg1錠	日医工	31.50	R6.6.14収載
内	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	10g	健栄	38.40	R6.6.14収載
内	マドパー配合錠L50	1錠	太陽ファルマ	12.40	R6.6.14収載
内	マドパー配合錠L100	1錠	太陽ファルマ	18.50	R6.6.14収載
注	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mLシリンジ	1g5mL1筒	CSLベーリング	10,373.00	R6.6.14収載
注	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ	2g10mL1筒	CSLベーリング	20,435.00	R6.6.14収載
注	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	4g20mL1筒	CSLベーリング	40,315.00	R6.6.14収載

以 上