

## ○装具の組み合わせ価格基準例

※この基準例はあくまで参考資料であり、実際には障害の状態や生活の実態等を踏まえて検討される。

### (1) 下肢装具

#### ① 股装具・B フレーム

(単位：円)

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下肢装具	採型	A-1	27,900
エ	股継手	遊動式		7,800
	大腿支持部	半月	× 2	9,600
		カフベルト	× 2	16,800
仙腸支持部	フレーム	( 小 計 )		31,200 65,400
オ	完成用部品	股継手 ロック式 ストッパー付き輪止め式	21A-011	11,900
合	計			105,200

#### ② 股装具・C 軟性

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下肢装具	採寸	A-1	8,550
エ	大腿支持部	大腿コルセット		16,700
	仙腸支持部	軟性	( 小 計 )	18,100 26,500
合	計			35,050

#### ③ 股装具・D ツイスター (軟性)

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下肢装具	採寸	A-7a	6,700
エ	足 部	標準靴		22,300
	仙腸支持部	骨盤帯 芯のあるもの		17,600
	その他の 加算要素	ツイスター 軟性	( 小 計 )	5,650 45,550
合	計			52,250

④ 股装具・D ツイスター（硬性）

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下 肢 装 具	採寸	A-7a	6,700
エ	股 継 手	遊動式		7,800
	膝 継 手	遊動式		7,000
	足 継 手	遊動式		6,350
	足 部	あぶみ 標準靴		2,600 22,300
	仙腸支持部	骨盤帯 芯のあるもの		17,600
	そ の 他 の 加 算 要 素	ツイスター 硬性 ( 小 計 )		3,450 67,100
オ	完成用部品	あぶみ 制御式 制限付 足板付	9A-011	3,600
合	計			77,400

⑤ 股装具 発育性股関節形成不全用装具（リーメンビューゲル）

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下 肢 装 具	採寸	A-8	8,450
エ	発育性股関節形成不全用装具 の加算要素	リーメンビューゲル		10,600
合	計			19,050

⑥ 股装具 発育性股関節形成不全用装具（ローレンツ）

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下 肢 装 具	採型	A-8	23,700
エ	発育性股関節形成不全用装具 の加算要素	ローレンツ型 支柱なし		17,100
合	計			25,550

⑦ 腰仙椎装具付両長下肢装具・B 両側支柱付

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下肢装具	採寸	A-10	15,700
	体幹装具	採型（硬性、フレーム） （小計）	C-6	18,900 34,600
エ	股継手	遊動式 × 2		15,600
	膝継手	遊動式 × 4		28,000
	足継手	遊動式 × 4		25,400
	腰仙椎支持部	硬性 支柱なし		21,100
	大腿支持部	半月 × 4		19,200
		カフベルト × 4		33,600
	下腿支持部	半月 × 2		9,200
カフベルト × 2			14,200	
足部	あぶみ × 2		5,200	
	足部覆い × 2		28,800	
その他の加算要素	足底裏革（すべり止め） × 2		3,900	
	膝当て × 2 （小計）		9,300 213,500	
オ	完成用部品	股継手 ロック式 ストッパー付き輪止め式 × 2	21A-011	23,800
		膝継手 ロック式 × 2	12A-005	49,400
		足継手 制御式 制限付 × 2	4A-001	17,800
		あぶみ 制御式 制限付 足板付 × 2	9A-011	7,200
		（小計）		98,200
合	計			346,300

⑧ 骨盤帯長下肢装具・B 両側支柱付

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下肢装具	採寸	A-2	16,800
エ	股継手	遊動式		7,800
	膝継手	遊動式 × 2		14,000
	足継手	遊動式 × 2		12,700
	仙腸支持部	フレーム		31,200
	大腿支持部	半月 × 2 カフベルト × 2		9,600 16,800
	下腿支持部	半月 カフベルト		4,600 7,100
エ	足部	あぶみ 足部覆い		2,600 14,400
	その他の加算要素	足底裏革(すべり止め) (小計)		1,950 122,750
オ	完成用部品	股継手 ロック式 ストッパー付き輪止め式 膝継手 ロック式 足継手 制御式 制限付 あぶみ 制御式 制限付 足板付 (小計)	21A-011 12A-005 4A-001 9A-011	11,900 24,700 8,900 3,600 49,100
合計				188,650

⑨ 長下肢装具・B 両側支柱付

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下肢装具	採寸	A-3	16,100
エ	膝継手	遊動式 × 2		14,000
	足継手	遊動式 × 2		12,700
	大腿支持部	半月 × 2 カフベルト × 2		9,600 16,800
	下腿支持部	半月 カフベルト		4,600 7,100
	足部	あぶみ 標準靴		2,600 22,300
エ	その他の加算要素	膝当て T・Yストラップ (小計)		4,650 5,350 99,700
	オ	完成用部品	膝継手 ロック式 足継手 制御式 制限付 あぶみ 制御式 制限付 足板付 (小計)	12A-005 4A-001 9A-011
合計				153,000

⑩ 長下肢装具・C 片側支柱付

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下肢装具	採寸	A-3	16,100
エ	膝継手	遊動式		7,000
	足継手	遊動式		6,350
	大腿支持部	半月 × 2 カフベルト × 2		9,600 16,800
	下腿支持部	半月 カフベルト		4,600 7,100
	足部	あぶみ 標準靴		2,600 22,300
	その他の加算要素	膝当て T・Yストラップ (小計)		4,650 5,350 86,350
オ	完成用部品	膝継手 ロック式 足継手 制御式 制限付 あぶみ 制御式 制限付 足板付 (小計)	12A-005 4A-001 9A-011	24,700 8,900 3,600 37,200
	合計			139,650

⑪ 膝装具・B 両側支柱付

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下肢装具	採型	A-4	20,400
エ	膝継手	遊動式 × 2		14,000
	大腿支持部	半月 × 2 カフベルト × 2		9,600 16,800
	下腿支持部	半月 × 2 カフベルト × 2		9,200 14,200
	その他の加算要素	膝当て (小計)		4,650 68,450
オ	完成用部品	膝継手 ロック式	12A-005	24,700
	合計			113,550

⑫ 膝装具・D 軟性

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下肢装具	採寸	A-4	8,150
エ	その他の加算要素	膝サポーター 支柱なし		7,850
	合計			16,000

⑬ 短下肢装具・A 硬性（シューホーン型）

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下 肢 装 具	採型	A-6	17,000
エ	足 継 手	プラスチック継手		11,000
	下 腿 支 持 部	熱可塑性樹脂		9,550
	足 部	熱可塑性樹脂		8,250
	その他の加算要素	足底裏革（すべり止め） 内張り 足部 ( 小 計 )		1,950 1,300 32,050
合 計			49,950	

⑭ 短下肢装具・A 硬性（完成用部品のプラスチック継手）

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下 肢 装 具	採型	A-6	17,000
エ	足 継 手	遊動式 × 2		12,700
	下 腿 支 持 部	熱可塑性樹脂		9,550
	足 部	熱可塑性樹脂		8,250
	その他の加算要素	足底裏革（すべり止め） 内張り 足部 ( 小 計 )		1,950 1,300 33,750
オ	完 成 用 部 品	足継手 制御式（制限付）	740	7,200
合 計			57,950	

⑮ 短下肢装具・A 硬性（PTB 免荷装具）

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下 肢 装 具	採型	A-5	18,700
エ	足 継 手	固定式 × 2		10,800
	下 腿 支 持 部	熱可塑性樹脂 PTB 式		9,550 15,400
	足 部	あぶみ 熱可塑性樹脂		2,600 8,250
	その他の加算要素	高さ調整 × 2		7,600
	付属品等の加算要素	靴の補高（健足） 2 cm 加算 ベルトの追加 × 2 ( 小 計 )		3,700 1,100 3,100 62,100
オ	完 成 用 部 品	歩行あぶみ あぶみゴム ( 小 計 )	11A-201 11A-301	14,600 2,250 16,850
合 計			97,650	

⑯ 短下肢装具・B 両側支柱付

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下肢装具	採寸	A-6	7,750
エ	足継手	遊動式 × 2		12,700
	下腿支持部	半月 カフベルト		4,600
				7,100
	足部	あぶみ 足部覆い		2,600
			14,400	
その他の加算要素	足底裏革(すべり止め) (小計)		1,950	
				43,350
オ	完成用部品	足継手 制御式 制限付	4A-001	8,900
		あぶみ 制御式 制限付 足板付 (小計)	9A-011	3,600
				12,500
合	計			63,600

⑰ 短下肢装具・B 両側支柱付(支持部に完成用部品を使用する場合)

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下肢装具	採寸	A-6	7,750
エ	足継手	遊動式 × 2		12,700
	下腿支持部	半月(40%) 熱可塑性樹脂		1,840
				9,550
	足部	あぶみ 熱可塑性樹脂		2,600
			8,250	
その他の加算要素	足底裏革(すべり止め) 内張り 足部 (小計)		1,950	
				1,300
				38,190
オ	完成用部品	足継手 制御式 補助付	6950023-SIZE	67,400
		あぶみ 歩行あぶみ (小計)	6950024-SIZE	17,600
				85,000
合	計			130,940

⑱ 短下肢装具・B 両側支柱付（靴型装具（短靴・特殊靴）付）

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	靴型装具	採型	B-2	12,300
エ	足継手	遊動式 × 2		12,700
	下腿支持部	半月 カフバンド		4,600 7,100
	足部	あぶみ 靴型装具 患足 短靴 特殊靴 (小計)		2,600 54,600 68,900
オ	完成用部品	足継手 制御式 制限付 あぶみ 制御式 制限付 足板付 (小計)	K-215-1 K-217-24	14,200 3,300 17,500
合計				111,400

⑲ 短下肢装具・C 片側支柱付

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下肢装具	採寸	A-6	7,750
エ	足継手	遊動式		6,350
	下腿支持部	半月 カフバンド		4,600 7,100
	足部	あぶみ 標準靴 (小計)		2,600 22,300 42,950
オ	完成用部品	足継手 制御式 制限付 あぶみ 制御式 制限付 足板付 (小計)	4A-001 9A-011	8,900 3,600 12,500
合計				63,200

⑳ 短下肢装具・D 後方支柱付

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下肢装具	採型	A-6	17,000
エ	足継手	遊動式		6,350
	下腿支持部	熱可塑性樹脂		9,550
	足部	熱可塑性樹脂		8,250
	その他の加算要素	足底裏革（すべり止め） 内張り 下腿部 内張り 足部 (小計)		1,950 1,750 1,300 19,600
オ	完成用部品	足継手 制御式 補助付	RAPS-10	45,100
合計				81,700



⑳ 足装具・A 足底装具

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下肢装具	採型	A-7b	8,200
エ	足部	足底装具 MP 関節遠位		8,250
	その他の加算要素	内張り 足底装具 ( 小 計 )		1,300 9,550
合 計				17,750

㉑ 足装具・A 足底装具 外側楔

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下肢装具	採型	A-7a	12,300
エ	足部	足底装具 MP 関節近位		7,550
	その他の加算要素	足底装具屋内用ベルト (皮革で覆う) ( 小 計 )		4,600 12,150
合 計				24,450

㉒ 足装具 Denis-Browne 型

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	下肢装具	採型 × 2	A-7a	24,600
エ	足部	足部覆い × 2		28,800
	その他の加算要素	Denis-Browne 型 ( 小 計 )		2,700 31,500
オ	完成用部品	デニスブラウン	KI-ESTD-B	9,200
		〃	KI-ESTD-F	8,700
合 計				17,900 74,000

## (2) 靴型装具

### ① 靴型装具・A 長靴（片側患側（特殊靴））

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	靴型装具	採型（患側）	B-1	17,000
		採寸（健側）	B-1	7,750
		（小計）		24,750
エ	患足	長靴 特殊靴		65,200
	健足	長靴		31,300
	付属品等の 加算要素	月形の延長		4,500
スチールバネ入り			5,650	
	ベルトの追加	× 2	3,100	
		（小計）		109,750
合	計			134,500

### ② 靴型装具・B 半長靴（片側患側（整形靴））

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	靴型装具	採寸 × 2	B-1	15,500
エ	患足	半長靴 整形靴		47,000
	健足	半長靴		29,300
		（小計）		76,300
合	計			91,800

### ③ 靴型装具・B 半長靴（両側患側（特殊靴））

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	靴型装具	採型 × 2	B-1	34,000
エ	患足	半長靴 特殊靴 × 2		118,000
	付属品等の 加算要素	月形の延長 × 2		9,000
		トウボックス補強 × 2		5,500
		足背ベルト × 2		4,600
		（小計）		137,100
合	計			171,100

### ④ 靴型装具・C チャッカ靴（片側患側（整形靴・靴の補高））

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	靴型装具	採寸 × 2	B-1	15,500
エ	患足	チャッカ靴 整形靴		45,600
	健足	チャッカ靴		28,300
	付属品等の 加算要素	補高 敷き革式		8,000
		（小計）		81,900
合	計			97,400

⑤ 靴型装具・D 短靴（両側患側（特殊靴・整形靴））

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	靴型装具	採型（特殊靴）	B-2	12,300
		採寸（整形靴） （小計）	B-2	6,700 19,000
エ	患足	短靴 特殊靴		54,600
		整形靴		44,100
	付属品等の 加算要素	ヒールの補正 カットオフヒール × 2 足底の補正 ロッカーバー × 2 （小計）		7,400 7,400 113,500
合計			132,500	

### (3) 体幹装具

#### ① 頰椎装具・C カラー（あご受けのあるもの）

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	体幹装具	採寸	C-3	4,100
エ	頰椎支持部	カラー あご受けあり		15,200
合	計			19,300

#### ② 頰椎装具・C カラー（あご受けのないもの）

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	体幹装具	採寸	C-3	4,100
エ	頰椎支持部	カラー あご受けなし		12,200
合	計			16,300

#### ③ 胸腰仙椎装具・A 硬性

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	体幹装具	採型（硬性, フレーム）	C-5	21,400
エ	胸腰仙椎支持部	硬性 支柱なし		31,100
合	計			52,500

#### ④ 胸腰仙椎装具・B フレーム

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	体幹装具	採寸（硬性, フレーム）	C-5	7,600
エ	胸腰仙椎支持部	フレーム		44,300
	その他の加算要素	内張り 胸腰仙椎支持部 ( 小 計 )		4,350 48,650
合	計			56,250

#### ⑤ 胸腰仙椎装具・C 軟性

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	体幹装具	採寸（軟性）	C-5	7,600
エ	胸腰仙椎支持部	軟性		26,000
合	計			33,600

#### ⑥ 腰仙椎装具・C 軟性

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	体幹装具	採寸（軟性, 骨盤帯）	C-6	7,350
エ	腰仙椎支持部	軟性		20,300
合	計			27,650

⑦ 仙腸装具・C 軟性

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	体幹装具	採寸(軟性, 骨盤帯)	C-6	7,350
エ	仙腸支持部	軟性		18,100
合	計			25,450

⑧ 仙腸装具・D 骨盤帯(芯のあるもの)

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	体幹装具	採寸(軟性, 骨盤帯)	C-6	7,350
エ	仙腸支持部	骨盤帯 芯のあるもの		17,600
合	計			24,950

⑨ 仙腸装具・D-1 骨盤帯(芯のないもの)

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	体幹装具	採寸(軟性, 骨盤帯)	C-6	7,350
エ	仙腸支持部	骨盤帯 芯のないもの		11,500
合	計			18,850

⑩ 側弯症装具・A 硬性(ミルウォーキー型)

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	体幹装具	採型(硬性, フレーム)	C-6	18,900
エ	骨盤支持部	硬性 ペルビックガードル		32,900
	その他の加算要素	ミルウォーキー型付属品一式 ( 小 計 )		66,400 99,300
合	計			118,200

⑪ 側弯症装具・A 硬性(Boston型)

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	体幹装具	採型(硬性, フレーム)	C-5	21,400
エ	胸腰仙椎支持部	硬性 支柱なし		31,100
	骨盤支持部	硬性 ペルビックガードル		32,900
	その他の加算要素	胸椎パッド 腰椎パッド ( 小 計 )		5,900 5,350 75,250
合	計			96,650

⑫ 頸椎装具・D 斜頸矯正用枕

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	体幹装具	採寸	C-2	8,250
エ	その他の加算要素	斜頸枕		25,000
	合計			33,250

#### (4) 上肢装具

##### ① 肩装具・A 硬性 (エアブレーン型)

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	上肢装具	採寸	D-1	9,050
エ	肩継手	遊動式 肩回旋装置		10,100 22,800
	肘継手	遊動式		4,600
	手継手	固定式		3,800
	胸郭支持部	硬性		15,500
	骨盤支持部	硬性		17,100
	上腕支持部	半月 カフベルト		4,300 6,050
	前腕支持部	半月 カフベルト		4,450 6,150
	手掌パッド	フレーム (小計)		4,800 99,650
オ	完成用部品	肩継手	A-3201	31,300
		肘継手 (小計)	A-3401	16,700 48,000
合計				156,700

##### ② 肘装具・A 硬性 (回内外制御機能付)

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	上肢装具	採型	D-2	18,600
エ	肘継手	遊動式		4,600
	手継手	遊動式		7,600
	上腕支持部	硬性		9,350
	手部背側パッド	硬性		2,650
	手掌パッド	硬性		4,100
	内張り	上腕部 手部 (小計)		1,300 1,000 30,600
オ	完成用部品	肘継手	WHO-P11	55,700
合計				104,900

③ 肘装具・B 両側支柱付

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	上肢装具	採寸	D-3	7,650
エ	肘継手	遊動式		4,600
	上腕支持部	硬性		9,350
	前腕支持部	硬性		8,900
	内張り	上腕部 前腕部 ( 小 計 )		1,300 1,150 25,300
オ	完成用部品	肘継手	K-200-E1	29,800
合	計			62,750

④ 肘装具・C 軟性(支柱付)

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	上肢装具	採寸	D-3	7,650
エ	肘継手	遊動式 × 2		9,200
	肘サポーター	支柱付き ( 小 計 )		16,850 26,050
オ	完成用部品	膝継手*	K-S-1A	3,450
合	計			37,150

※完成用部品の膝継手を肘装具に使用することは可

⑤ 手関節装具・A 硬性

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	上肢装具	採型	D-4	15,000
エ	前腕支持部	硬性		8,900
	手掌パッド	硬性 ( 小 計 )		4,100 13,000
合	計			28,000



⑥ 手関節装具・A 硬性（把持装具）

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	上肢装具	採型	D-4	15,000
エ	手継手	遊動式		7,600
	M P 継手	遊動式		5,150
	I P 継手	フレーム		2,850
	前腕支持部	半月		4,450
	手掌パッド	硬性		4,100
	基節骨パッド	硬性（母指） フレーム（示指、中指）		2,900 4,250
	中・末節骨パッド	フレーム		1,950
	フレクサーヒンジ			50,400
合計		( 小 計 )		83,650
合計				98,650

⑦ 手関節装具・B 両側支柱付

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額	
ウ	上肢装具	採型	D-4	15,000	
エ	手継手	遊動式 × 2		15,200	
	前腕支持部	硬性		8,900	
	手掌パッド	硬性		4,100	
	内張り	前腕部			1,150
		手部			1,000
		( 小 計 )		30,350	
オ	完成用部品	手継手	U3-AAW	64,600	
合計				109,950	

⑧ 手関節装具・D 背側支柱付（第Ⅱ－Ⅴ指伸展補助ゴム付）

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	上肢装具	採型	D-4	15,000
エ	手継手	固定式		3,800
	前腕支持部	半月 カフベルト	× 2	8,900
			× 2	12,300
	手部背側パッド	フレーム		2,550
	手掌パッド	フレーム		4,800
	アウトリガー			2,750
伸展・屈曲補助バネ	輪ゴム		300	
	( 小 計 )		35,400	
合 計				50,400

⑨ 手装具・A 硬性（短対立装具／CM関節装具）

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	上肢装具	採型	D-5	12,000
エ	手掌パッド	硬性		4,100
	基節骨パッド	硬性		2,900
	( 小 計 )		7,000	
合 計				19,000

⑩ 手装具・B フレーム（ナックルベンダー）＊オーダーメイドの場合

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	上肢装具	採寸	D-5	6,800
エ	M P 継手	遊動式		5,150
	手部背側パッド	フレーム		2,550
	手掌パッド	フレーム		4,800
	基節骨パッド	フレーム		4,250
	アウトリガー		× 2	5,500
	伸展・屈曲補助バネ	輪ゴム		300
	( 小 計 )		22,550	
合 計				29,350

⑪ 指装具・B フレーム（マレットフィンガースプリント）＊オーダーメイドの場合

	区分・名称	種類・型式	整理番号	金額
ウ	上肢装具	採寸	D-6	4,800
エ	I P 継手	鋼線支柱		2,000
	中・末節骨パッド	フレーム ( 小 計 )		1,950 3,950
合	計			8,750