

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する件

○厚生労働省告示第三百三十五号

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文、第二十条第二号へ及びト並びに第二十一条第二号へ、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文、第二十条第三号へ及びト、第二十条第三号へ並びに第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成十八年厚生労働省告示第百七号）の一部を次の表のように改正し、令和六年十一月二十日から適用する。

令和六年十一月十九日

厚生労働大臣 福岡 資麿

改 正 後	改 正 前
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬 インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液（在宅血液透析を行つてゐる患者（以下「在宅血液透析患者」という。）に対して使用する場合に限る。）、血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、プロスタグランジン₁₂製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水（本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポン	第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬 インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液（在宅血液透析を行つてゐる患者（以下「在宅血液透析患者」という。）に対して使用する場合に限る。）、血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、プロスタグランジン₁₂製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水（本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポン

プ阻害剤、 H_2 遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコプラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合には限る。）、ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合には限る。）、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤（筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合には限る。）、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イクセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフオン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファアゼ製剤、イミグルセラゼ製剤、エロスルファアゼ アルファ製剤、ガルスルファアゼ製剤、セベリパーゼアルファ製剤、ベラグルセラゼ アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤（季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。）、デデュグレルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レム

プ阻害剤、 H_2 遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコプラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合には限る。）、ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合には限る。）、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤（筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合には限る。）、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イクセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフオン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファアゼ製剤、イミグルセラゼ製剤、エロスルファアゼ アルファ製剤、ガルスルファアゼ製剤、セベリパーゼアルファ製剤、ベラグルセラゼ アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤（季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。）、デデュグレルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レム

デシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1ーインアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤（四週間に一回投与する場合に限る。）、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤（四週間を超える間隔で投与する場合を除く。）、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤、ベドリスマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤及びメコバラミン製剤

二 投薬期間に上限が設けられている医薬品

(一) 療担規則第二十号第二号へ及びト並びに第二十一号第二号へ並びに療担基準第二十号第三号へ及びト並びに第二十一号第三号への厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

イ・ロ (略)

ハ 新医薬品（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。）であつて、使用薬剤の薬価（薬価基準）への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年（厚生労働大臣が指定するものにあつては、厚生労働大臣が指定する期間）を経過していないもの（次に掲げるものを除く。）

エブリスデイドライシロップ六〇mg、シアリス錠五mg、シアリス錠一〇mg、シアリス錠二〇mg、バイアグラ錠二五mg、バイアグラ錠五〇mg、バイアグラODフィルム

デシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1ーインアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤（四週間に一回投与する場合に限る。）、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤（四週間を超える間隔で投与する場合を除く。）、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤、ベドリスマブ製剤及びミリキズマブ製剤

二 投薬期間に上限が設けられている医薬品

(一) 療担規則第二十号第二号へ及びト並びに第二十一号第二号へ並びに療担基準第二十号第三号へ及びト並びに第二十一号第三号への厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

イ・ロ (略)

ハ 新医薬品（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。）であつて、使用薬剤の薬価（薬価基準）への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年（厚生労働大臣が指定するものにあつては、厚生労働大臣が指定する期間）を経過していないもの（次に掲げるものを除く。）

エブリスデイドライシロップ六〇mg、シアリス錠五mg、シアリス錠一〇mg、シアリス錠二〇mg、バイアグラ錠二五mg、バイアグラ錠五〇mg、バイアグラODフィルム

二五 mg、バイアグラ OD フィルム五〇 mg、ガニレスト皮下注〇・二五 mg シリンジ、セトロタイド注射用〇・二五 mg、ウトロゲスタン腔用カプセル二〇〇 mg、ルティナス腔錠一〇〇 mg、ルテウム腔用坐剤四〇〇 mg、ワンクリノ腔用ゲル九〇 mg、ボカブリア錠三〇 mg、コセルゴカプセル一〇 mg（二回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。）、コセルゴカプセル二五 mg（二回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。）、リバゼブ配合錠 LD、リバゼブ配合錠 LD、リバゼブ配合錠 HD、グラアルファ配合点眼液、ゾキンヴィカプセル五〇 mg、ゾキンヴィカプセル七五 mg、アリッサ配合錠及びユバンシ配合錠

(二)・(三) (略)

二五 mg、バイアグラ OD フィルム五〇 mg、ガニレスト皮下注〇・二五 mg シリンジ、セトロタイド注射用〇・二五 mg、ウトロゲスタン腔用カプセル二〇〇 mg、ルティナス腔錠一〇〇 mg、ルテウム腔用坐剤四〇〇 mg、ワンクリノ腔用ゲル九〇 mg、ボカブリア錠三〇 mg、コセルゴカプセル一〇 mg（二回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。）、コセルゴカプセル二五 mg（二回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。）、リバゼブ配合錠 LD、リバゼブ配合錠 LD、リバゼブ配合錠 HD、グラアルファ配合点眼液、ゾキンヴィカプセル五〇 mg 及びゾキンヴィカプセル七五 mg

(二)・(三) (略)

第6部 追 補 (3)
内 用 薬
品 名

(あ)

規 格 単 位

㊞	アゼルニジピン錠16mg「N P」	16mg 1錠
㊞	アゼルニジピン錠16mg「ニゾロ」	16mg 1錠
	アドビオール錠 5 mg	5 mg 1錠
㊞	アムロジピンOD錠10mg「イセイ」	10mg 1錠
㊞	アムロジピン錠10mg「タイヨー」	10mg 1錠
㊞	アムロジピン錠10mg「TYK」	10mg 1錠
㊞	アムロジピン錠10mg「ニゾロ」	10mg 1錠
	アリピズラゾールOD錠24mg「アメル」	24mg 1錠
	アリピズラゾール散 1%「オーハラ」	1% 1 g
	アリピズラゾール内用液分包 3 mg「ニゾロ」	0.1% 3 ml 1包
	アリピズラゾール内用液分包 6 mg「ニゾロ」	0.1% 6 ml 1包
	アリピズラゾール内用液分包12mg「ニゾロ」	0.1% 12ml 1包
	アソプリット錠10mg	10mg 1錠
	アソプリット錠25mg	25mg 1錠

(い)

	イトリゾール内用液 1%	1% 1 ml
	イルベサルタンOD錠50mg「J G」	50mg 1錠
	イルベサルタンOD錠100mg「オーハラ」	100mg 1錠
	イルベサルタンOD錠100mg「J G」	100mg 1錠
	イルベサルタンOD錠200mg「オーハラ」	200mg 1錠
	イルベサルタンOD錠200mg「J G」	200mg 1錠

(え)

㊞	エタラプリルマレイン酸塩錠10mg「アメル」	10mg 1錠
	エピナスチン塩酸塩DS小児用 1%「サワイ」	1% 1 g
	レーアスバラギン酸K錠300mg「アメル」	300mg 1錠
	エルトリプタゾンOD錠20mg「アメル」	20mg 1錠

(お)

	オランザピン錠2.5mg「三和」	2.5mg 1錠
--	------------------	----------

(か)

㊞	カルベジロール錠20mg「アメル」	20mg 1錠
---	-------------------	---------

(く)

㊞	クエチアピン細粒50%「サワイ」	50% 1 g
㊞	クエチアピン細粒50%「三和」	50% 1 g
㊞	クエチアピン細粒50%「ヨシトミ」	50% 1 g
㊞	クエチアピン錠100mg「三和」	100mg 1錠
㊞	クエチアピン錠200mg「三和」	200mg 1錠
	クレメジンカプセル200mg	200mg 1 カプセル

(こ)

⑩ トリクロルメチアジド錠 2 mg 「J G」
トルバミダタンOD錠 7. 5mg 「KMP」
トルバミダタンOD錠 15mg 「KMP」

（な）

⑩ ナフトピジル錠 50mg 「タカタ」

ナルフラフイン塩酸塩カプセル 2. 5 μ g 「あすか」

（に）

ニフェジピンL錠 20mg 「K P I」

⑩ 乳酸カルシウム「コザカイ・M」

（は）

バイシリンG顆粒 40万単位

ハイゼット細粒 20%

ハイボン細粒 10%

ハイボン細粒 20%

ハイボン錠 40mg

⑩ パキシル錠 5 mg

⑩ パキシル錠 10mg

⑩ パキシル錠 20mg

⑩ バラシクロピル錠 500mg 「アメル」

⑩ バルサルタン錠 80mg 「アメル」

⑩ バルサルタン錠 80mg 「タカタ」

⑩ バルサルタン錠 160mg 「アメル」

⑩ バルサルタン錠 160mg 「タカタ」

⑩ パロキセチン錠 10mg 「DK」

⑩ パロキセチン錠 20mg 「DK」

（ひ）

ピオグリタゾンOD錠 15mg 「タカタ」

ピオグリタゾンOD錠 30mg 「タカタ」

⑩ ピオグリタゾン錠 15mg 「アメル」

⑩ ピオグリタゾン錠 15mg 「タカタ」

⑩ ピオグリタゾン錠 30mg 「アメル」

⑩ ピオグリタゾン錠 30mg 「タカタ」

ピカルタミド錠 80mg 「NP」

ピカルタミド錠 80mg 「J G」

ピタバスタチンカルシウム錠 1 mg 「テバ」

ピタバスタチンカルシウム錠 2 mg 「テバ」

ピタバスタチンカルシウム錠 4 mg 「テバ」

（ふ）

フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 30mg 「サワイ」

フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「サワイ」

フラミペキソール塩酸塩 L A錠 0. 375mgMI 「アメル」

フラミペキソール塩酸塩 L A錠 0. 375mgMI 「J G」

フラミペキソール塩酸塩 L A錠 1. 5mgMI 「アメル」

2 mg 1 錠
7. 5mg 1 錠
15mg 1 錠

50mg 1 錠

2. 5 μ g 1 カプセル

20mg 1 錠

10 g

40万単位 1 g

20% 1 g

10% 1 g

20% 1 g

40mg 1 錠

5 mg 1 錠

10mg 1 錠

20mg 1 錠

500mg 1 錠

80mg 1 錠

80mg 1 錠

160mg 1 錠

160mg 1 錠

10mg 1 錠

20mg 1 錠

15mg 1 錠

30mg 1 錠

15mg 1 錠

15mg 1 錠

30mg 1 錠

30mg 1 錠

80mg 1 錠

80mg 1 錠

1 mg 1 錠

2 mg 1 錠

4 mg 1 錠

30mg 1 錠

60mg 1 錠

0. 375mg 1 錠

0. 375mg 1 錠

1. 5mg 1 錠

アラミペキソール塩酸塩L A錠1.5mgM I「J G」	1.5mg 1錠
アラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「アメル」	0.125mg 1錠
アラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	0.5mg 1錠
アラソルカスト錠225mg「C E O」	225mg 1錠
アロニカ顆粒 ^か 10%	10% 1g
アロニカ錠40	40mg 1錠
アロニカ錠80	80mg 1錠
（へ）	
ベラチン錠1 mg	1 mg 1錠
ベラチンブライシロップ小児用0.1%	0.1% 1g
（ほ）	
ボグリボースOD錠0.2mg「MED」	0.2mg 1錠
ボグリボースOD錠0.3mg「MED」	0.3mg 1錠
（ま）	
マックメット懸濁用配合D S	1 g
（み）	
ミケラン細粒1%	1% 1g
ミルナシブラン塩酸塩錠25mg「サワイ」	25mg 1錠
（む）	
ムコサール錠15mg	15mg 1錠
（め）	
メタコリマイシン顆粒 ^か 200万単位／g	200万単位 1g
メロキシカム錠5 mg「アメル」	5 mg 1錠
（も）	
モンテルカストナトリウム錠5 mg「日本臓器」	5 mg 1錠
（も）	
モンテルカストナトリウム錠10mg「日本臓器」	10mg 1錠
（ゆ）	
ユニゾールLA錠100mg	100mg 1錠
ユニゾールLA錠200mg	200mg 1錠
ユニゾールLA錠400mg	400mg 1錠
（よ）	
ヨウ化カリウム「日医工」	1 g
（ら）	
ラクトミン末「マルイシ」	1 g
ラソソブゾールカプセル15mg「J G」	15mg 1カプセル
（り）	
ラソソブゾールカプセル30mg「J G」	30mg 1カプセル
（り）	
リセトロン酸Na錠17.5mg「Z E」	17.5mg 1錠
※ 硫酸マグネシウム（山善）	10 g
（れ）	
レボフロキサシンOD錠500mg「トーワ」	500mg 1錠（レボフロキサシンとして）
レボフロキサシン錠250mg「N P」	250mg 1錠（レボフロキサシンとして）
（ろ）	
レボフロキサシン錠500mg「N P」	500mg 1錠（レボフロキサシンとして）

(ろ)

㊦	ロサルタンK錠50mg「タカタ」	50mg 1 錠
㊦	ロサルタンK錠100mg「タカタ」	100mg 1 錠
㊦	ロスバスタチンOD錠2.5mg「タカタ」	2.5mg 1 錠
㊦	ロスバスタチンOD錠5mg「タカタ」	5mg 1 錠
㊦	ロスバスタチン錠2.5mg「タカタ」	2.5mg 1 錠
㊦	ロスバスタチン錠5mg「タカタ」	5mg 1 錠
㊦	ロスバスタチン錠10mg「タカタ」	10mg 1 錠
㊦	ロートエキス散「JIG」	1 g

注 射 薬

規 格 単 位

品 名

(あ)

㊦	アルガトロビン注シリンジ10mg「NPI」	10mg20ml 1 筒
㊦	アルブロスタジル注5μgシリンジ「トーワ」	5μg 1 ml 1 筒
㊦	アルブロスタジル注10μgシリンジ「トーワ」	10μg 2 ml 1 筒

(え)

エピルビシン塩酸塩注射液10mg／5 ml「サワイ」	10mg 5 ml 1 瓶
エピルビシン塩酸塩注射液50mg／25ml「サワイ」	50mg25ml 1 瓶
エピルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」	10mg 1 瓶
エピルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」	50mg 1 瓶
エポゾロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」	0.5mg 1 瓶 (溶解液付)
エポゾロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」	1.5mg 1 瓶 (溶解液付)

(お)

オクトレオチド皮下注50μg「SUN」	50μg 1 ml 1 瓶
オクトレオチド皮下注100μg「SUN」	100μg 1 ml 1 瓶
オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「テルモ」	80mg200ml 1 袋

(か)

カイトリル点滴静注バッグ3 mg／50ml	3 mg50ml 1 袋
冠動注用ミリスロール0.5mg／10ml	0.5mg10ml 1 管
カシゾト点滴静注40mg	40mg 2 ml 1 瓶
カシゾト点滴静注100mg	100mg 5 ml 1 瓶

(し)

ジカベリン注2 ml	2 ml 1 管
シチコリンH注500mgシリンジ「NPI」	500mg 2 ml 1 筒
シチコリン注100mg／2 ml「NPI」	5 % 2 ml 1 管

(せ)

セルシン注射液5 mg	5 mg 1 管
セルシン注射液10mg	10mg 1 管

(そ)

ゾレドロン酸点滴静注4 mg／5 ml「日医工」	4 mg 5 ml 1 瓶
--------------------------	---------------

(ち)

Ⓐ チエナム筋注用0.5g 500mg 1 瓶 (溶解液付)

Ⓑ チエナム点滴静注用キット0.5g 500mg 1 キット (生理食塩液100ml付)

(ツ)

ツベラクチン筋注用1g 1g 1 瓶

(㌥)

テイコブラニン点滴静注用400mg 「N P」 400mg 1 瓶

(㇏)

Ⓓ ドセタキセル点滴静注液20mg／1 mL 「サワイ」 20mg 1 mL 1 瓶

Ⓔ ドセタキセル点滴静注液80mg／4 mL 「サワイ」 80mg 4 mL 1 瓶

Ⓕ ドセタキセル点滴静注用20mg 「サワイ」 20mg0.5mL 1 瓶 (溶解液付)

Ⓖ ドセタキセル点滴静注用80mg 「サワイ」 80mg 2 mL 1 瓶 (溶解液付)

ドセタキセル点滴静注20mg／1 mL 「トーワ」 20mg 1 mL 1 瓶

ドセタキセル点滴静注20mg／1 mL 「ヤクルト」 20mg 1 mL 1 瓶

ドセタキセル点滴静注80mg／4 mL 「トーワ」 80mg 4 mL 1 瓶

ドセタキセル点滴静注80mg／4 mL 「ヤクルト」 80mg 4 mL 1 瓶

トラスツズマブ B S 点滴静注用60mg 「第一三共」 60mg 1 瓶 (溶解液付)

トラスツズマブ B S 点滴静注用150mg 「第一三共」 150mg 1 瓶 (溶解液付)

Ⓖ トラネキサム酸注1gシリレンジ「N P」 10% 10mL 1 筒

トルツ皮下注80mgシリレンジ 80mg 1 mL 1 筒

(は)

ハイエツタ皮下注5μgペシ300 300μg 1 キット (5μg)

ハイエツタ皮下注10μgペシ300 300μg 1 キット (10μg)

(ひ)

ビソルボン注4mg 0.2% 2 mL 1 管

(ふ)

フエロン注射用100万 100万国際単位 1 瓶 (溶解液付)

フエロン注射用300万 300万国際単位 1 瓶 (溶解液付)

フストジル注射液50mg 2 mL 1 管

フチルスコボラミン臭化物注20mgシリレンジ「N P」 20mg 1 mL 1 筒

フルマゼニル静注液0.2mg 「ケミフア」 0.2mg 2 mL 1 管

フロスコブ300注シリレンジ50mL 62.34% 50mL 1 筒

フロスコブ300注シリレンジ80mL 62.34% 80mL 1 筒

フロスコブ300注シリレンジ100mL 62.34% 100mL 1 筒

フロスコブ300注20mL 62.34% 20mL 1 瓶

フロスコブ300注50mL 62.34% 50mL 1 瓶

フロスコブ300注100mL 62.34% 100mL 1 瓶

フロスコブ370注シリレンジ50mL 76.89% 50mL 1 筒

フロスコブ370注シリレンジ80mL 76.89% 80mL 1 筒

フロスコブ370注シリレンジ100mL 76.89% 100mL 1 筒

フロスコブ370注20mL 76.89% 20mL 1 瓶

フロスコブ370注50mL 76.89% 50mL 1 瓶

フロスコブ370注100mL 76.89% 100mL 1 瓶

(へ)

ベストコール筋注用0.5g	
ベストコール静注用0.5g	
ベストコール静注用1g	
ペメトレキセド点滴静注液100mg「SUN」	
ペメトレキセド点滴静注液500mg「SUN」	
（ほ）	
ボルビサル注	
ボルビックス注	
（み）	
ミネリックー5配合点滴静注シリンジ	
（や）	
ヤスミン配合静注	
（り）	
リキスミア皮下注300μg	
リクラスト点滴静注液5mg	
（れ）	
レゾチラーゼ注1単位	
レゾチラーゼ注2単位	
外 用 薬	
品 名	
（い）	
イトメシシコーワパップゾ70mg	
（く）	
（同） グリセリンカリ液「IG」	
（同） グリセリン「マルイシ」	
（同） グリセリン「ヨシダ」	
クロトリマゾール外用液1%「日医工」	
クロトリマゾールクリーム1%「日医工」	
クロトリマゾールゲル1%「日医工」	
（き）	
サテニジン液0.1	
サテニジン液0.5	
（同） 酸化亜鉛「ケンエー」	
（し）	
ジクロフェナクNaパップゾ280mg「ラケール」	
（そ）	
ソアナーズ軟膏	
（つ）	
（同） ツロゾテロールテエゾ0.5mg「MED」	
（同） ツロゾテロールテエゾ1mg「MED」	
（同） ツロゾテロールテエゾ2mg「MED」	
（て）	
テイカゾン点眼・点耳・点鼻液0.1%	
デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「日医工」	

500mg 1 瓶（溶解液付）	
500mg 1 瓶	
1 g 1 瓶	
100mg 4 mL 1 瓶	
500mg 20mL 1 瓶	
2 mL 1 管	
2 mL 1 管	
10mL 1 管	
300μg 3 mL 1 キット	
5 mg 100mL 1 瓶	
1 単位 1 mL 1 管	
2 単位 2 mL 1 管	
規 格 単 位	
10cm×14cm 1 枚	
10mL	
10mL	
10mL	
1 % 1 mL	
1 % 1 g	
1 % 1 g	
0. 1 % 10mL	
0. 5 % 10mL	
10 g	
20cm×14cm 1 枚	
1 g	
0. 5mg 1 枚	
1 mg 1 枚	
2 mg 1 枚	
0. 1 % 1 mL	
0. 1 % 1 g	

デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」	0.1% 1 g	
(ね)		
ネリゾナソリユーシヨンの0.1%	0.1% 1 mL	
(ひ)		
ビソルボン吸入液0.2%	0.2% 1 mL	
ビバスピエアロスフイア28吸入	28吸入 1 キット	
(ふ)		
⑧ フエノール・亜鉛華リニメント〈ハチ〉	10 g	
⑧ フェルピナクパップ70mg「サワイ」	10cm×14cm 1 枚	
⑧ 複方ヨード・グリセリン「ヤクハシ」	10mL	
フルオシノニドクリーム0.05%「日医工」	0.05% 1 g	
フルオシノニドゲル0.05%「日医工」	0.05% 1 g	
フルオシノニド軟膏0.05%「日医工」	0.05% 1 g	
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「CEO」28噴霧用	2.04mg 4 mL 1 瓶	
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「CEO」56噴霧用	4.08mg 8 mL 1 瓶	
(へ)		
ベクロメタゾン点鼻液50μg「杏林」	8.5mg8.5 g 1 瓶	
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「アメル」	1 g	
ヘパリン類似物質ゲル0.3%「アメル」	1 g	
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」	1 g	
(み)		
ミリステード5 mg	(5 mg) 4.05cm×4.50cm 1 枚	
(や)		
山萘醌酸鉛	10 g	
(ろ)		
ロキソプロフェンNaゲル1%「ラクーレ」	1% 1 g	