

薬効・薬価リスト令和7年版 追補
(令和7年4月15日告示・16日適用)

注 射 薬

先|アナエプリ皮下注 200mg 200mg1.2mL1キット 3,037,716
ペン (CSLベーリング) 4490411G1020/629933701

4490 遺伝性血管性浮腫発作抑制用活性化第XII因子阻害剤
ガラダシマブ (遺伝子組換え)

適応 遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制。

用法 成人・12歳以上の小児初回 400mg,皮下注。以降は1
回 200mg,月1回皮下注。

禁忌 本剤 (成分) に過敏症の既往歴

先|イムデトラ点滴静注用 1mg1瓶(輸液安定化液付) 劇 137,100
1mg (アムジェン) 4291477D1029/629932901

先|イムデトラ点滴静注用 10mg1瓶(輸液安定化液付) 劇 1,326,870
10mg 4291477D2025/629933001

4291 抗悪性腫瘍剤/二重特異性タンパク製剤 タルラタ
マブ (遺伝子組換え)

適応 がん化学療法後に増悪した小細胞肺癌。

用法 1日目に1回 1mg,8日目に1回 10mg,1時間かけて点
滴静注。15日目を以降は1回 10mg,1時間かけて2週間間隔
で点滴静注。

注) 投与によるサイトカイン放出症候群を軽減するため,1・8日目
の投与前1時間以内に副腎皮質ホルモン剤を静注。また,1・8・15
日目の投与後に輸液を行う。

禁忌 本剤 (成分) に過敏症の既往歴