

薬効・薬価リスト令和7年版 追補
(令和7年7月15日告示・16日適用)

内 用 薬

先 バルバーサ錠 3mg (ヤンセン)	3mg1錠 劇 31,810.40 4291093F1026/622989701
先 バルバーサ錠 4mg	4mg1錠 劇 41,501.70 4291093F2022/622989801
先 バルバーサ錠 5mg	5mg1錠 劇 51,009.70 4291093F3029/622989901

4291 抗悪性腫瘍剤/FGFR 阻害剤 エルダフィチニブ

適応 がん化学療法後に増悪した FGFR3 遺伝子変異又は融合遺伝子を有する根治切除不能な尿路上皮癌。

用法 1日1回 8mg,2週間経口投与。それ以降は1日1回 9mg,経口投与。状態により適宜減量。

注) 投与2週間後の血清リン濃度が 9mg/dL 以上の場合,増量は行わない。

保険性 ①FGFR3 遺伝子変異又は融合遺伝子を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載(当該検査を実施した月のみ。ただし初回は必ず記載)。②本剤を PD-1/PD-L1 阻害剤による治療歴のない患者に投与する場合,本剤を投与することとした理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載(令 7.7.15 保医発 0715 第1号)。

禁忌 本剤(成分)に過敏症の既往歴

(薬価基準収載日: 令 7.7.16, 投与: 14日まで)