

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件

○厚生労働省告示第二百九十九号

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文、第二十条第二号へ及びト並びに第二十一条第二号へ、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文、第二十条第三号へ及びト、第二十一条第三号へ並びに第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を次の表のように改正し、令和七年十一月十二日から適用する。

令和七年十一月十一日

厚生労働大臣　上野賢一郎

改 正 後

改 正 前

第十 厚生労働大臣が定める注射薬等  
(略)

二 投薬期間に上限が設けられている医薬品

(+) 療担規則第二十条第二号へ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号へ及びト並びに第二十一条第三号への厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

イ・ロ (略)

ハ 新医薬品（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。）であつて、使用薬剤の薬価（薬価基準）への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年（厚生労働大臣が指定するものにあつては、厚生労働大臣が指定する期間）を経過していないもの（次に掲げるものを除く。）

エブリスデイドライシロップ六〇mg、シアリス錠五mg、シアリス錠一〇mg、シアリス錠二〇mg、バイアグラ錠二十五mg、バイアグラ錠五〇mg、バイアグラODフィルム二十五mg、バイアグラODフィルム五〇mg、ガニレスト皮下注〇・二五mgシリンジ、セトロタайд注射用〇・二五mg、ウトロゲスタン腔用カプセル二〇〇mg、ルテイナス腔錠一〇〇mg、ルテウム腔用坐剤四〇〇mg、ワントクリノン腔用ゲル九〇mg、ボカブリア錠三〇mg、コセルゴカプセル一〇mg（一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。）、コセルゴカプセル一五mg（一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。）、リバゼブ配合錠LD、リバゼブ配合錠HD、グラアルファ配合点眼液、ゾキンヴィカプセル五〇mg、ゾキンヴィカプセル七五mg、アリツ

改 正 後

改 正 前

第十 厚生労働大臣が定める注射薬等  
(略)

二 投薬期間に上限が設けられている医薬品

(+) 療担規則第二十条第二号へ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号へ及びト並びに第二十一条第三号への厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

イ・ロ (略)

ハ 新医薬品（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。）であつて、使用薬剤の薬価（薬価基準）への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年（厚生労働大臣が指定するものにあつては、厚生労働大臣が指定する期間）を経過していないもの（次に掲げるものを除く。）

エブリスデイドライシロップ六〇mg、シアリス錠五mg、シアリス錠一〇mg、シアリス錠二〇mg、バイアグラ錠二十五mg、バイアグラ錠五〇mg、バイアグラODフィルム二十五mg、バイアグラODフィルム五〇mg、ガニレスト皮下注〇・二五mgシリンジ、セトロタайд注射用〇・二五mg、ウトロゲスタン腔用カプセル二〇〇mg、ルテイナス腔錠一〇〇mg、ルテウム腔用坐剤四〇〇mg、ワントクリノン腔用ゲル九〇mg、ボカブリア錠三〇mg、コセルゴカプセル一〇mg（一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。）、コセルゴカプセル一五mg（一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。）、リバゼブ配合錠LD、リバゼブ配合錠HD、グラアルファ配合点眼液、ゾキンヴィカプセル五〇mg、ゾキンヴィカプセル七五mg、アリツ

(二)  
・  
(三) サ配合錠及びユバンシ配合錠及びリブマーリ内用液一〇mg  
／mL、ビルベイ顆粒二〇〇μg、ビルベイ顆粒六〇〇μg  
一回の投薬量が三十日分以内である場合に限る。  
(略)

(二)  
・  
(三) サ配合錠及びユバンシ配合錠及びリブマーリ内用液一〇mg  
／mL  
(略)

第7部 内用補基 (4)

品名 規格単位

(ホ)

アクトアリゾト100mg錠

100mg 1錠

アシクロビル錠200mg 「CH」

200mg 1錠

アシクロビル錠400mg 「CH」

400mg 1錠

アシクロビルD.S.80% 「NK」

80% 1g

アムバロ配合OD錠 「トーウ」

1錠

アムホテリシンB100mg 1mLシロップ

100mg 1mL

アムロジビンOD錠10mg 「JG」

10mg 1錠

アムロジビン錠10mg 「タカタ」

10mg 1錠

アリチア配合錠

1錠

アリビプロラゾールOD錠6mg 「明治」

6mg 1錠

アリビプロラゾール錠3mg 「JG」

3mg 1錠

アリビプロラゾール錠6mg 「タカタ」

6mg 1錠

アリビプロラゾール内用液3mg分包 「タカタ」

0.1% 3mL 1包

アリビプロラゾール内用液6mg分包 「タカタ」

0.1% 6mL 1包

アリビプロラゾール内用液12mg分包 「タカタ」

0.1% 12mL 1包

(ヒ)

イソソルビド内用液70%分包40mL 「CEO」

70% 40mL 1包

エピLカブセル250mg

250mg 1カブセル

イマチニブ錠200mg 「ヤクルト」

200mg 1錠

エスエーワン配合カブセルT20

20mg 1カブセル (テガフール相当量)

エヌケーエスワン配合カブセルT20

20mg 1カブセル (テガフール相当量)

エピナスチソ塩酸塩錠20mg 「SN」

20mg 1錠

エメダスチソフル酸塩徐放カブセル1mg 「トーウ」

1mg 1カブセル

エメダスチソフル酸塩徐放カブセル2mg 「トーウ」

2mg 1カブセル

エンテカビル錠0.5mg 「タカタ」

0.5mg 1錠

オメプラゾン錠10mg

10mg 1錠

オメプラゾン錠20mg

20mg 1錠

オランザビン細粒1% 「N.P.」

1% 1g

オロパタシソ塩酸塩ODフィルム5mg 「マルホ」

5mg 1錠

ガストローム顆粒66.7%

66.7% 1g

カリジノゲナーゼ錠50単位 「サワイ」

50単位 1錠

ガスマロン錠250mg

250mg 1錠

第7部 内用補基

品名 規格単位

(ホ)

アクトアリゾト100mg錠

100mg 1錠

アシクロビル錠200mg 「CH」

200mg 1錠

アシクロビル錠400mg 「CH」

400mg 1錠

アシクロビルD.S.80% 「NK」

80% 1g

アムバロ配合OD錠 「トーウ」

1錠

アムホテリシンB100mg 1mLシロップ

100mg 1mL

アムロジビンOD錠10mg 「JG」

10mg 1錠

アムロジビン錠10mg 「タカタ」

10mg 1錠

アリチア配合錠

1錠

アリビプロラゾールOD錠6mg 「明治」

6mg 1錠

アリビプロラゾール錠3mg 「JG」

3mg 1錠

アリビプロラゾール錠6mg 「タカタ」

6mg 1錠

アリビプロラゾール内用液3mg分包 「タカタ」

0.1% 3mL 1包

アリビプロラゾール内用液6mg分包 「タカタ」

0.1% 6mL 1包

アリビプロラゾール内用液12mg分包 「タカタ」

0.1% 12mL 1包

(ヒ)

イソソルビド内用液70%分包40mL 「CEO」

70% 40mL 1包

エピLカブセル250mg

250mg 1カブセル

イマチニブ錠200mg 「ヤクルト」

200mg 1錠

エスエーワン配合カブセルT20

20mg 1カブセル (テガフール相当量)

エヌケーエスワン配合カブセルT20

20mg 1カブセル (テガフール相当量)

エピナスチソ塩酸塩錠20mg 「SN」

20mg 1錠

エメダスチソフル酸塩徐放カブセル1mg 「トーウ」

1mg 1カブセル

エメダスチソフル酸塩徐放カブセル2mg 「トーウ」

2mg 1カブセル

エンテカビル錠0.5mg 「タカタ」

0.5mg 1錠

オメプラゾン錠10mg

10mg 1錠

オメプラゾン錠20mg

20mg 1錠

オランザビン細粒1% 「N.P.」

1% 1g

オロパタシソ塩酸塩ODフィルム5mg 「マルホ」

5mg 1錠

ガストローム顆粒66.7%

66.7% 1g

カリジノゲナーゼ錠50単位 「サワイ」

50単位 1錠

ガスマロン錠250mg

250mg 1錠

(イ)

クエチアビン錠100mg 「サンド」

100mg 1錠

クエチアビン錠200mg 「サンド」

200mg 1錠

グリタジド錠20mg錠

20mg 1錠

グリタジド40mg錠

40mg 1錠

クレストールOD錠2.5mg

2.5mg 1錠

クロピドグレル錠25mg 「N P」

25mg 1錠

クロピドグレル錠50mg 「N P」

50mg 1錠

クロピドグレル錠75mg 「N P」

75mg 1錠

クロフェドリンS配合シロップ

1mL

(イ)

ゲフィチニブ錠250mg 「NK」

250mg 1錠

ゲフィチニブ錠250mg 「マクルト」

250mg 1錠

(ニ)

コバシル錠2mg

2mg 1錠

コバシル錠4mg

4mg 1錠

(ミ)

ザイロリック錠50

50mg 1錠

ザイロリック錠100

100mg 1錠

(ヌ)

ザジテンカプセル1mg

1mg 1カプセル

酸化マグネシウム細粒83% <ハチ>

83% 1g

サンディミュン内用液10%

10% 1mL

(ホ)

ジエノゲスト錠1mg 「J G」

1mg 1錠

ジフェニドール塩酸塩錠25mg 「CH」

25mg 1錠

シロドシンOD錠4mg 「ニプロ」

4mg 1錠

シンバスタチン錠20mg 「オーハラ」

20mg 1錠

シンレスター丸細粒50%

50% 1g

(オ)

30mg 1錠

スター・シス錠30mg

90mg 1錠

スター・シドカプセル100

100mg 1カプセル

スピロノラクトン錠50mg 「CH」

50mg 1錠

スマトリブタン錠50mg 「J G」

50mg 1錠

スルビリド10%細粒

10% 1g

スルビリド50%細粒

50% 1g

(オ)

セパミット-Rカプセル10

10mg 1カプセル

セパミット-Rカプセル20

20mg 1カプセル

セルトリソOD錠50mg 「トーワ」

50mg 1錠

セルトリソOD錠100mg 「トーワ」

100mg 1錠

セルトリシン錠50mg 「タカタ」  
セルトリシン錠100mg 「タカタ」

(2)

ジテビン細粒10% 「タカタ」  
ジテビン細粒50% 「タカタ」

ジテビン錠25mg 「タカタ」  
ジテビン錠50mg 「タカタ」

ジテビン錠100mg 「タカタ」  
ソファルコニンカプセル100mg 「TCK」

ソファルコニン錠50mg 「TCK」

ソルビデム酒石酸塩錠10mg 「タカタ」  
ソルミトリブタンOD錠2.5mg 「タカタ」

ソルミトリブタンOD錠100mg 「タカタ」

ソルミトリブタンOD錠100mg 「TCK」

50mg 1錠  
100mg 1錠

10% 1g

50% 1g

25mg 1錠

50mg 1錠

100mg 1錠

ナフチジル錠50mg 「JG」

|     |                           |                        |
|-----|---------------------------|------------------------|
| (同) | ナフトビンジル錠75mg 「J G」        | 75mg 1錠<br>2.5μg 1カプセル |
| (同) | ネオイスコチン原末                 | 1g                     |
| (同) | ネオイスコチン錠100mg             | 100mg 1錠               |
| (同) | ネオバルギンHD                  | 98.6%10g               |
| (同) | ネオバルギンUHD                 | 98.5%10g               |
| (同) | ネオファーメンC配合錠               | 1錠                     |
| (同) | ノイエル細粒40%                 | 40% 1g                 |
| (同) | ハイパジールコーワ錠3               | 3mg 1錠                 |
| (同) | ハイパジールコーワ錠6               | 6mg 1錠                 |
| (同) | パシーフカプセル30mg              | 30mg 1カプセル             |
| (同) | パシーフカプセル60mg              | 60mg 1カプセル             |
| (同) | パシーフカプセル120mg             | 120mg 1カプセル            |
| (同) | バスターF錠3mg                 | 3mg 1錠                 |
| (同) | バラシクロビル顆粒50% 「S P K K」    | 50% 1g                 |
| (同) | バリトップP                    | 94.6%10g               |
| (同) | バルサルタント錠80mg 「BMD」        | 80mg 1錠                |
| (同) | バルサルタント錠160mg 「BMD」       | 160mg 1錠               |
| (同) | ペロキセチンOD錠5mg 「トーア」        | 5mg 1錠                 |
| (同) | ペロキセチンOD錠10mg 「トーア」       | 10mg 1錠                |
| (同) | ペロキセチンOD錠20mg 「トーア」       | 20mg 1錠                |
| (同) | ヒスタブロック配合錠                | 1錠                     |
| (同) | ヒスタバスタチンCa錠4mg 「タカタ」      | 4mg 1錠                 |
| (同) | ヒスマス配合錠                   | 1錠                     |
| (同) | フエキソフエナジン塩酸塩錠30mg 「BMD」   | 30mg 1錠                |
| (同) | フエキソフエナジン塩酸塩錠60mg 「タカタ」   | 60mg 1錠                |
| (同) | フエキソフエナジン塩酸塩錠60mg 「BMD」   | 60mg 1錠                |
| (同) | プロミペキソール塩酸塩錠0.125mg 「タカタ」 | 0.125mg 1錠             |
| (同) | ブリカニールシロップ0.5mg/mL        | 0.5mg 1mL              |
| (同) | フレカイニド酢酸塩錠50mg 「TE」       | 0.05% 1mL              |
| (同) | フレカイニド酢酸塩錠100mg 「TE」      | 50mg 1錠                |
| (同) | プロチアテン錠25                 | 100mg 1錠               |
| (同) | プロナンゼリン錠2mg 「タカタ」         | 25mg 1錠                |
| (同) | プロナンゼリン錠4mg 「タカタ」         | 2mg 1錠                 |
| (同) | プロナンゼリン錠8mg 「タカタ」         | 4mg 1錠                 |
| (同) | プロピベリノラル塩酸塩錠20mg 「タカタ」    | 8mg 1錠                 |
| (同) | プロブランラル塩酸塩錠60mg 「サワヰ」     | 20mg 1錠                |
|     |                           | 60mg 1カプセル             |

フロベン  
顆粒 8 %

8 % 1 g

ベボタスチンベシル 酢酸塩錠 10mg 「DK」

(3)

ホリナート錠 25mg 「D S E P」

(4)

25mg 1錠

メキシレチン 塩酸塩 50mg カプセル

50mg 1カプセル

メキシレチン 塩酸塩 100mg カプセル

100mg 1カプセル

メロキシカム錠 5mg 「タカタ」

5mg 1錠

メロキシカム錠 10mg 「タカタ」

10mg 1錠

(5)

モンテルカスト錠 4mg 「科研」

4mg 1包

モンテルカスト錠 5mg 「D S E P」

5mg 1錠

モンテルカスト錠 5mg 「タカタ」

5mg 1錠

モンテルカスト錠 10mg 「科研」

10mg 1錠

薬師印のコウジン末

1g

ラコールNF配合経腸用半固形剤

10g

ラソソブラゾールOD錠 30mg 「DK」

30mg 1錠

ランドゼン細粒 0.1%

0.1% 1g

ランドゼン細粒 0.5%

0.5% 1g

(6)

リセドロン酸Na錠 17.5mg 「NP」

17.5mg 1錠

リセドロノ酸Na錠 17.5mg 「FFP」

17.5mg 1錠

リセドロノ酸Na錠 17.5mg 「JG」

17.5mg 1錠

リセドロノ酸Na錠 17.5mg 「タカタ」

17.5mg 1錠

リバオール散 10%

10% 1g

リバオール錠 20mg

20mg 1錠

レボセチリジン 塩酸塩錠 2.5mg 「日本臓器」

2.5mg 1錠

ロキシスロマイシン 150mg 錠

5mg 1錠

ロサルタンカリウム錠 25mg 「TCK」

150mg 1錠

ロサルタンカリウム錠 50mg 「TCK」

25mg 1錠

ロサルタンカリウム錠 100mg 「TCK」

50mg 1錠

ロサルヒド配合錠 HD 「科研」

100mg 1錠

ロサルヒド配合錠 LD 「サンド」

1錠

ロスバスタチンOD錠 5mg 「TCK」

5mg 1錠

ロスバスター錠2.5mg 「科研」  
ロスバスター錠2.5mg 「フェルゼン」  
ロスバスター錠5mg 「科研」

2.5mg 1錠  
2.5mg 1錠  
5mg 1錠

注 \_\_\_\_\_ 薬 \_\_\_\_\_ 薬

品 \_\_\_\_\_ 名 \_\_\_\_\_ 規 格 単 位

アレンドロシ酸ナトリウム900μg 100mLキット

(ホ)

900μg 100mL 1袋

イオパミロン注150

(同)  
(同)  
(同)  
(同)

30.62%50mL 1瓶

イオパミロン注150

(同)  
(同)  
(同)

30.62%200mL 1瓶

イオパミロン注300

(同)  
(同)

61.24%20mL 1瓶

イオパミロン注370

(同)  
(同)

75.52%20mL 1瓶

1%ディブリバン注

(同)

1g 100mL 1瓶

インフリキシマブB.S.点滴静注用100mg 「CETHI」

(カ)

100mg 1瓶

エイフスチラ静注用250

(同)

250国際単位 1瓶 (溶解液付)

エイフスチラボン点滴静注液30mg/ミックグ 「明治」

(同)

30mg 100mL 1キット

(ホ)

100mg 20mL 1瓶

オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL 「サンド」

(同)

100mg 20mL 1瓶

オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL 「ケミファ」

(同)

200mg 40mL 1瓶

オキサリплатナトリウム点滴静注液80mg 「J.D.」

(同)

80mg 4mL 1管

(カ)

20mg 1瓶

グラニセトロン静注液1mg 「F」

(同)

1mg 1ml 1管

クリンダマイシンリノ酸エステル600mg注射液

(カ)

600mg 1管

献血アルブミン4.4%静注4.4g/100mL

(同)

100mL 1瓶

献血アルブミン4.4%静注11g/250mL

(同)

250mL 1瓶

ゲンタマイシン硫酸塩40mg注射液

(カ)

40mg 1管

ゲンタマイシン硫酸塩60mg注射液

(カ)

60mg 1管

サムタス点滴静注用16mg

(カ)

16mg 2mL 1筒

シオゾール注10mg

(カ)

16mg 1瓶

シオゾール注25mg

(カ)

10mg 1ml 1管

ステイセーフバラーンス 1/1.5 腹膜透析液

(同)

25mg 1mL 1管

ステイセーフバラーンス 1/1.5 腹膜透析液

(同)

1.5L 1袋 (排液用ミックグ付)

ステイセーフバラーンス 1/1.5 腹膜透析液

(同)

2L 1袋 (排液用ミックグ付)

ステイセーフバラーンス 1/1.5 腹膜透析液

(同)

2.5L 1袋

|                  |                  |                     |
|------------------|------------------|---------------------|
| ステイセーフバランス       | 1／1.5 腹膜透析液      | 2.5L 1袋 (排液用パッケージ付) |
| ステイセーフバランス       | 1／2.5 腹膜透析液      | 1.5L 1袋 (排液用パッケージ付) |
| ステイセーフバランス       | 1／2.5 腹膜透析液      | 2L 1袋 (排液用パッケージ付)   |
| ステイセーフバランス       | 1／2.5 腹膜透析液      | 2.5L 1袋             |
| ステイセーフバランス       | 1／4.25 腹膜透析液     | 1L 1袋 (排液用パッケージ付)   |
| ステイセーフバランス       | 1／4.25 腹膜透析液     | 1.5L 1袋 (排液用パッケージ付) |
| ステイセーフバランス       | 1／4.25 腹膜透析液     | 2L 1袋 (排液用パッケージ付)   |
| ステイセーフバランス       | 1／4.25 腹膜透析液     | 2.5L 1袋             |
| ステイセーフバランス       | 2／1.5 腹膜透析液      | 1.5L 1袋 (排液用パッケージ付) |
| ステイセーフバランス       | 2／1.5 腹膜透析液      | 2L 1袋 (排液用パッケージ付)   |
| ステイセーフバランス       | 2／1.5 腹膜透析液      | 2.5L 1袋             |
| ステイセーフバランス       | 2／1.5 腹膜透析液      | 2.5L 1袋 (排液用パッケージ付) |
| ステイセーフバランス       | 2／1.5 腹膜透析液      | 1.5L 1袋 (排液用パッケージ付) |
| ステイセーフバランス       | 2／1.5 腹膜透析液      | 2L 1袋 (排液用パッケージ付)   |
| ステイセーフバランス       | 2／1.5 腹膜透析液      | 2.5L 1袋             |
| ステイセーフバランス       | 2／2.5 腹膜透析液      | 2.5L 1袋 (排液用パッケージ付) |
| ステイセーフバランス       | 2／2.5 腹膜透析液      | 1.5L 1袋 (排液用パッケージ付) |
| ステイセーフバランス       | 2／2.5 腹膜透析液      | 2L 1袋 (排液用パッケージ付)   |
| ステイセーフバランス       | 2／2.5 腹膜透析液      | 2.5L 1袋             |
| 生食注シリソジ          | 「SN」 5mL         | 5mL 1筒              |
| 生食注シリソジ          | 「SN」 10mL        | 10mL 1筒             |
| 生食注シリソジ          | 「SN」 20mL        | 20mL 1筒             |
| (付)              |                  |                     |
| ドセタキセル点滴静注液      | 20mg／1mL 「NK」    | 20mg 1mL 1瓶         |
| ドセタキセル点滴静注液      | 80mg／4mL 「NK」    | 80mg 4mL 1瓶         |
| トラスツマブB S        | 点滴静注用60mg 「CTH」  | 60mg 1瓶             |
| ト拉斯ツマブB S        | 点滴静注用150mg 「CTH」 | 150mg 1瓶            |
| トロペロゾン           | 4mg／2mL 1管       | 4mg 2mL 1管          |
| (付)              |                  |                     |
| ナフアモスタットメシル酸塩注射用 | 10mg 「A F P」     | 10mg 1瓶             |
| ナフアモスマットメシル酸塩注射用 | 50mg 「A F P」     | 50mg 1瓶             |
| ナフアモスマットメシル酸塩注射用 | 100mg 「A F P」    | 100mg 1瓶            |
| ニソリ輸液            |                  | 500mL 1瓶            |
| (付)              |                  | 30mg 5mL 1瓶         |
| ペクリタキセル注射液       | 30mg 「N P」       | 100mg 16.7mL 1瓶     |
| (付)              |                  | 1% 2.5mL 1瓶         |
| ヒアルロン酸Na 関節注     | 25mg 「N P」       | 5% 20mL 1瓶          |
| (付)              |                  |                     |
| ブドウ糖注5%          | シリソジ 「N P」       |                     |

ブリカニール皮下注0.2mg

(ヘ)

0.2mg 1 管

ヘキサミン静注液2g 「ニッシン」

ベバシズマブB S点滴静注100mg 「アムジエン」

ベバシズマブB S点滴静注400mg 「アムジエン」

(エ)

ボリエチレングリコール処理人免疫グロブリン5g 100mL注射液

(オ)

5g 100mL 1 瓶

ミキシッドH輸液

ミキシッドL輸液

ミリスロール注25mg/ $\text{50mL}$

ミリスロール注50mg/ $\text{100mL}$

(カ)

ランダ注25mg/ $\text{50mL}$

(ク)

リスマダンP静注50mg

リトドリン塩酸塩1%5mL注射液

(ケ)

レボフロキサン点滴静注パック500mg 「タカラ」

品名  
外用薬

規格単位

6mg 1キット (100 $\mu\text{g}$ )

12mg 1キット (200 $\mu\text{g}$ )

0.5g 1管

(イ)

アズマネックスツイストヘラ-100 $\mu\text{g}$  60吸入  
アズマネックスツイストヘラ-200 $\mu\text{g}$  60吸入  
アロナルファA「三共」

(ウ)

イソプロパノールワコー  
インドメタシンパック70mg 「ハラサワ」

10mL  
10cm×14cm 1枚  
10cm×14cm 1枚

(エ)

エタノールワコー

10mL  
10%10mL

(オ)

オキシドール恵美須

10mL

(カ)

キンダベート軟膏0.05%

(ク)

ケトコナゾール外用ポンプスプレー 2% 「日本臘器」

(ケ)

50%イソプロパノールワコー

(リ)

ジクロフェナックNaハイドロキソラクトン140mg 「日本臘器」

(ル)

消毒用エタノールワコー

10cm×14cm 1枚  
10mL  
2.04mg 4mL 1瓶

(イ)  
スプロキュア点鼻液0.15%

15.75mg10mL 1瓶

(カ)  
チモロールXE点眼液0.25% 「セソジユ」

チモロールXE点眼液0.5% 「センジユ」

(ク)

デスマプロレシン点鼻スプレー0.01% 「ILS」

テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 「F」

デルモベートクリー△0.05%

デルモベートスカルプローシヨン0.05%

デルモベート軟膏0.05%

トリアムシンロンアセトニドタリム0.1% 「TK」

トリアムシンロンアセトニドタリム0.1% 「TK」

ドルモロール配合点眼液「センジユ」

(ケ)

70%イソプロパノールワコ<sup>レ</sup>

(オ)

ネオクレミール消毒液5%

(ウ)

ノルフロキサンシン点眼液0.3% 「ニットー」

(エ)

ハイセチンP軟膏

(オ)

ビマトプロスト点眼液0.03% 「わかもと」

(カ)

フェルビナクトープ70mg 「NP」

ブテナファイン塩酸塩1%液

ブテナファイン塩酸塩1%クリー△

フルナーゼ点鼻液50μg 28噴霧用

フルナーゼ点鼻液50μg 56噴霧用

ブレドネマ注腸20mg

(エ)

ボビドンヨードゲル10% 「VTRSL」

(カ)

無水エタノールワコ<sup>レ</sup>

(カ)

メサラジン注腸1g 「JG」

(カ)

モメタゾン点鼻液50μg 「CEO」 56噴霧用

モメタゾン点鼻液50μg 「CEO」 112噴霧用

0.25% 1mL

0.5% 1mL

500μg 1瓶

1% 1g

0.05% 1g

0.05% 1g

0.05% 1g

0.1% 1g

0.1% 1g

1mL

70%10mL

5%10mL

1g

0.3% 1mL

1mL

0.03% 1mL

1g

0.03% 1mL

10cm×14cm 1枚

20cm×14cm 1枚

1% 1mL

1% 1g

2.04mg 4mL 1瓶

4.08mg 8mL 1瓶

20mg 1個

10%10g

10mL

1g 1個

5mg10g 1瓶

9mg18g 1瓶

(回)

レボフロキサシン点眼液1.5%「科研」

(3)

1.5% 1mL

1% 1g

10cm×14cm 1枚

ロキソプロフェンNa ハッヅ<sup>®</sup>100mg 「NPL」

ロキソプロフェンNa ハッヅ<sup>®</sup>100mg 「QQ」

ロキソプロフェンNa ハッヅ<sup>®</sup>100mg 「三日」

ロキソプロフェンNa ハッヅ<sup>®</sup>200mg 「三日」

10cm×14cm 1枚

20cm×14cm 1枚

20cm×14cm 1枚